

Bibliographie der botanischen Literatur über Brandenburg 1964 — 1966

Zusammengestellt von H. Sukopp

Die Bibliographie erfaßt die in den Jahren 1964 bis 1966 erschienene botanische Literatur und einige Nachträge zu den Bibliographien der vorangegangenen Jahre. Aus den benachbarten Gebieten wurden — wie auch in den früheren Teilen — nur einige größere und wertvolle Arbeiten aufgenommen, so aus Südostmecklenburg, der Altmark, dem Mittelbegebiet, der Dübener Heide, dem nördlichen Harzvorland und der Oberlausitz. Die bisher erschienenen Teile des Schrifttumsverzeichnisses für die Jahre 1942 bis 1963 enthalten (ohne Bibliographien) 780 Titel. Um das Zitieren zu erleichtern, wird eine fortlaufende Nummerierung benutzt. Die Zusammenstellung für die Jahre 1964 bis 1966 beginnt mit der Nummer 781.

Für wertvolle Hinweise und Ergänzungen habe ich Frau Dr. M. HOPF und den Herren Dr. W. FISCHER, Dr. H.-D. KRAUSCH, Dr. H. PASSARGE und Dr. A. STRAUS zu danken.

Bibliographien:

Hilbig, W. Verzeichnis von Arbeiten mit floristischen Verbreitungskarten aus dem Bereich der Mitteldeutschlandkartierung und der darüber hinausreichenden Gebiete Sachsens und Sachsen-Anhalts bis zum Jahre 1963. In: Flor. Beitr. z. geobot. Geländearbeit in Mitteldeutschland (VIII). Wiss. Z. Univ. Halle. Math.-naturw. R. 13, 687—719 (1964).

— —. Verzeichnis von Arbeiten mit floristischen Verbreitungskarten aus dem Bereich der Mitteldeutschlandkartierung und der darüber hinausreichenden Gebiete Sachsens und Sachsen-Anhalts. 1. Fortsetzung. (Weiterführung bis zum Jahre 1965 und Ergänzungen.) In: Flor. Beitr. z. geobot. Geländearbeit in Mitteldeutschland (X). Wiss. Z. Univ. Halle. Math.-naturw. R. 15, 795—822 (1966).

Jäger, K.-D. Botanik. In: Neue Schriften. Bibliographie zur Vor- und Frühgeschichte. Ausgrabungen u. Funde 7, 318—320 (1962); 9, 166—168 (1964); 9, 322—323 (1964).

— —, und **J. Schultze-Motel.** Botanik. In: Neue Schriften. Bibliographie zur Vor- und Frühgeschichte. Ausgrabungen u. Funde 10, 314—319 (1965).

Krausch, H.-D. Bibliographie der Botanischen Literatur der Niederlausitz. Niederlausitzer Flor. Mitt. 1, 6—38 (1965).

Die Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik. Übersicht nach dem Stand vom 31. Dezember 1962. Zusammengestellt vom Institut für Landesforschung und Naturschutz Halle der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin. 2. Aufl. Berlin 1964. 262 S., 5 Kt. Literaturangaben S. 141—244.

- Sukopp, H.** Bibliographie der botanischen Literatur über Brandenburg 1959 bis 1963. Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 101, 99—120 (1964).
- Tüxen, R., und H. Meißner.** Bibliographia Phytosociologica: Germania (1959 bis 1963). Pars VIII. Excerpta botanica B 6, 1—105 (1964).
- —, und **R. Straub.** Bibliographie der Vegetationskarten: Germania. Excerpta botanica B 7, 116—177 (1966).
- Zopf, H., und G. Heinrich.** Berlin-Bibliographie (bis 1960). Veröff. Historische Kommission zu Berlin 15. Bibliographien 1. Berlin 1965. 1012 S.
Botanische Titel nur spärlich enthalten.
781. **Arndt, A.** Der Park in Kasel-Golzig. Laus. Rundschau, Kreisausg. Lukkau. August 1959.
Kurze Beschreibung des 10 km nördlich von Luckau gelegenen früheren Gutsarkes von K.-G. mit dendrologischen Angaben.
782. **Babenzien, H.-D.** Hydrobakteriologische Untersuchungen im Stechlinsee. Limnologica (Berlin) 2, 9—34 (1964).
783. **Bartsch, A.** Die geschützten Pflanzen des Huygebietes. Naturschutz und Landschaftsgestaltung im Bezirk Magdeburg 4. Folge, 14—21 (1962).
Mit Fundortsangaben. Ausführungen über Rückgang und Neubesiedlung von Arten.
784. — —. Die Erforschung der Vorkommen geschützter Pflanzen im Nordharz und seinem Vorland. Naturschutz u. naturkundl. Heimatforschung in den Bezirken Halle u. Magdeburg 1, 1, 13—21 (1964).
Mit Punktverbreitungskarte von *Adonis vernalis* im nördlichen Harzvorland und methodischen Hinweisen zur Fundortskartierung und -auswertung.
785. — —. Zur Wiederentdeckung von *Orchis tridentata* Scop. im Halberstädter Florengebiet. Naturkundl. Jahresber. Mus. Heineanum 1, 4—6 (1966).
786. **Behr, E.** Das Euloer Bruch. Aus Natur und Heimat von Guben und Umgegend 2, 1, 9—11 (1957).
Kurzer, allgemein verständlich gehaltener Überblick über Vegetation und Flora des Fichtenvorkommens und anderer Pflanzengesellschaften im Euloer Bruch. 12 Literaturangaben.
787. **Benedix, E. H.** *Stropharia Imaiana* Bx. — ein japanischer Riesenträuschling in Mitteleuropa. Z. f. Pilzkunde 28, 79—85 (1962).
Fund in Berlin-Karlshorst.
788. **Benkert, D.** Das Vorkommen des Scharlachroten Gitterlings [*Clathrus ruber* (Micheli) Pers.] in Mitteleuropa. Mykolog. Mitteilungsblatt 9, 1—12 (1965).
789. **Berger-Landefeldt, U.** Über den Strahlungshaushalt verschiedener Pflanzenbestände. Ber. Dtsch. Bot. Ges. 77, 27—48 (1964).
790. — —. Über die Aktivität einiger Bodenfermente unter verschiedenen Pflanzengesellschaften. Flora 155, 452—473 (1965).
791. — —, und **H. Sukopp.** Zur Synökologie der Sandtrockenrasen, insbesondere der Silbergrasflur. Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 102, 41—98 (1965).
792. — —, und — —. Bäume und Sträucher der Pfaueninsel. Ein dendrologischer Führer. Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 103, 3—48 (1966).

793. **Bialucha, K.** Schutz der Sommerknotenblume. Mitt. Arbeitsgem. Natur- und Heimatfreunde (Dresden) 1, 12—13 (1951).
Kurze Mitteilung über *Leucojum aestivum* im Kreis Lübben.
794. — —. Der Spreewald. Unser kleines Wanderheft 46. Leipzig 1955. 44 S. Enthält vielfache Angaben über Vegetation und Flora des Spreewaldes.
795. **Bickerich, R.** Das Lebensschicksal CHRISTIAN KONRAD SPRENGELS. Mitt. Dtsch. Entomolog. Ges. 25, 31—34 (1966).
796. **Bilek, J.** Siedlungsnamen aus dem Kreise Wittstock/Dosse. Prignitz-Forschungen 1, 30—36. Pritzwalk 1966.
797. **Brennenstuhl, G.** Beitrag zur Kenntnis der Flora der Moosbruchwiese und der angrenzenden Wälder. Jahresber. Kreismus. Haldensleben 5, 39—50 (1964).
798. — —. Die Wasserpflanzen der Ohre. Jahresber. Kreismus. Haldensleben 6, 69—86 (1965).
799. **Buhl, A.** Zur Flora von Beeskow und Umgebung. In: Flor. Beitr. z. geobot. Geländearbeit in Mitteldeutschland (VIII). Wiss. Z. Univ. Halle. Math.-naturw. R. 13, 657—662 (1964).
800. **Burchardt, I.** Die Salzstelle und die Salzflora bei Altensalzwedel (Altmark). Altmark. Mus. Stendal 17, 67—72 (1963) [1965].
Fundbestätigung von *Plantago coronopus*, *P. maritima* und *Spergularia salina*.
801. **Bursche, E.-M.** Die Makrophytenvegetation thüringischer Teiche und ihre fischereiliche Bewertung. Z. Fischerei N.F. 5, 211—229 (1957).
S. 228/229: Chemismus und Makrophytenvegetation des Dämeritz- und Flakensees bei Berlin.
802. **Casper, S. J.** Hyphomyceten-Studien. I. Die Süßwasser-Hyphomyceten des Stechlinsee-Gebietes. Limnologica (Berlin) 3, 257—270 (1965).
803. **Czepluch, A.** Botanische Beobachtungen im Volkspark Hasenheide. Neuköllner Heimatverein e. V. Mitteilungsblatt Nr. 28, 581—608 (1965).
804. — —. Botanische Beobachtungen im Volkspark Hasenheide. Berliner Naturschutzblätter 10, 91—105, 121—136 (1966).
805. **Daber, R.** Blattreste im Lias von Nordostdeutschland. Paläontol. Abhdl. 1, 123—138 (1962). 6 Abb., 4 Tf.
806. **Dahlke, E.** Fundbestätigungen der Flora von Forst. Niederlausitzer Flor. Mitt. 1, 53—55 (1965).
807. **Dahnke, W.** Grundlagen einer Pilzflora des Kreises Lübz. Hrsg. Rat d. Kr. Lübz, Abt. Volksbildung, Pädagog. Kreiskabinett. 42 S. 1964.
808. — —. Nachtrag zur „Flora des Kreises Lübz“. Hrsg. Rat des Kreises Lübz. o. O. [1965]. 14 S.
Mit einer Liste der bemerkenswerten Gefäßpflanzen des Quasliner Moores nordwestl. Meyenburg nahe der brandenburgischen Grenze.
809. **Dapper, H.** Zur Stoffproduktivität der Großen Brennessel (*Urtica dioica* L.) an einem Ruderalstandort. Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 103, 54—64 (1966).
810. **Daverhuth, H.** Die Kreuzhorst bei Magdeburg — ein Naturschutzgebiet. Naturschutz u. naturkundl. Heimatforschung in den Bezirken Halle u. Magdeburg 2, 1/2, 8—26 (1965).
Floristische Angaben meist allgemein gehalten.
811. **Decker, F., und H.-D. Krausch.** Dem Niederlausitzer Floristen PAUL DECKER zum Gedächtnis. Niederlausitzer Flor. Mitt. 1, 56—57 (1965).

812. **Dittberner, W.** Die Avifauna des Wernsdorfer Sees bei Berlin. Beiträge z. Vogelkd. 12, 1/2, 1—93 (1966).
Mit 6 Seiten Beschreibung der Vegetation.
813. **Doll, R.** Die Pilzflora des Naturschutzgebietes „Sonnenberg“ bei Parchim. Natur u. Naturschutz in Mecklenburg 3, 185—208 (1965).
814. — —. Die Flechtenflora des Waldschutzgebietes im Sonnenberg bei Parchim (Mecklenburg). Wiss. Z. Univ. Rostock. Math.-naturw. R. 14, 573—577 (1965).
815. **Domke, W.** Zur Geschichte des Botanischen Schaumuseums in Berlin. Sber. Ges. naturf. Freunde Berlin (N.F.) 4, 54—73 (1964).
816. **Donath, J.** Der Begriff „Wald“ und seine wortgeographische Entfaltung in der Mark. Diss. hist.-philos. Fak. d. Pädag. Hochschule Potsdam. Berlin 1962. 351 S., 23 Kt., 14 Tab.
817. — —. Zur Wortgeographie der appellativischen Waldbezeichnungen der Mark Brandenburg. Jb. Ver. niederdeutsche Sprachforschung 88, 107 bis 135 (1965).
818. **Eckardt, Th.** Zum Gedenken an den 200. Geburtstag von CARL LUDWIG WILLDENOW * 22.8.1765 † 10.7.1812. Willdenowia 4, 1, 1—21 (1965).
819. — —. 150 Jahre Botanisches Museum Berlin (1815—1965). Willdenowia 4, 2, 151—182 (1966).
820. **Elze, K.** Einheimische Heilpflanzen. Cottbuser Heimatkal. 1954. 31—33. Angaben über die wichtigsten im Kreise Cottbus vorkommenden Heilpflanzen mit vereinzelt Fundortsangaben; Hinweise auf Inhaltsstoffe und Anwendung.
821. **Endtmann, J.** Zur Verbreitung und Taxonomie der Gattung *Ononis* in Nordost-Deutschland. Feddes Repert. 69, 103—131 (1964).
822. — —. Zur Unterscheidung der in NO-Deutschland vorkommenden Primeln. Naturschutzarbeit in Mecklenburg 7, 106—114 (1964).
823. — —. Landschaft und Flora xerothermer Standorte um Gartz/Oder. Wiss. Z. Ernst-Moritz-Arndt-Univ. Greifswald. Math.-naturw. R. 14, 93—107 (1965).
824. **Erd, K.** Vegetationsentwicklung und Feuchtigkeitsschwankungen während der Eem- und Holstein-Warmzeit in Brandenburg. Ber. Geol. Ges. Dtsch. Demokrat. Rep. 7, 259—261 (1962).
Kurzer Überblick über palynologische Untersuchungen an 20 holstein- und 13 eem-interglazialen Profilen in Brandenburg.
825. **Ernst, K.** Späte Traubenkirsche und Traubenholunder. Zwei fremde Gehölzarten in unseren Wäldern. Berliner Naturschutzblätter 9, 26, 4—11 (1965).
826. — —. Die Sibirische Schwertlilie im Spandauer Stadtforst. Berliner Naturschutzblätter 10, 29, 107—113 (1966).
827. **Erteld, W.** Untersuchungen zur Entwicklungsphänologie Oberlausitzer Altkiefern. Arch. Forstwesen 15, 269—282 (1966).
828. **Faber, K.** Die Salzstellen und die Salzflora von Osterweddingen und Sülldorf. Veröff. Kreisheimatmus. Kreis Wanzleben z. Gesch. von Nat. u. Ges. des Kr. Wanzleben 2. Ummendorf 1960. 36 S.
829. **Fischer, W.** Flora des Ruppiner Landes. Veröff. d. Bezirksheimatmuseums Potsdam 5, 1—136 (1964).
830. — —. Beiträge zur Pilzflora der Niederlausitz III. Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz 39, Nr. 15, 1—11 (1964).

831. **Fischer, W.** Seltene Porlinge in Brandenburg. Mykolog. Mitteilungsblatt 8, 47—48 (1964).
832. — —. Zur Ökologie des Giftegerlings. Mykolog. Mitteilungsblatt 8, 55 (1964).
Fund von *Agaricus xanthodermus* in Potsdam-Geltow.
833. — —. Zur Verbreitung von *Mycena crocata* (Schröd. ex Fr.) Kumm. in der DDR. Mykolog. Mitteilungsblatt 8, 94—95 (1964).
Mehrere Funde aus der Uckermark.
834. — —. Die sibirische Schwertlilie (*Iris sibirica* L.). Naturschutzarbeit in Berlin u. Brandenburg 1, 1/2, 22—25 (1965).
835. — —. Die Vegetation der Ascheaufschüttungen. Vorläufige Mitteilung. Naturschutzarbeit in Berlin u. Brandenburg 2, 38—39 (1966).
836. — —. Die Grannensegge (*Carex atherodes* Spreng.) im Kleinen Hüllpfuhl — ein bedeutendes Naturdenkmal. Naturschutzarbeit in Berlin u. Brandenburg 2, 56—57 (1966).
837. — —. Zwei weitere Funde von *Neurophyllum clavatum* in Brandenburg. Mykolog. Mitteilungsblatt 10, 29 (1966).
838. — —. Der „Spring“ bei Rehfeld. Prignitz-Forschungen 1, 21—23. Pritzwalk 1966.
Pflanzenbesiedlung eines Quellgeländes, mit Vegetationsaufnahme der Bitterschaumkraut-Flur.
839. — —. Die Waldvegetation des Naturschutzgebietes Friedersdorfer Tiergarten. Niederlausitzer Flor. Mitt. 2, 42—43 (1966).
840. — —. Der Schmarotzer-Röhrling bei Luckau. Niederlausitzer Flor. Mitt. 2, 43—45 (1966).
841. — —. Floristische Beobachtungen aus dem Kreise Luckau. Niederlausitzer Flor. Mitt. 2, 47—57 (1966).
842. **Frantz, U.** Über das Vorkommen von Olacaceen-Pollenkörnern in der Braunkohle von Lohsa/Niederlausitz. Monatsber. Dtsch. Akad. Wiss. Berlin 2, 558—564 (1960).
843. **Frörmelt, O.** Die Pilzflora der Landeskronen bei Görlitz. Abh. und Ber. Naturkundemus. Görlitz 41, Nr. 13, 4—24 (1966).
844. **Glaser, R.** Jahreszyklische Untersuchungen über die Radioaktivität des Stechlinsee-Planktons (1960—1962). Limnologica (Berlin) 2, 311—320 (1964).
845. **Goltz, H.** Zum Auftreten der Krötenbinse (*Juncus bufonius* L.) in landwirtschaftlichen Kulturen des Bezirkes Potsdam. Mitt. Pflanzenschutzamt Potsdam Nr. 5, 1—6 (1965).
846. — —. Beitrag zur Brennfleckenkrankheit der Ackerbohne „*Ascochyta fabae* Speg.“. Mitt. Pflanzenschutzamt Potsdam Nr. 2, 5—10 (1966).
Auftreten des gefährlichen Parasiten bei Kyritz und Bochow.
847. **Gottschalk, W.** Ein blauer Schatz auf Friedhof I in Forst. Heimatkal. f. d. Kreis Forst (Lausitz) 1957. 66.
Betrifft *Scilla sibirica*, die auf dem neuen Forster Stadtfriedhof zu Tausenden verwildert ist.
848. **Graf, A. E.** Die Ortsnamen des Kreises Kyritz. Herausgeb. vom Rat d. Kreises Kyritz. 1959. 80 S.
849. **Grosser, K. H.** Die Wälder am Jagdschloß bei Weißwasser (OL). Waldkundliche Studien in der Muskauer Heide. Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz 39, 2, II/1—II/104 (1964).

850. — —. Der Wald und seine Umwelt im Gebiet am Jagdschloß bei Weißwasser. Naturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg. Beiheft 1. 87 S., 7 Tab., 25 Abb., 6 Kt. Potsdam u. Cottbus 1965.
851. — —. In memoriam KURT HUECK und FRIEDRICH SOLGER. Naturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg 2, 1, 22—26 (1966).
852. — —. Altteicher Moor und Große Jeseritzen. Brandenburgische Naturschutzgebiete 1, 1—32 (1966). 1 fgb. Kt. Beilage zu Naturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg.
853. — —. Urwald Weißwasser. Brandenburgische Naturschutzgebiete 2, 1—40 (1966). 1 fgb. Vegetationskarte. Beilage zu Naturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg.
854. **Hamsch, S.** Einige bemerkenswerte Pflanzenfunde in der Flora des Kreises Guben und Umgebung. Niederlausitzer Flor. Mitt. 1, 44—45 (1965).
855. — —. Bericht über die Tätigkeit des Floristischen Arbeitskreises der Niederlausitz. Niederlausitzer Flor. Mitt. 1, 60—61 (1965).
856. — —. Der Floristische Arbeitskreis der Niederlausitz im Jahre 1965. Niederlausitzer Flor. Mitt. 2, 63—64 (1966).
857. **Henow, H.** Die Botanik des Kreises. (31—60). Wanderführer durch den Kreis Königs Wusterhausen. Hrsg. Komitee f. Touristik und Wandern Kreis Königs Wusterhausen [1964].
858. — —. Die Botanik des Tiergartens. (61—66). Wanderführer durch den Kreis Königs Wusterhausen. Hrsg. Komitee f. Touristik u. Wandern Kreis Königs Wusterhausen [1964].
859. **Herbst, W., H. Langendorff, K. Philipp und K. Sommermeyer.** Untersuchungen über die Radioaktivität der Vegetation. Atomkernenergie 2, 357—367 (1957).
860. **Hey, A.** Über die Verbreitung des Kartoffelkrebserregers (*Synchytrium endobioticum* [Schilb.] Perc.) in den Ländern der Deutschen Demokratischen Republik. Nachr.Bl. deutsch. Pflanzenschutzdienst N.F. 4, 93—96 (1950).
861. **Höhne, E., und H. Klose.** Soziologische Methoden zur Erfassung des Trophiegrades. Limnologica (Berlin) 4, 201—214 (1966). S. 209—211: Plankton der Havel.
862. **Hoffmann, P., U. Günther und D. Blohm.** Die Botanik und ihre Vertreter an der Berliner Universität (von 1810 bis 1945). Wiss. Z. Humboldt-Univ. Berlin. Math.-naturw. R. 14, 799—816 (1965).
863. **Hofmann, G.** Kiefernforstgesellschaften und natürliche Kiefernwälder im östlichen Brandenburg. Arch. Forstw. 13, 641—664, 717—732 (1964).
864. — —. Die Vegetation in Kiefernbeständen als Hilfsmittel bei der Ansprache der Düngebedürftigkeit. Sozialistische Forstwirtschaft 14, 75—79 (1964).
865. — —. Waldgesellschaften der östlichen Uckermark. Feddes Repert. Beih. 142, 133—202 (1965).
866. **Horst, K., H.-D. Krausch und W. R. Müller-Stoll.** Die Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften im Elb-Havel-Winkel. Limnologica (Berlin) 4, 101—163 (1966).
867. **Hudziok, G.** Beiträge zur Flora des Fläming und der südlichen Mittelmark. Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 101, 18—58 (1964).

868. **Hudziok, G.** Neue Arten der Gattung *Taraxacum* Zinn sowie eine neue Art der Gattung *Alchemilla* L. aus der Mark Brandenburg. Feddes Repert. 72, 25—30 (1965).
869. — —. Beiträge zur Flora des Fläming und der südlichen Mittelmark (Zweiter Nachtrag). In: Flor. Beitr. z. geobot. Geländearbeit in Mitteldeutschland (IX). Wiss. Z. Univ. Halle. Math.-naturw. R. 14, 485—492 (1965).
870. — —. Beiträge zur Flora des Fläming und der südlichen Mittelmark (Dritter Nachtrag und Zusammenfassung). In: Flor. Beitr. z. geobot. Geländearbeit in Mitteldeutschland (X). Wiss. Z. Univ. Halle. Math.-naturw. R. 15, 752—760 (1966).
871. **Hundt, R.** Beiträge zur Wiesenvegetation Mitteleuropas. I. Die Auenwiesen an der Elbe, Saale und Mulde. Nova Acta Leopoldina N.F. 20, Nr. 135, 1—206 (1958).
872. **Illig, H.** *Myrica gale* L. (*Gale palustris* [Lamk.] Chev.) im Kreis Luckau. Niederlausitzer Flor. Mitt. 1, 39 (1965).
873. — —. Bärlappe im Kreis Luckau. Niederlausitzer Flor. Mitt. 2, 45—46 (1966).
874. — —, **J. Illig und A. Jahn.** Interessante Pflanzenfunde im Kreis Luckau 1960 bis 1964. Niederlausitzer Flor. Mitt. 1, 46—49 (1965).
875. **Jacob, H.** Die Ergebnisse der pollenanalytischen Untersuchungen auf der Schloßinsel in Berlin-Köpenick. In: J. HERRMANN: Köpenick — Ein Beitrag zur Frühgeschichte Groß-Berlins. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Schriften der Sektion für Vor- und Frühgeschichte. Bd. 12, 98—100 (1962).
876. — —. Die Ergebnisse der pollenanalytischen Untersuchungen von Material aus den Burganlagen Tornow und Vorberg. In: J. HERRMANN: Tornow und Vorberg. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der Lausitz. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Schriften der Sektion für Vor- und Frühgeschichte Bd. 21, 161—163 (1966).
877. **Jäger, E.** *Wolffia arrhiza* (L.) Wimm., gefunden im September 1963 bei Hartmannsdorf Kreis Lübben/Spreewald. Niederlausitzer Flor. Mitt. 1, 40 (1965).
878. **Jäger, K.-D.** Verkohlte Samen aus einem bronzezeitlichen Grabgefäß von Tornow, Kr. Calau. Ein Beitrag zur Anbaugeschichte der Ackerbohne (*Vicia faba* L.) in Mitteleuropa. Ausgrabungen u. Funde 10, 131—138 (1965). Mit Taf. 20 u. 21c.
879. — —. Die pflanzlichen Großreste aus der Burgwallgrabung Tornow, Kr. Calau. In: J. HERRMANN: Tornow und Vorberg. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der Niederlausitz. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Schriften der Sektion für Vor- und Frühgeschichte. Bd. 21, 164 bis 189 (1966). Mit Taf. 41—44.
880. **Jage, H.** Neue Fundorte und bemerkenswerte Fundbestätigungen von höheren Pflanzen aus dem südlichen Fläming und dem mittleren Elbtal (rechtselbischer Anteil). Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 101, 59—70 (1964).
881. — —. Über das gegenwärtige Vorkommen von *Lolium remotum* Schrank. Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 101, 77—82 (1964).

882. — —. *Lindernia dubia* auch in Deutschland. (Zur Flora und Vegetation des mittleren Elbtals und der Dübener Heide. 3. Mitteilung). In: Flor. Beitr. z. geobot. Geländearbeit in Mitteldeutschland (VIII). Wiss. Z. Univ. Halle. Math.-naturw. R. 13, 673—680 (1964).
883. — —, und O. Voigt. *Linaria dalmatica* (L.) Miller als Autobahnbegleiter in Mitteldeutschland. Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 101, 83—84 (1964).
884. Jahn, Ilse. CARL LUDWIG WILLDENOW und die Biologie seiner Zeit. Wiss. Z. Humboldt-Univ. Berlin. Math.-naturw. R. 15, 803—812 (1966).
885. Jahnke, E., U. Einicke und H. Töwe. Ein Beitrag zur Kenntnis der Algenflora des Feldberger und Templiner Seengebietes. Wiss. Z. Univ. Rostock. Math.-naturw. R. 14, 553—563 (1965).
886. Jeschke, L. Die Elsbeere, *Sorbus torminalis* Crantz, ein Naturdenkmal unserer Wälder. Naturschutzarbeit u. naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Rostock—Schwerin—Neubrandenburg 3, 7, 33—35 (1960).
Mit einer Verbreitungskarte für Mecklenburg und Nordbrandenburg.
887. — —. Bericht über die Jahresversammlung der Arbeitsgemeinschaft Mecklenburger Floristen 1966 in Parchim. Naturschutzarbeit in Mecklenburg 9, 3, 45—47 (1966).
Mit floristischen Angaben aus der Moosterlandschaft nördlich Putlitz.
888. Joachim, H.-F., und W. Borsdorf. 5jährige Identifizierungsarbeiten an Pappelsorten aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Arch. Forstwesen 15, 605—609 (1966).
889. Kerstan, W. Die Fortbildung für Pilzsachverständige des Bezirkes Cottbus. Mykolog. Mitteilungsblatt 10, 26—28 (1966).
Liste von 96 Pilzarten aus einem Waldgelände bei Calau.
890. — —, und W. Zinke. Pilze der Heimat. 3. Teil. Jahresber. Kreismus. Haldensleben 3, 57—65 (1962).
891. Kieser, O. „Buchweizen“ um Doberlug. Jb. Ver. niederdeutsche Sprachforschung 84, 67—77 (1961).
892. Klafs, G., und G. Stöcker. Die Naturschutzgebiete des Kreises Haldensleben. Jahresber. Kreismus. Haldensleben 3, 83—95 (1962).
Mit Angabe der vorkommenden Waldgesellschaften und wichtigeren Pflanzenarten.
893. Klemm, G. Bemerkenswerte Neufunde im Kreis Spremberg und Lübben. Niederlausitzer Flor. Mitt. 1, 51—52 (1965).
894. — —. Bemerkenswerte Neufunde in den Kreisen Spremberg und Lübben (1965). Niederlausitzer Flor. Mitt. 2, 59—61 (1966).
895. Kloke, A., und K. Riebartsch. Verunreinigung von Kulturpflanzen mit Blei aus Kraftfahrzeugabgasen. Naturwiss. 51, 367—368 (1964).
Grasproben aus Berlin zeigen mit Zunahme der Verkehrsdichte einen steigenden Bleigehalt.
896. Klopfer, K. Teratologische Beobachtungen an *Veronica spicata* L. Wiss. Z. Pädag. Hochschule Potsdam. Math.-naturw. R. 9, 389—392 (1965).
Fundort im Park Sanssouci am Neuen Palais.
897. Kloss, K. Die Misteln *Viscum album* L. und *Viscum laxum* Boiss. et Reut. in Mecklenburg. Naturschutzarbeit u. naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Rostock—Schwerin—Neubrandenburg 3, 7, 26—32 (1960).

898. **Kloss, K.** Schoenetum, Juncetum subnodulosi und *Betula pubescens*-Gesellschaften der kalkreichen Moorniederungen Nordost-Mecklenburgs. Feddes Repert. Beih. 142, 65—117 (1965).
899. **Koch, M.** Schöne Blüten- und Laubgehölze unserer Gärten. Heimatkal. f. d. Kreis Zossen 1965. 127—129.
Vereinzelte Angaben über das Vorkommen im Kreisgebiet, sonst mehr allgemein.
900. **Koch, R.** Die Untersuchung der Britzer Gräberfunde. Berliner Blätter für Vor- und Frühgeschichte 1, 16—20 (1952).
901. **Kohler, A., und H. Sukopp.** Über die Gehölzentwicklung auf Berliner Trümmerstandorten. Zugleich ein Beitrag zum Studium neophytischer Holzarten. Ber. Dtsch. Bot. Ges. 76, 389—406 (1964).
902. — —, und — —. Über die soziologische Struktur einiger Robinienbestände im Stadtgebiet von Berlin. Sber. Ges. naturf. Freunde Berlin (N.F.) 4, 74—88 (1964).
903. **Kopp, D.** Das Arbeitsverfahren der forstlichen Standortserkundung im Nordostdeutschen Tiefland. Berlin 1961. 62 S., 22 Abb. u. 10 Tab. im Text, 2 Kt. u. 1 Tab. im Anhang.
904. — —, und **H. Hürttig.** Die forstliche Standortserkundung als Beitrag zu einer standörtlich-kartographischen Inventur der Kulturlandschaft, dargestellt am Beispiel des nordostdeutschen Tieflandes. Arch. Naturschutz u. Landschaftsforschung 5, 3—25 (1965).
905. **Koppe, K.** Ein Beitrag zur Moosflora von Mecklenburg, mit besonderer Berücksichtigung von Feldberg. Arch. Freunde Naturgesch. in Mecklenburg 11, 55—71 (1965).
906. **Koriath, H.** Selchow als Wiege des Serradella-Anbaus. Heimatkal. f. d. Kreis Zossen 1965. 136—138.
Angaben über die Einführung der Serradella in Brandenburg.
907. **Krausch, H.-D.** Amerikaner in Guben. Gubener Heimatkalender 1964. 92—105.
Behandelt aus Amerika stammende Nutz- und Zierpflanzen sowie Unkräuter im Kreis Guben. Mit 9 Abb.
908. — —. Die Salzstellen im Westen des Kreises Zossen. Heimatkal. f. d. Kreis Zossen 1964. 129—136.
Angaben über die Salzstellen Tremisdorf, Schiaß, Grössin-See, Blankensee, Gröben und Trebbin. M. 1 Übers. Kte. und 6 Abb.
909. — —. Pflanzen- und Tierwelt (7—10). In: H.-D. KRAUSCH u. J. SCHOBESS, Potsdamer Havelland. Unser kleines Wanderheft 107. Leipzig 1964. 68 S.
910. — —. Die Pflanzengesellschaften des Stechlinsee-Gebietes. I. Die Gesellschaften des offenen Wassers. Limnologica (Berlin) 2, 145—203 (1964).
911. — —. Die Pflanzengesellschaften des Stechlinsee-Gebietes. II. Röhrichte und Großseggenesellschaften, Phragmitetea Tx. u. Prsg. 1942. Limnologica (Berlin) 2, 423—482 (1964).
912. — —. Die Wälder der früheren Herrschaft Baruth gegen Ende des 16. Jahrhunderts. Jb. brandenb. Landesgesch. 15, 22—49 (1964).
913. — —. Der Gubener Klosterbusch. Gubener Heimatkal. 1965. 114—121, 5 Abb., Lit.
914. — —. Volkstümliche Pflanzennamen im Kreise Guben. Ergänzungen und Nachträge. Gubener Heimatkal. 1965. 125—138. 5 Abb.

915. — —. *Achillea crithmifolia* Waldst. et Kit. in Gubin. Niederlausitzer Flor. Mitt. 1, 39—40 (1965).
916. — —. Nachruf auf WALTER KLIX. Niederlausitzer Flor. Mitt. 1, 58—59 (1965).
917. — —. Der frühere Weinbau im Gubener Land. Gubener Heimatkal. 1966. 87—103. 1 Kt., 6 Abb.
918. — —. Die Neuzeller Wälder im Jahre 1586. Gubener Heimatkal. 1966. 128—133. 1 Kt., 1 Abb.
919. — —. Volkstümliche Pflanzennamen aus der Umgebung von Baruth. Heimatkal. f. d. Kreis Zossen 1966. 148—151.
920. — —. In memoriam KURT HUECK 1897—1965. Limnologica (Berlin) 4, 185—186 (1966).
921. — —. Die Wälder der früheren Herrschaft Baruth gegen Ende des 16. Jahrhunderts. Monatsber. Dtsch. Akad. Wiss. Berlin 7, 950 (1965).
922. — —. Die Wasser- und Verlandungsvegetation des Stechlinsee-Gebietes. Monatsber. Dtsch. Akad. Wiss. Berlin 7, 951—952 (1965).
923. — —. Volkstümliche Namen von Unkräutern in Brandenburg. Mitt. Pflanzenschutzamt Potsdam Nr. 2, 1966, 11—18 (1966).
924. — —. Vegetation und Siedlung in frühgeschichtlicher Zeit. In: Probleme des frühen Mittelalters in archäologischer und historischer Sicht. Berlin 1966. 169—174.
925. — —. Die sächsischen Staatsforsten in der Niederlausitz im Jahre 1765. Niederlausitzer Flor. Mitt. 2, 3—22 (1966).
926. — —. Volkstümliche Pflanzennamen aus der Niederlausitz. Niederlausitzer Flor. Mitt. 2, 22—33 (1966).
927. — —. Das Caricetum appropinquatae und andere Flachmoor-Gesellschaften im Springbruch bei Potsdam. Limnologica (Berlin) 4, 493—515 (1966).
928. — —, und E. Zabel. Die Ackerunkraut-Gesellschaften in der Umgebung von Templin/Uckermark. Beitr. z. Flora u. Veget. Brandenburgs 40. Wiss. Z. Pädag. Hochsch. Potsdam. Math.-naturw. R. 9, 369—388 (1965) [1966].
929. Kreisel, H. Bemerkenswerte Pilzfunde in Mecklenburg (II). Mykolog. Mitteilungsblatt 8, 77—83 (1964).
Mit Funden aus der Prignitz und *Leptoglossum muscigenum* aus Schöneiche bei Berlin.
930. — —. 30 Jahre „Falscher Perlpilz“. Mykolog. Mitteilungsblatt 9, 33 bis 41 (1965).
Kritische Betrachtung der brandenburgischen Funde von *Amanita pseudorubescens*.
931. Kretschmann, K. Die Laubholzalleen im Kreis Bad Freienwalde. Heimatkal. f. d. Kreis Bad Freienwalde 1965. 78—84. 1 Abb.
932. Krüger, W. Das Naturschutzgebiet Teufelsbruch in Berlin-Spandau. II. Die Diatomeenflora einiger ausgewählter Standorte. Sber. Ges. naturforsch. Freunde Berlin (N.F.) 2, 120—134 (1962).
933. Krutzsch, W. Atlas der mittel- und jungtertiären dispersen Sporen- und Pollen- sowie der Mikroplanktonformen des nördlichen Mitteleuropas. Berlin. Lfg. 1—3, 1962—1963. 108, 141, 828 S. 46, 50, 43 Tf.

934. **Kühnel, W.** Ökologische Untersuchungen zum Auftreten des Wildhafers im Oderbruch. Nachrichtenbl. Dtsch. Pflanzenschutzdienst N.F. 19, 145 bis 149 (1965).
935. **Lehmann, A.** Der Wernsdorfer See. Berliner Naturschutzblätter 8, 23, 487—493 (1964).
936. **Lembke, G.** Anbauversuche mit ausländischen Holzarten in der Lehr- oberförsterei Bad Freienwalde. Heimatkal. f. d. Kreis Bad Freienwalde 1964. 40—45. 2 Abb., 1 Tab.
937. **Löser, F.** Einige volkstümliche Pflanzennamen in Wahrenbrück und Umgebung. Heimatkal. Kreis Bad Liebenwerda 1964. 199—202.
Volkstümliche Namen für 26 Pflanzenarten.
938. **Ludwig, A., und S. Heerdt.** Ein Baumstubben aus dem fluviatilen Unter- miozän von Malliß. Arch. Freunde Naturgesch. Mecklenburg 6, 77—82 (1960). 5 Abb.
939. **Ludwig, O.** Aus der Geschichte der Harbker Pflanzungen und des Par- kes. Naturschutz und Landschaftsgestaltung im Bezirk Magdeburg. 3. Folge, 38—47 (1959).
Mit Verzeichnis von 113 Gehölzarten.
940. — —. Aus der Geschichte des Althaldenslebener Parkes und seiner nähe- ren Umgebung. Naturschutz und Landschaftsgestaltung im Bezirk Mag- deburg, 4. Folge, 128—150 (1962).
Mit Angabe aller Gehölzarten des Parkes.
941. **Lützke, R.** Vergleichende Energieumsatzmessungen im Walde und auf einer Wiese. Arch. Forstwesen 15, 995—1015 (1966).
942. **Maass, K.** Pflanzen- und Tierwelt im und am See. In: Arendsee. Das Bad der Werktätigen (Arendsee 1964), S. 29—34.
Nennt u. a. *Utricularia minor*, *Drosera rotundifolia*, *Samolus valerandi* und *Linaria cymbalaria*, letztere an den Mauerresten der Klosterruine in Arendsee.
943. **Mahn, E.-G.** Vegetationsaufbau und Standortsverhältnisse der kontinen- tal beeinflussten Xerothermrasengesellschaften Mitteldeutschlands. Abh. Sächs. Akad. Wiss. Leipzig. Math.-naturw. Kl. 49, 1, 1—138 (1965). 8 Taf.
944. — —. Die ökologisch-soziologischen Artengruppen der Xerothermrasen Mitteldeutschlands. Ber. Dtsch. Bot. Ges. 78, 398—399 (1965).
945. — —. Die ökologisch-soziologischen Artengruppen der Xerothermrasen Mitteldeutschlands. Bot. Jb. 85, 1—44 (1966).
946. **Mai, D. H.** Die Mastixioideen-Floren im Tertiär der Oberlausitz. Palä- ontol. Abhdl. B. 2, 1—192 (1964). 19 Abb., 16 Tf., 3 Tab., 2 Kt.
947. **Mansik, K.-H.** Naturschutz und Wald in der Umgebung des Schlaube- tales. Gubener Heimatkal. 1964. 120—130, 2 Kt.
Behandelt die Vegetation der Waldschutzgebiete „Schlaubetal“, „Teufels- see“, „Urwald Fünfeichen“ und ihrer Umgebung. Mit Karten der Wald- Feld-Verteilung um 1750 und heute.
948. **Me. ALWIN ARNDT**, Reichwalde [Nachruf]. Mittbl. Landesgesch. Ver- einigung f. d. Mark Brandenburg 34, 213—214 (1960).
949. **Mertens, F.** Flora von Halberstadt. Vorkommen und Verbreitung der wildwachsenden Pflanzen des Nordharzvorlandes. Veröff. Städt. Mus. z. Gesch. von Natur u. Ges. d. Stadt Halberstadt. Halberstadt 1961. 114 S., 41 Abb.

950. — —. Nachtrag zur „Flora von Halberstadt“. Naturkundl. Jahresber. Mus. Heineanum 1, 7—20 (1966).
951. **Meusel, H., E. Jäger und E. Weinert.** Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Jena 1965. 2 Bd. 583, 258 S.
952. — —, und **W. Schwing.** Flora und Vegetation. In: Atlas des Saale- und mittleren Elbegebietes. Hrsg. v. O. SCHLÜTER und O. AUGUST, 1. Teil. Leipzig 1958.
953. **Meyer, D. E.** Ein Standort von drei *Botrychium*-Arten und *Ophioglossum* mit Prothalliumfunden am Straßenrand der Großstadt. Ber. Dtsch. Bot. Ges. 78, 396—397 (1965).
954. **Militzer, M.** Übersicht über neue Erstfunde für die Flora der Oberlausitz. Abh. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz 34, 2, 77—80 (1955).
955. — —. Die Ackerunkräuter in der Oberlausitz. Teil I: Floristische und pflanzengeographische Untersuchungen. Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz 41, Nr. 14, 1—125 (1966).
956. — —. Floristische Beobachtungen 1964/1965. Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz 41, Nr. 15, 9—14 (1966).
957. **Milnik, A.** Das Waldschutzgebiet „Tauersche Eichen“. Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz 41, Nr. 1, 20 S. (1966).
958. **Mothes, G.** Der Wert des autonomen Tauchens bei limnologischen Arbeiten. Limnologica (Berlin) 3, 11—16 (1965).
Mit zwei Farbtafeln von Characeen-Gesellschaften im Stechlinsee.
959. **Müller, H. M.** Übersicht über die spätglaziale Vegetationsentwicklung im küstenfernen nordostdeutschen Diluvialgebiet. Naturwiss. 52, 16—17 (1965).
960. — —. Das Naturschutzgebiet Teufelsbruch in Berlin-Spandau. VI. Pollenanalytische Untersuchungen. Sber. Ges. naturforsch. Freunde Berlin (N.F.) 5, 113—123 (1965).
961. — —. Vorkommen spätglazialer Tuffe in Nordostdeutschland. Geologie 14, 1118—1123 (1965).
962. — —. Beiträge zur Vegetationsentwicklung auf dem Mönchsheider Sand bei Chorin. Arch. Forstwesen 15, 857—867 (1966).
963. — —, und **G. Kohl.** Radiocarbonatierungen zur jüngeren Vegetationsentwicklung Südostmecklenburgs. Flora B 156, 408—418 (1966).
964. **Müller-Stoll, W. R., und M. Neubauer.** Die Pflanzengesellschaften auf Grundwasser-Standorten im Bereich der Fercher Berge südwestlich von Potsdam. Beitr. z. Flora u. Veget. Brandenburgs 39. Wiss. Z. Pädag. Hochsch. Potsdam. Math.-naturw. R. 9, 313—367 (1965) [1966].
965. **Natho, G.** Die Verbreitung der epixylen Flechten und Algen im Demokratischen Berlin. Wiss. Z. Humboldt-Univ. Berlin. Math.-naturw. R. 13, 53—75 (1964).
966. — —. Flechtenentwicklung in Städten. (Ein Überblick). Drudea 4, 33 bis 34 (1964) [1965].
967. **Die Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik.** Übersicht nach dem Stand vom 31. Dezember 1962. Zusammengestellt vom Institut für Landesforschung und Naturschutz Halle der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin. 2. Aufl. Berlin 1964. 262 S., 5 Kt.
Literaturangaben S. 141—244.

968. **Nötzold, T.** Karpologische Pflanzenreste aus dem Mindel-Riß-Interglazial von Kummerow (Bez. Frankfurt/Oder). Monatsber. Dtsch. Akad. Wiss. Berlin **4**, 739—743 (1962). 3 Taf.
Betr. Fruchtreste submerser und halbsubmerser Pflanzen.
969. — —. Einige karpologische Pflanzenfossilien aus dem mitteldeutschen Tertiär. Monatsber. Dtsch. Akad. Wiss. Berlin **5**, 439—445 (1963). 3 Taf.
970. **Nowak, H.** Seltene Pilze. Über das Vorkommen von Erdsternen (Geastraceae) im Kreis Haldensleben. Jahresber. Kreismus. Haldensleben **7**, 80—86 (1966).
971. **Önal, M.** Untersuchungen über die Bodenatmung mit der Warburg-Apparatur. Ber. Dtsch. Bot. Ges. **78**, 130—138 (1965).
972. **Pagel, H. U., und J. Teichmann.** Standortskundliche und ertragskundliche Untersuchungen in Kiefernbeständen auf Ackerhochrücken der Genthiner Ebene. Arch. Forstwesen **12**, 717—750 (1963).
Vgl. hierzu die kritischen Ausführungen von R. KÄUBLER: Wölbäcker im Revier Schlagenthin bei Genthin. Hercynia N.F. **4**, 133—145 (1967).
973. **Pankow, H.** Die Verbreitung einiger pflanzengeographisch interessanter Moosarten in Mecklenburg und den Grenzgebieten. Feddes Repert. **73**, 59—77 (1965).
974. — —, und **F. Rattey.** Verbreitungskarten zur Pflanzengeographie Mecklenburgs II. Reihe. Wiss. Z. Univ. Greifswald. Math.-naturw. R. **12**, 359—376 (1963).
975. — —, und **R. Pulz.** Die Vegetation des Naturschutzgebietes „Sabelsee“. Natur Meckl. Stralsund—Greifswald = Natur und Naturschutz in Mecklenburg **3**, 161—183 (1965).
Der Sabelsee liegt in der Mooster nördl. Putlitz nahe der brandenburgischen Grenze.
976. **Passarge, H.** Pflanzengesellschaften des nordostdeutschen Flachlandes I. Pflanzensoziologie **13**. Jena 1964. 324 S.
977. — —. Zur soziologischen Gliederung binnenländischer *Calluna*-Heiden im nordostdeutschen Flachland. Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **101**, 8—17 (1964).
978. — —. Über Pflanzengesellschaften der Moore im Lieberoser Endmoränengebiet. Abh. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz **39**, 1, 1—26 (1964).
979. — —. Über das Vorkommen der Seekanne (*Nymphoides peltata* [Gmel.] O. Ktze.) im Oderberger See. Naturschutzarbeit in Berlin u. Brandenburg **1**, 1/2, 12—18 (1965).
980. — —. Über einige interessante Stromtalgesellschaften der Elbe unterhalb von Magdeburg. Abh. Ber. Naturkd. Vorgesch. Magdeburg **11**, 4, 83—93 (1965).
981. — —. *Oxycoccus microcarpus*, die kleinfrüchtige Moosbeere, im Kreuzfenn bei Oderberg. Naturschutzarbeit in Berlin u. Brandenburg **2**, 47 bis 55 (1966).
982. — —. Waldgesellschaften der Prignitz. Arch. Forstwesen **15**, 475—504 (1966).
983. — —, und **G. Hofmann.** Soziologische Artengruppen mitteleuropäischer Wälder. Arch. Forstwesen **13**, 913—937 (1964).
984. **Patzke, E.** Die Flora des Meßtischblattes Dahme. Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **101**, 121—178 (1964).

985. **Piesker, O.** Das Vorkommen der Sommerknotenblume (*Leucojum aestivum* L.) im Unterspreewald. Naturschutzarbeit in Berlin u. Brandenburg 1, 1/2, 25—26 (1965).
986. **Pietsch, W.** Floristische Beobachtungen in der Niederlausitz. Niederlausitzer Flor. Mitt. 1, 41—44 (1965).
987. — —. Die Erstbesiedlungs-Vegetation eines Tagebau-Sees. Synökologische Untersuchungen im Lausitzer Braunkohlen-Revier. Limnologica (Berlin) 3, 177—222 (1965).
Berichtigung dazu: 3, 464 (1965).
988. — —. Wasserchemie und Vegetationsentwicklung in den Tagebauseen des Lausitzer Braunkohlenreviers. Niederlausitzer Flor. Mitt. 2, 34—41 (1966).
989. **Quitt, A.** Das Land zwischen Havel und Elbe. Natur und Landschaftsgestaltung im Bezirk Magdeburg 4. Folge, 117—127 (1962).
Über Geologie und Landschaftsentwicklung. Angaben über Waldvegetation und Flora mehr allgemein gehalten.
990. **Raddatz, K.** Zum Bechergrab von Stolberg, Kreis Landsberg a. d. Warthe. Berliner Blätter f. Vor- und Frühgeschichte 3, 28 (1954).
991. **Reimers, H.** † Beiträge zur Rostpilzflora der Mark Brandenburg und angrenzender Gebiete (aus dem Nachlaß herausgegeben von H. und I. SCHOLZ). Willdenowia 3, 4, 583—639 (1964).
992. **Richter, W.** Floristische Beobachtungen an der Talsperre Spremberg. Niederlausitzer Flor. Mitt. 2, 57—58 (1966).
993. **Riecke [F.]** Die Vegetationskartierung der Berliner Forsten sowie Vorschläge zur Holzartenwahl. Ergänzungsband 1964 zu H. SCHUMANN: Die Waldinventur der Berliner Forsten 1961 o.O. o.J. 12 S.
994. **Ritter, G.** *Piptoporus quercinus* — ein seltener Porling. Mykolog. Mitteilungsblatt 8, 44—47 (1964).
Vorkommen in den Naturschutzgebieten Breitefenn und Dubrow.
995. **Rostański, K., und K. Kloss.** Die gegenwärtige Verbreitung von *Oenothera silesiaca* Renner. Feddes Repert. 72, 36—45 (1965).
996. **Rothmaler, W.** † *Dorycnium herbaceum* im unteren Odergebiet. Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 101, 71—76 (1964).
997. — —, †, und Mitarbeiter. Beiträge zur Kenntnis der Flora von Mecklenburg II. Wiss. Z. Ernst-Moritz-Arndt-Univ. Greifswald. Math.-naturw. R. 14, 77—92 (1965).
Zahlreiche Funde aus Nordbrandenburg, z.B. *Dianthus arenarius* im Gartzter Schrey und *Cladium mariscus* am Thymen bei Fürstenberg/Havel.
998. **Roubitschek, W.** Die räumliche Differenzierung der Bodennutzung im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik. Formen und Umfang der pflanzlichen Bruttoproduktion 1955 (1953—1957) und ihre Veränderungen gegenüber 1935. Wiss. Z. Univ. Halle. Math.-naturw. R. 13, 967—994 (1964).
999. — —. Die regionale Struktur des Getreide- und Futterbaues in der Deutschen Demokratischen Republik 1955 (1953—1957) und ihre Veränderungen gegenüber 1935. Peterm. Geogr. Mitt. 1964, H. 4.
1000. **Rüffle, L.** Herbarium der Arbeitsstelle für Paläobotanik der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Ber. Geol. Ges. DDR 9, 402 bis 404 (1964).

1001. **Scamoni, A.** Vegetationskundliche und standortkundliche Untersuchungen in mecklenburgischen Waldschutzgebieten. Natur Mecklenburg Stralsund—Geifswald = Natur u. Naturschutz in Mecklenburg **3**, 15—142 (1965).
S. 18—36: Ringenwalder Endmoräne; S. 37—120: Heilige Hallen, Feldberger Hütte und Conower Werder bei Feldberg.
1002. — —. Stand und Entwicklung der Vegetationskunde. Biologie in der Schule **14**, 241—247 (1965).
Referiert auch neuere Arbeiten über Brandenburg.
1003. — —. Kartirowanie rastitelnogo pokrowa w Germanskoi Demokratscheskoi Respublike. Geobotanitscheskoe Kartografirowanie **3**. 1965.
1004. — —. Kiefernforsten. In: R. TÜXEN (Hrsg.). Anthropogene Vegetation. Bericht über das Internationale Symposium in Stolzenau/Weser 1961. 298—308. Den Haag 1966.
1005. — —. Vegetation—Standort. Methodenvergleich in der Oberförsterei Chorin bei Eberswalde. Arch. Naturschutz u. Landschaftsforsch. **6**, 167 bis 206 (1966).
1006. — — (Red.), u. Mitarb. v. **K. H. Grosser, Ch. Gürtler, G. Hofmann, H. Hurttig, H. Passarge, A. Siefke und H. Weber.** Natur, Entwicklung und Wirtschaft einer jungpleistozänen Landschaft, dargestellt am Gebiet des Meßtischblattes Thurow (Kreis Neustrelitz). Teil I. Geographische, standörtliche und vegetationskundliche Grundlagen, Ornithologie und Wildforschung. Wiss. Abh. Dtsch. Akad. Landw.-Wiss. Berlin, Sekt. Landeskultur u. Naturschutz **56**, 340 S. Berlin 1963.
1007. — — (Hrsg.), **K. H. Grosser, G. Hofmann, H. Hurttig, H. D. Krausch, E.-G. Mahn, H. Meusel, H. Passarge, H. Schlüter, M. Schretzenmayr, R. Schubert, G. Stöcker und H. Weinitschke.** Karte der natürlichen Vegetation der Deutschen Demokratischen Republik (1 : 500 000) mit Erläuterungen. Feddes Repert. Beih. **141**, Beiträge zur Vegetationskunde VI, 4—106 (1964).
Titel auf den Sonderdrucken: Vegetationskarte der Deutschen Demokratischen Republik (1 : 500 000) mit Erläuterungen.
1008. **Scharf, P.** Seltene Pflanzen im Kreis Herzberg/Elster. Niederlausitzer Flor. Mitt. **1**, 49—50 (1965).
1009. **Scharfenberg, K.** Zwei neue Pflanzen im Kreis Guben. Niederlausitzer Flor. Mitt. **2**, 62 (1966).
1010. **Schauer, W.** Untersuchungen zur Waldflächenveränderung im Bereich des Großblattes Templin—Schwedt—Freienwalde bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Arch. Forstwesen **15**, 3—25 (1966).
1011. — —. Untersuchungen zur Waldflächenveränderung im Bereich des Großblattes Templin—Schwedt—Freienwalde während der Zeit von 1780 bis 1937. Arch. Forstwesen **15**, 1307—1326 (1966).
1012. **Schlüter, M.** Über den Bewuchs und geeignete Untersuchungsmethoden. Limnologica (Berlin) **4**, 363—375 (1966).
S. 366—373: Ergebnisse der Bewuchsuntersuchungen im Müggelsee.
1013. **Schmächte, H.** Pappelanbau in der offenen Landschaft des Kreises Schönebeck/Elbe. Naturschutz u. naturkundl. Heimatforschung in den Bezirken Halle u. Magdeburg **3**, 1, 17—35 (1966).

1014. **Schmeja, O., und Schacher.** Naturlehrpfad Volkspark Wiesenburg. Herausgeb. Rat d. Kreises Belzig, Abt. Kultur 1963. 27 S.
Liste der Gehölze des Parkes und Karte mit eingetragenen Fundorten der Gehölze.
1015. **Schmidt, P.** Auf Pflanzenforschung in Elsterwerda und Umgebung. Heimatkal. Kreis Bad Liebenwerda 1965/66. 206—212. 10 Abb.
Enthält Fundortsangaben von *Thlaspi alpestre*, *Ornithogalum nutans*, *Verbascum phoeniceum*, *Lycopodium inundatum*, *Thesium alpinum* u. a.
1016. **Schmidt, W.** Das Rudower Wäldchen und seine Umgebung. Neuköllner Heimatverein e. V. Mitteilungsblatt Nr. 26. 489—499 (1964).
1017. **Schneider, R.** Die Moore des Havellandes. Rathenower Heimatkal. 1965. 14—30. 12 Abb., Lit.
1018. **Schnelle, W.** *Scilla non-scripta* (L.) Hffgg. et Link bei Zerbst. In: Flor. Beitr. z. geobot. Geländearbeit in Mitteldeutschland (VIII). Wiss. Z. Univ. Halle. Math.-naturw. R. 13, 657 (1964).
1019. — —. Standorts- und Vegetationsverhältnisse im Naturschutzgebiet „Jütrichauer Busch“ (Kreis Zerbst). Naturschutz u. naturkundl. Heimatforschung in den Bezirken Halle u. Magdeburg 3, 1, 17—35 (1966).
Mit mikroklimat. Messungen, Bodenanalysen u. Vegetationstabelle der Waldgesellschaften.
1020. **Scholz, H.** Zur Gramineenflora Mitteleuropas II. Ber. Dtsch. Bot. Ges. 77, 145—160 (1964).
1021. — —. Über *Lolium remotum* Schrank als Unkraut unter Serradella (*Ornithopus sativus* Brot.). Bot. Jb. 83, 419—428 (1965).
1022. — —. *Agrostis tenuis* „Highland Bent“ ein Synonym der *Agrostis castelana*. Ber. Dtsch. Bot. Ges. 78, 322—325 (1965).
1023. — —. *Oxalis dillenii* Jacq. in Berlin. Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 103, 50—53 (1966).
1024. — —, und **H. Sukopp.** Drittes Verzeichnis von Neufunden höherer Pflanzen aus der Mark Brandenburg und angrenzenden Gebieten. Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 102, 3—40 (1965).
1025. **Schonert, G.** Milchstern und Goldstern im Prenzlauer Stadtpark. Heimatkal. f. d. Kreis Prenzlau 1964. 96—97. 2 Abb.
1026. — —. Bäume, die uns Rätsel aufgeben (Die Schwarzpappel). Heimatkal. f. d. Kreis Prenzlau 1965. 179—182. 2 Abb.
Vorkommen von Pappeln im Kreisgebiet.
1027. **Schröder, W.** Pflanzen- und Tierwelt. In: Der Kreis Herzberg. Heimatkundliche Materialsammlung. Herzberg 1965. 17—21.
1028. **Schubert, R.** Die Ackerunkrautgemeinschaften Mitteldeutschlands. Ber. Dtsch. Bot. Ges. 79, 49—52 (1966).
1029. — —. Über die Entwicklung der Vegetationskunde von Agrarflächen. Forsch. u. Fortschr. 40, 195—202 (1966).
1030. **Schulenburg, A. F. Graf v. d.** Die spätreibende Tieflandfichte. Forstarchiv 24, 196—198 (1953).
1031. **Schultze-Motel, W., und E. Hegewald.** Über das Vorkommen des Laubmooses *Orthodontium lineare* in Berlin. Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 103, 49 (1966).
1032. **Schwab, G.** Über Pilzreste aus dem Unterflöz von Malliß/Meckl. Monatsber. Dtsch. Akad. Wiss. Berlin 4, 247—256 (1962).

1033. **Schwartz, G., und U. Frantz.** Beitrag zur Kenntnis des Lausitzer Unterflözes im Bereich des Braunkohlenwerkes „Glückauf“, Knappenrode (Niederlausitz). Monatsber. Dtsch. Akad. Wiss. Berlin **4**, 729—739 (1962).
1034. **Seiffert, S.** Ein Beitrag zur Hydrobiologie des Feldberger Haus-Sees. Naturschutzarbeit in Mecklenburg **7**, 90—97 (1964).
1035. **Seyfert, F.** Phänologische Tabellen 1951—1953 aus dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik. Abhandl. Meteorolog. u. Hydrolog. Dienstes der DDR **7**, Nr. 50, 1—433 (1960).
1036. **Siegel, H.** Neufund der Mähnenegerste — *Hordeum jubatum* L. — im Kreis Eisenhüttenstadt. Niederlausitzer Flor. Mitt. **2**, 62 (1966).
1037. **Sorbischer Sprachatlas**, herausgegeben vom Institut für Sorbische Volksforschung in Bautzen. Bd. 1: Feldwirtschaftliche Terminologie. Bautzen 1965. 248 S. m. 104 Karten.
Wortkarten für *Secale cereale*, *Fagopyrum esculentum*, *Panicum miliaceum*, *Solanum tuberosum*, *Trifolium*, *Cirsium/Carduus*, *Raphanus raphanistrum*, *Centaurea cyanus*, *Agropyron repens*, *Atriplex* [*Chenopodium*!].
1038. **Straus, A.** Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora der Mark Brandenburg III. Beobachtungen in den Landschaftsschutzgebieten Krummer See und Sutschketal, Kr. Königswusterhausen. Willdenowia **4**, 235—240 (1966).
1039. **Sukopp, H.** Verluste der Berliner Flora während der letzten hundert Jahre. Sber. Ges. naturforsch. Freunde Berlin (N.F.) **6**, 126—136 (1966).
1040. — —, und **H. Scholz.** *Parietaria pensylvanica* Mühlenb. ex Willd. in Berlin. Ber. Dtsch. Bot. Ges. **77**, 419—426 (1964).
1041. — —, und — —. Neue Untersuchungen über *Rumex triangulivalvis* (Danser) Rech. f. in Deutschland. Ber. Dtsch. Bot. Ges. **78**, 455—465 (1965).
1042. **Thiergart, F.** Braunkohlenreste und ältere Fossilien in Berliner diluvialen Sanden auf sekundärer Lagerstätte. Willdenowia **4**, 93—96 (1965).
1043. — —, und **U. Frantz.** Pollenanalytische Untersuchungen des Brunneninhalts (71—82). In: A. v. MÜLLER, Die jungbronzezeitliche Siedlung von Berlin-Lichterfelde. Beiträge z. Vor- u. Frühgeschichte **9**, 71—82 (1964). Mit Taf. 19 und 20.
1044. **Ulbricht, H.** Das Riesenschilfrohr und das gewöhnliche Schilfrohr — Vergleich der anatomischen, chemischen und technologischen Eigenschaften. Zellstoff u. Papier **3**, 74—77 (1966).
Betrifft *Phragmites communis* ssp. *pseudodonax* bei Willmersdorf/Stöbritz Kr. Luckau.
1045. — —, **R. Büttner, H. Funke, P. Gutte, W. Hempel, G. Müller, M. Schretzenmayr und G. Weise.** Die Pflanzenwelt Sachsens. Ber. Arbeitsgem. sächs. Botaniker N.F. **5/6**, 1963/64, H. 2, 289—472 (1965).
1046. — —, und **W. Hempel.** Verbreitungskarten sächsischer Leitpflanzen. 1. Reihe. Ber. Arbeitsgem. sächs. Botaniker N.F. **5/6**, 1963/64, H. 1, 21 bis 124 (1965).
Mit 20 Karten in gesonderter Mappe.
1047. **Ulrich, B. W.** Unsere Zaunrübe eine Pflanze mit anrühiger Vergangenheit. Kulturspiegel der Stadt Brandenburg/Havel. August 1962, 38—39.
1048. — —. Pflanzen aus Ost, West, Nord und Süd. Eine kleine Pflanzengeographie unserer Heimat. Kulturspiegel d. Stadt Brandenburg/Havel. August 1963. 14—16.

1049. — —. Die Brandenburger Salzstellen und ihre Salzflora. Kulturspiegel d. Stadt Brandenburg/Havel. Juli 1965. 14—17; Fortsetzung August 1965, 14—17.
1050. **Voderberg, K.** CHRISTIAN KONRAD SPRENGEL (1750—1816): Das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen 1793. Mitt. Dtsch. Entomolog. Ges. 25, 35—37 (1966).
1051. **Vogel, C.-J.** Zu Besuch beim fleischfressenden Sonnentau. Kulturspiegel der Stadt Brandenburg/Havel. Juli 1962. 16.
Über einen Sandausstich bei Ziesar mit *Ledum palustre*, *Juncus acutiflorus*, *Erica tetralix* und *Lycopodium inundatum*.
1052. — —. Kleine Hochmoore in Lehnins Umgebung. Kulturspiegel der Stadt Brandenburg/Havel. Oktober 1962. 36—37.
1053. **Voigt, O.** Zur Flora der Umgebung von Dessau. In: Flor. Beitr. z. geobot. Geländearbeit in Mitteldeutschland (IX). Wiss. Z. Univ. Halle. Math.-naturw. R. 14, 492—494 (1965).
1054. — —. Zur Flora der Umgebung von Dessau (2. Beitrag). In: Flor. Beitr. z. geobot. Geländearbeit in Mitteldeutschland (X). Wiss. Z. Univ. Halle. Math.-naturw. R. 15, 750—751 (1966).
1055. **Wachter, H.** Harbke und die Einbürgerung ausländischer Holzarten. Jahresber. Kreismus. Haldensleben 4, 87—100 (1963).
1056. **Wagenitz, G.** Bericht über die Tätigkeit des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg (gegr. 1859) in den Jahren 1960 bis 1962. Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 101, 5—7 (1964).
1057. **Waibel, H.-H.** Übersicht über die im Tierpark vorhandenen Nadelgehölze. Milu. Wissenschaftliche und kulturelle Mitteilungen aus dem Tierpark Berlin 2, 1, 108—109 (1965).
Betrifft Tierpark Berlin-Friedrichsfelde.
1058. **Walkowiak, H.** Die chemische Bekämpfung des Gartenampfers (*Rumex patientia* L.) auf Wiesen und Weiden. Z. f. Landeskultur 7, 126—134 (1966).
Betr. Havelländisches Luch; aber ob wirklich *Rumex patientia* L.?
1059. **Wandel, J.** Das Naturschutzgebiet Teufelsbruch in Berlin-Spandau IV. Die Pilzflora. Sber. Ges. naturforsch. Freunde Berlin (N.F.) 4, 89—96 (1964).
1060. **Warnstedt, H. J.** *Mycenastrum corium* (Guers.) Desv. auch bei Havelberg. Mykolog. Mitteilungsblatt 8, 92—93 (1964).
1061. — —. Bericht über die Tagung der Pilzsachverständigen der Bezirke Magdeburg und Halle in Magdeburg am 27.—31. Juli 1965. Verzeichnis der gefundenen Pilzarten. Mykolog. Mitteilungsblatt 10, 22—25 (1966).
Enthält 209 Arten mit Vermerk der Fundgebiete aus der Magdeburger Gegend.
1062. **Wenske, S.** Aus Natur und Geschichte des Blumenthals. Heimatkal. f. d. Kreis Bad Freienwalde 1964. 118—129. 2 Kt., 5 Abb.
1063. **Werner, K.** Die Verbreitung der *Digitalis*-Arten. Wiss. Z. Univ. Halle. Math.-naturw. R. 13, 453—486 (1964).
1064. **Wischkony, H.** Bemerkungen zum letzten Frauenschuh-Vorkommen Brandenburgs. Mitt. Arbeitskreis z. Beobachtung u. z. Schutz heimischer Orchideen 1, 26—28 [1965].
1065. **Wiśniewski, N.** Schützt die märkischen Orchideen! Naturschutzarbeit in Berlin u. Brandenburg 1, 1/2, 19—22 (1965).

1066. **Wiśniewski, N.** Eine stark abweichende Form der *Orchis militaris* L. in der Mark Brandenburg. Willdenowia 4, 89—92 (1965).
1067. — —. Zur Entwicklungsdauer von *Epipactis palustris* (Miller) Crantz vom Samenflug bis zur Blüte. Mitt. Arbeitskreis z. Beobachtung u. z. Schutz heimischer Orchideen 2, 31—32 (1965).
1068. — —. Vorläufige Mitteilung über die Besiedlung neuer Sekundärstandorte im Flachland der DDR durch Orchideen. Mitt. Arbeitskreis z. Beobachtung u. z. Schutz heimischer Orchideen 2, 32—34 (1965).
1069. — —, und **H.-J. Stapperfenne.** Formen und Monstrositäten der *Orchis militaris* L. in der DDR. Mitt. Arbeitskreis z. Beobachtung u. z. Schutz heimischer Orchideen 2, 11—19 (1965).
1070. **Zach, G.** Die Heide-Kuhschelle „*Pulsatilla patens*“. Gubener Heimatkal. 1958. 89.
Kurzer Hinweis darauf, daß die Art an ihrem derzeit letzten Fundort (Kaltenborner Berge) im Jahre 1957 durch systematisches Ausgraben aller älteren Pflanzen fast völlig ausgerottet wurde. Dazu auf S. 11 ein ganzseitiges Foto von zwei blühenden Exemplaren an diesem Fundort (von R. SCHMIDT).

Berichtigung zu Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 101, 104 (1964): statt Franz, U. lies Frantz, U.