

9. Literatur

- AHRENS, DIENEMANN: Gutachten der Geologischen Landesanstalt über Torfvorkommen "Tegeler Fließ" (Abschnitt Hermsdorf-Lübars). Manuskript 1948.
- ANDERSSON, F.: Ecological Studies in a Scanian Woodland and Meadow Area, Southern Sweden. I. Vegetational and Environmental Structure. Opera Bot. 27. Lund 1970.
- ANDREAE, H.: Neue hydrometrische Verfahren (Beiträge zur Begründung der Elektrohydrometrie). München 1966.
- ARNDT, A.: Die Mädesüßflur in der Niederlausitz. Beiträge zur Flora und Vegetation Brandenburgs 2. Wiss. Z. Pädagog. Hochschule Potsdam, Math.-Naturwiss. Reihe, Heft 2, 149-151 (1955).
- ASSMANN, P.: Der geologische Aufbau der Gegend von Berlin. Berlin 1957.
- BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ, E.: Zur Systematik der europäischen Phragmitetea. Preslia 35, 118-122 (1963).
- - : Grundwasserganglinien und Wiesengesellschaften (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). Acta sc. nat. Brno 2, 1-37 (1968).
- - : Flachmoorwiesen im unteren und mittleren Opava-Tal (Schlesien). Vegetace CSSR A4. Prag 1972.
- BARKMAN, J.J., H. DOING & S. SEGAL: Kritische Bemerkungen und Vorschläge zur quantitativen Vegetationsanalyse. Acta bot. neerl. 13, 394-419 (1964).
- BECKER, K.: Die Naturschutzgebiete von Groß-Berlin. Städtische Stelle für Naturdenkmalpflege, Berlin 1932.
- BERTSCH, K.: Moosflora von Südwestdeutschland. Stuttgart 1966.
- BLUME, H.-P. & H. SUKOPP: Ökologische Bedeutung anthropogener Bodenveränderungen. Schriftenreihe Vegetationsk. 10, 75-89 (1976).
- BOCHERT, H.: Standörtliche Gliederung der Nutheniederungen am südwestlichen Flämingrand auf Grund vegetationskundlicher, hydrologischer und bodenkundlicher Untersuchungen. Dissertation Humboldt-Universität Berlin, 1958.
- BRAAKHEKKE, W.G. & E.I. BRAAKHEKKE-ILSINK: Nitrophile Saumgesellschaften im Südosten der Niederlande. Vegetatio 32, 55-60 (1976).

- BRACKER, H.H.: Die Vegetationsaufnahme und ihre Nutzenanwendung für die Standortsbeurteilung, Grünlandbewertung und Grünlandverbesserung. Z. Kulturtechnik u. Flurbereinigung 5, 323-347 (1964).
- BRAUN-BLANQUET, J.: Pflanzensoziologie, Grundzüge der Vegetationskunde. Wien 1964.
- ČESKA, A. & H. RÖMER: A computer program for identifying speciesrelevé groups in vegetation studies. Vegetatio 23, 255-276 (1971).
- DENNER, J. & W. KOEHNE: Richtlinien für die Erforschung der Grundwasserverhältnisse. Generaldirektion Schifffahrt, Forschungsanstalt für Schifffahrt, Gewässer und Bodenkunde. Berlin 1948.
- DIERSCHKE, H.: Grundwasser-Ganglinien einiger Pflanzengesellschaften des Holtumer Moores östlich von Bremen. Vegetatio 17 (N.F.), 372-383 (1969).
- - : Die Abgrenzung von Einheiten der heutigen potentiell natürlichen Vegetation in waldarmen Gebieten Nordwestdeutschlands. In: R. Tüxen (Hrsg.), Tatsachen und Probleme der Grenzen in der Vegetation, 305-325. 1974.
- - : Saumgesellschaften im Vegetations- und Standortgefülle an Waldrändern. Scripta Geobot. 6 (1974).
- DIETZ, C.: Erläuterungen zu Blatt S c h ö n e r l i n d e (Nr. 1765) Lief. 29. Geologische Karte von Preussen. Berlin 1937.
- DIRMHIRN, I.: Einiges über die Reflexion der Sonnen- und Himmelsstrahlung an verschiedenen Oberflächen (Albedo). Wetter und Leben 5, 86-94 (1953).
- EHRENDORFER, F.: Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. Stuttgart 1973.
- ELLENBERG, H.: Landwirtschaftliche Pflanzensoziologie, Bd. II: Wiesen und Weiden. Stuttgart 1952.
- - : Grundlagen der Vegetationsgliederung. I. Teil. Aufgaben und Methoden der Vegetationskunde. In: H. WALTER (Hrsg.), Einführung in die Phytologie, Bd. IV, S. 36-69. Stuttgart 1956.
- - : Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. Scripta Geobot. 9 (1974).
- FIRBAS, F.: Spät- und nacheiszeitliche Waldgeschichte Mitteleuropas nördlich der Alpen, Bd. 1: Allgemeine Waldgeschichte. Jena 1949.

- FREITAG, H.: Die Grünlandgesellschaften des Oberspreewaldes und ihre Beziehungen zum Standort, insbesondere zum Wasserfaktor. Dissertation, math.-naturwiss. Fak. Pädagog. Hochschule Potsdam. Potsdam 1958.
- - & U. KÖRTGE: Die Pflanzengesellschaften des Zarth bei Treuenbrietzen. Wiss. Z. Pädagog. Hochschule Potsdam, Math.-Naturwiss. Reihe 4, 29-53 (1958/59).
- FREITAG, H., C. MARKUS & I. SCHWIPPL: Die Wasser- und Sumpfgesellschaften im Magdeburger Urstromtal südlich des Fläming. Wiss. Z. Pädagog. Hochschule Potsdam, Math.-Naturwiss. Reihe 4, 65-92 (1958).
- FREY, W.: Zum Tertiär und Pleistozän des Berliner Raumes. Z. Deutsch. Geol. Ges. 126, 281-292 (1975).
- FRITSCH, H.: Die Pfeifengraswiesen und andere Grünlandgesellschaften bei Henningsdorf. (Beiträge zur Flora und Vegetation Brandenburgs 34.) Wiss. Z. Pädagog. Hochschule Potsdam, Math.-Naturwiss. Reihe 7, 151-166 (1962).
- GELLERT, J.-F.: Die naturräumliche Gliederung des Landes Brandenburg. Wiss. Z. Pädagog. Hochschule Potsdam, Math.-Naturwiss. Reihe 5, 3-22 (1959).
- GROSSE-BRAUCKMANN, G.: Überpflanzliche Makrofossilien mitteleuropäischer Torfe. TELMA 2, 19-55 (1972).
- GRUBE, H.-J.: Die Makrophytenvegetation der Fließgewässer in Süd-Niedersachsen und ihre Beziehung zur Gewässerverschmutzung. Arch. Hydrobiol. 4, Suppl. 45, 376-456 (1975).
- HACKENTHAL, H.: Die Westberliner Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse auf Grund klimatologischer Beobachtungen. Berliner Wetterkarte, Beilage (KWB). Seit 1961.
- Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik. Band 2: Naturschutzgebiete der Bezirke Potsdam, Berlin - Hauptstadt der DDR, Frankfurt (Oder) und Cottbus. Leipzig-Jena-Berlin 1972.
- HEINRICH, W., W. HILBIG & E. NIEMANN: Zur Verbreitung, Ökologie und Soziologie der Roten Pestwurz (*Petasites hybridus* (L.) GAERTN., MEYER et SCHERB.). Wiss. Z. Friedrich-Schiller-Univ. Jena, Math.-Naturwiss. Reihe 21, 1099-1124 (1972).

- HENDL, M.: Grundzüge des Klimas im Havel-Spree-Raum zwischen Nördlichem und Südlichem Landrücken. Wiss. Abh. Geogr. Ges. DDR 10, 37-66 (1969).
- HILBIG, W., W. HEINRICH & E. NIEMANN: Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. IV. Die nitrophilen Saumgesellschaften. Hercynia 9 (N.F.), 229-270 (1972).
- HILZHEIMER, M.: Das Naturschutzgebiet Schildow. Teil I und II. Berlin 1931 und 1933.
- HOFMANN, G.: Kiefernwaldgesellschaften und natürliche Kiefernwälder im östlichen Brandenburg. Arch. Forstwesen 13, 641-664, 717-732 (1964).
- HORST, K., H.-D. KRAUSCH & W.R. MÜLLER-STOLL: Die Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften im Elb-Havel-Winkel. Limnologica 4, 101-163 (1966).
- HUECK, K.: Vorschläge zur vegetationskundlichen Kartographie in Deutschland. Mitt. Reichsamt. Landesaufn. 7, 157-162 (1931/32).
- - : Die Pflanzenwelt des Naturschutzgebietes Krumme Laake bei Rahnsdorf. Arbeiten Berliner Provinzialstelle Naturschutz, Heft 3. Berlin 1942.
- HUNDT, R.: Die Wiesenvegetation in der Nutheniederung bei Nedlitz, Grimma und Polenzko. Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe 7, 159-190 (1957/58).
- HUSEMANN, C. & H.H. BRACKER: Der (giftige) Sumpfschachtelhalm Equisetum palustre, ein Standort- und Bewirtschaftungsproblem. Z. Kulturtechnik 1, 129-143 (1960).
- JESCHKE, L.: Pflanzengesellschaften einiger Seen bei Feldberg in Mecklenburg. Feddes Repert. Beih. 138 (Beiträge zur Vegetationskunde III), 161-214 (1959).
- - : Die Wasser- und Sumpfvegetation im Naturschutzgebiet "Ostufer der Müritz". Limnologica 1, 475-545 (1963).
- KIENDL, J.: Zum Wasserverbrauch des Phragmitetum communis und des Glycerietum aquaticae. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 60, 247-263 (1953).
- KLAPP, E. & A. STÄHLIN: Standorte, Pflanzengesellschaften und Leistung des Grünlandes. Stuttgart 1936.
- KLAPP, E.: Wiesen und Weiden. Eine Grünlandlehre. Berlin - Hamburg 1971.

- KLEMM, G.: Die Pflanzengesellschaften des nordöstlichen Unterspreewald-Randgebietes. 2. Teil. Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 167, 3-28 (1970).
- KLIMA-ATLAS für das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik. Hrsg. Meteor. u. Hydrol. Dienst DDR. Berlin 1953.
- KLÖTZLI, F.: Die Grundwasserbeziehungen der Streu- und Moorzweiden im nördlichen Schweizer Mittelland. Bern 1969.
- KLOSS, K.: Schoenetum, Juncetum subnodulosi und Betula pubescens-Gesellschaften der kalkreichen Moorniederungen Nordost-Mecklenburgs. Feddes Repert. Beih. 142 (Beiträge zur Vegetationskunde VII), 65-117 (1965).
- KOEHNE, W.: Grundwasserkunde. Stuttgart 1948.
- KONCZAK, P.: Die Wasser- und Sumpfgesellschaften der Havelseen um Potsdam. Limnologica 6, 147-201 (1968).
- KOPECKÝ, K.: Einfluß der Ufer- und Wassermakrophyten-Vegetation auf die Morphologie des Flußbettes einiger tschechoslowakischer Flüsse. Arch. Hydrobiol. 61, 137-160 (1965a).
- - : Zur Ökologie der Makrophyten an Flussufern. Preslia 37, 245-263 (1965b).
- KORNECK, D.: Xerothermenvegetation in Rheinland-Pfalz und Nachbargebieten. Schriftenreihe Vegetationsk., Heft 7. Bonn-Bad Godesberg 1974.
- KRAUSCH, H.-D.: Die Pflanzengesellschaften des Stechlinsee-Gebietes. II. Röhrichte und Großseggen-Gesellschaften (Phragmitetea TX. & PRSG. 1942). Limnologica 2, 423-482 (1964).
- - : Das Caricetum appropinquatae und andere Flachmoor-Gesellschaften im Springbruch bei Potsdam. Limnologica 4, 493-515 (1966).
- - : Die Pflanzengesellschaften des Stechlinsee-Gebietes. III. Grünlandgesellschaften und Sandtrockenrasen. Limnologica 3, 331-366 (1967).
- - : Die Sandtrockenrasen (Sedo-Scleranthetea) in Brandenburg. Mitt. Florist.-Soziol. Arbeitsgem. (N.F.) 13, 71-100 (1968).
- - : Die Pflanzengesellschaften des Stechlinsee-Gebietes. IV. Die Moore. Limnologica 6, 321-380 (1968).

- KLICK, W.: Veränderungen von Flora und Vegetation einer Großstadt, dargestellt am Beispiel von Berlin (West). Dissertation, Technische Universität Berlin 1974.
- LANG, G.: Die Vegetation des westlichen Bodenseegebietes. Pflanzensoziologie 17. Jena 1973.
- LEEUWEN, C.G. van: Die Beziehung zwischen natürlichen und anthropogenen Landschaftsformen abgeleitet aus den Beziehungen in Grenzmilieus. *Gorteria* 2, 93-105 (1965).
- LIBBERT, W.: Die Vegetationseinheiten der neumärkischen Staubecken-Landschaften unter Berücksichtigung der angrenzenden Landschaften. *Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg* 74, 10-94, 229-348 (1932-1933).
- LIEBEROTH, I.: Bodenkunde - Bodenfruchtbarkeit. Berlin (DDR) 1969.
- LIENERT, G.A.: Verteilungsfreie Methoden in der Biostatistik, Bd. I. Meisenheim am Glan 1973.
- LOHMEYER, W.: Über einige bach- und fließbegleitende nitrophile Stauden und Staudengesellschaften in Westdeutschland und ihre Bedeutung für den Uferschutz. *Natur & Landschaft* 44, 271-273 (1969).
- - & U. BOHN: Wildsträucher-Sprosskolonien (Polycormone) und ihre Bedeutung für die Vegetationsentwicklung auf brachgefallenem Grünland. *Natur & Landschaft* 48, 75-79 (1973).
- - & A. KRAUSE: Über die Auswirkungen des Gehölzbewuchses an kleinen Wasserläufen des Münsterlandes auf die Vegetation im Wasser und an den Böschungen im Hinblick auf die Unterhaltung der Gewässer. *Schriftenreihe Vegetationsk.*, Heft 9. Bonn-Bad Godesberg 1975.
- MEISEL, K.: Vegetationsuntersuchung als wesentlicher Bestandteil der Beweissicherung bei Eingriffen in den Wasserhaushalt der Landschaft. *Natur & Landschaft* 43, 167-170 (1968).
- - : Die Grünlandvegetation nordwestdeutscher Flußtäler und die Eignung der von ihr besiedelten Standorte für einige wesentliche Nutzungsansprüche. *Schriftenreihe Vegetationsk.* 11, 121 (1977).
- MELZHEIMER, G. & A. von HÜBSCHMANN: Grundzüge der Vegetationsentwicklung auf Brachflächen. *Natur & Landschaft* 48, 70-74 (1973).

MELZHEIMER, G., V. MELZHEIMER & J. DAMBOLDT: Die Ranunculus auricomus-Sippen West-Berlins. Untersuchungen zur Cytologie, Morphologie und Taxonomie einer kritischen Hahnenfuß-Gruppe. Bot.Jahrb.Syst. 95, 339-372 (1976).

MOOR, M.: Die kartographische Darstellung der Vegetation des Creux du Van-Gebietes. (I. Grundsätzliches zur pflanzensoziologischen Kartierung) Beitr. Geobot. Landesaufn. Schweiz, Heft 37, S. 10-14. Bern 1957.

- - : Pflanzengesellschaften schweizerischer Flußauen. Mitt. Schweiz. Anst. Forstl. Versuchswesen 34, 221-360 (1958).

MÜLLER-STOLL, W.R. & H.-D. KRAUSCH: Verbreitungskarten brandenburgischer Leitpflanzen. 2. Reihe. Wiss. Z. Pädagog. Hochschule Potsdam, Math.-Naturwiss. Reihe 4, 105-150 (1959).

- - & M. NEUBAUER: Die Pflanzengesellschaften auf Grundwasser-Standorten im Bereich der Fercher Berge südwestlich von Potsdam. Wiss. Z. Pädagog. Hochschule Potsdam, Math.-Naturwiss. Reihe 9, 313-367 (1965).

MUNSELL: Soil Color Charts. Baltimore 1954.

NIEMANN, E.: Beziehungen zwischen Vegetation und Grundwasser. Ein Beitrag zur Präzisierung des ökologischen Zeigerwertes von Pflanzen und Pflanzengesellschaften. Arch. Naturschutz Landschaftsf. 3, 3-36 (1963).

- - : Submontane und montane flußbegleitende Glanzgras-Röhrichte in Thüringen und ihre Beziehungen zu den hydrologischen Verhältnissen. Limnologica 3, 399-438 (1965).

- - : Vegetationsdifferenzierung und Wasserfaktor. Bemerkungen zur Koinzidenz im Blickfeld der ökologischen Untersuchungsmethodik. Arch. Naturschutz Landschaftsf. 10, 111-130 (1970).

- - : Grundwasser- und Vegetationsgefüge. Grundwasserdauerlinien-Koinzidenz-methode und Dauerlinien-Variabilitätsdiagramm im Rahmen ökologischer Untersuchungen an grundwasserbeeinflußten Vegetationseinheiten. Nova Acta Leop. 38, Suppl. 6, 172 (1973).

OBERDORFER, E.: Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Pflanzensoziologie, Bd. 10. Jena 1957.

PASSARGE, H.: Die Wälder des Magdeburgerforst (NW. Fläming). Deutsche Akad. Landwirtschaftswiss. Berlin Wiss. Abh. 18, 112 (1956).

- - : Waldgesellschaften des nördlichen Havellandes. Deutsche Akad. Landwirtschaftswiss. Berlin Wiss. Abh. 26, 139 (1957).
 - - : Vegetationskundliche Untersuchungen in der Wiesenlandschaft des nördlichen Havellandes. Feddes Repert. Beih. 137 (Beiträge zur Vegetationskunde II), 5-55 (1957).
 - - : Pflanzengesellschaften zwischen Trebel, Grenz-Bach und Peene (O-Mecklenburg). Feddes Repert. Beih. 138 (Beiträge zur Vegetationskunde III), 1-56 (1959).
 - - : Pflanzengesellschaften des nordostdeutschen Flachlandes I. Pflanzensoziol. 13, 324 (1964).
 - - : Zur Frage der Probeflächenwahl bei Gesellschaftskomplexen im Bereich der Wasser- und Verlandungsvegetation. Feddes Repert. Beih. 142, 203-208 (1965).
 - - : Über Wiesensaumgesellschaften. Feddes Repert. 86, 599-617 (1975).
- PIETSCH, W. & W.R. MÜLLER-STOLL: Übersicht über die im brandenburgischen Gebiet vorkommenden Zwergbinsen-Gesellschaften (Isoeto-Nanojuncetea). Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 109-111, 56-95 (1974).
- PÖTSCH, J.: Die Grünland-Gesellschaften des Fiener Bruchs in West-Brandenburg. (Beiträge zur Flora und Vegetation Brandenburgs 35) Wiss. Z. Pädagog. Hochschule Potsdam, Math.-Naturwiss. Reihe 7, 167-200 (1962).
- POTONIÉ, R.: Bericht über die Ergebnisse der Abbohrung des zu regulierenden Fließgebietes zwischen Tegel und Mönchsmühle (nördlich Schildow). Manuskript 1924.
- PROTZ, H.: Vorbericht über die Freilegung eines mittelalterlichen Teerofens am Tegeler Fließ bei Berlin-Tegel (Jagen 62a). Berliner Blätter für Vor- und Frühgeschichte 10, 3-16 (1963).
- RAGHI-ATRI, F.: Ökologische Untersuchungen an *Phragmites communis* TRINIUS in Berlin unter Berücksichtigung des Eutrophierungseinflusses. Diss. Technische Universität Berlin, 151 S. 1976.
- REICHHOLF, J.: Zur Öko-Struktur von Flußstauseen. Natur & Landschaft 51, 212-218 (1976).
- ROTHMALER, W.: Exkursionsflora von Deutschland. Kritischer Ergänzungsband. Berlin 1970.

- SCAMONI, A.: Teeröfen als Nachweis eines ursprünglichen Vorkommens der Kiefer. Arch. Forstwesen 4, 170-183 (1955).
- SCHEEL, H.: Moor- und Grünlandgesellschaften im oberen Briesetal nördlich von Berlin. (Beiträge zur Flora und Vegetation Brandenburgs 36) Wiss.Z. Pädagog. Hochschule Potsdam, Math.-Naturwiss. Reihe 7, 201-230 (1962).
- SCHIEFFER / SCHACHTSCHABEL: Lehrbuch der Bodenkunde. Stuttgart 1976.
- SCHLÖTER, H.: Das Naturschutzgebiet Strausberg. Feddes Repert. Beih. 135 (Beiträge zur Vegetationskunde), 260-350 (1955).
- SCHMALE, F.: Das Naturschutzgebiet Golmer Luch, eine pflanzensoziologisch-ökologische Studie. Dissertation Berlin 1939.
- SCHOLZ, E.: Die naturräumliche Gliederung Brandenburgs. Potsdam 1962.
- SCHUSTER, H.-J. & E. HÖGNER: Vegetationsanalysen und Managementvorschläge für die Pflege der Entwässerungsgräben im Tegeler Fließtal nordöstlich Lübars. Manuskript 1976.
- SHAMSI, S.R.A. & F.H. WHITEHEAD: Comparative Eco-Physiology of *Epilobium hirsutum* L. and *Lythrum salicaria* L. J. Ecol. 62, 279-290 (1974).
- SOLGER, F.: Die geologischen Verhältnisse. In: HILZHEIMER, M., Das Naturschutzgebiet Schildow. Teil I. Berlin 1931.
- SPEIDEL, B.: Das Wirtschaftsgrünland der Rhön. Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth 14, 201-240 (1970/72).
- SPREE-HAVEL-VERBAND: Entwurf zur Regulierung des Tegeler Fließes. ca. 1951.
- STRAUS, A.: Die wichtigsten Pflanzengesellschaften unter besonderer Berücksichtigung des Spätsommer- und Herbstaspektes. In: HILZHEIMER, M., Das Naturschutzgebiet Schildow. Teil II, S. 41-52. Berlin 1933.
- SUCCOW, M.: Die vier Hauptmoortypen des südlichen Ostseeraumes. Verbreitung, Gefährdung und Möglichkeiten ihrer Erhaltung. Naturschutzarbeit in Mecklenburg. 3. Kolloquium Naturschutz im Ostseeraum. Rostock 1971.
- SUKOPP, H.: Vergleichende Untersuchungen der Vegetation Berliner Moore unter besonderer Berücksichtigung der anthropogenen Veränderungen. Bot. Jb. 79, 36-191 (1959).
- - : Dynamik und Konstanz in der Flora der Bundesrepublik Deutschland. Schriftenreihe Vegetationsk., Heft 10, 9-26 (1976).

- - & R. BÜCKER: Das Landschaftsschutzgebiet Tegeler Fließtal. Grundlagen-
untersuchungen in Berliner Natur- und Landschaftsschutzgebieten.
Berlin 1972. Mskr.

- THÜNEN, J.H. von: Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und
Nationalökonomie. Rostock 1842.

- TRAUTMANN, W.: Erläuterungen zur Karte der potentiellen natürlichen Vegeta-
tion der Bundesrepublik Deutschland 1 : 200 000 Blatt 85 Minden.
Schriftenr. Vegetationskunde 1. 1966.

- TÖXEN, R.: Bibliographie der Arbeiten über Grundwasserganglinien unter
Pflanzengesellschaften. Excerpta Bot., Sect.B, Sociol. 3, 237-240 (1961).

- - : Ausdauernde nitrophile Saumgesellschaften Mitteleuropas. Contr. Bot. 1
(Festschrift A. Broza), 431-451 (1967).

- VOLLRATH, H.: Das Vegetationsgefüge der Itzäue als Ausdruck hydrologischen
und sedimentologischen Geschehens. Landschaftspflege & Vegetationskunde,
Heft 4. München 1965.

- WALTER, H. & H. LIETH: Klimadiagramm-Weltatlas. Jena 1967.

- WALTHER, K.: Die Vegetation des mittleren Weser- und Elbtales. Mitt.Florist.
Soziol. Arbeitsgem. 2, 210-212 (1950).

- WAYDBRINK, W. von der: Untersuchungen zum Wasserhaushalt in Grünlandböden
in Abhängigkeit von deren Humusgehalt sowie Beziehungen zwischen den
Grundwasserständen, dem Witterungsablauf und dem Heuertrag auf ver-
schiedenen Niedermoorstandorten. Habilitationsschrift Humboldt-Univer-
sität. Berlin 1969.

- WEBER, C.A.: Das Rohrglanzgras und die Rohrglanzgraswiese (nebst anderen
Wiesenarten des nassen und zeitweilig überfluteten Bodens). Berlin 1928.

- WEISS, M.: Zur Lebensgeschichte der beiden Süßgräser *Glyceria fluitans* und
Glyceria aquatica. Dissertation, Humboldt-Universität. Berlin 1950.

- WESTHOFF, V. & E. van der MAAREL: The Braun-Blanquet Approach. In: Handbook
of Vegetation Science, Part V: Ordination and Classification of Com-
munities, S. 617-726. Den Haag 1973.

- WIEDENROTH, E.-M.: Grünlandgesellschaften im Oderbruch in Abhängigkeit von
einigen Standortsfaktoren unter besonderer Berücksichtigung des Wasser-
haushaltes. Habilitationsschrift Berlin 1968.

- - : Wechselbeziehungen zwischen Grünlandvegetation und Standort unter besonderer Berücksichtigung des Wasserhaushaltes. Arch. Naturschutz Landschaftsf. 11, 71-97 (1971).

WILMERS, F.: Zur Problematik der Korrelation klimatologischer Daten mit Vegetationsanalysen. Natur & Landschaft 50, 193-196 (1975).

ZACHARIAS, F.: Blühphaseneintritt an Straßenbäumen (insbesondere *Tilia x euchlora* KOCH) und Temperaturverteilung in Westberlin. Dissertation, Freie Universität Berlin 1972.

ZIETLOW, G.: Am Born der Heimatgeschichte. Berlin 1929.