




Wasser- und Verlandungsgesellschaften:

- Schwimblatt-Ges. (Nupharetum, fragm.)
- Echtes Röhricht (Phragmitetum)
- Wasserschwaden-Röhricht (Glycerietum)
- Bach-Röhricht (Glycerio-Sparganietum)
- Großseggen-Rieder (Magnocaricion)

Schlamm- und Trittplanzen-gesellschaften:

- Teichboden-Gesellsch. mit Cyperus fuscus
- Zweizahn-Flur (Bidentetum)
- Flachsimsen-Rasen (Blysmo-Juncetum)

Wiesengesellschaften:

- Binsen-Quellsumpf (Juncetum subnodulosi)
- Sumpfwiese mit Carex diandra
- Kleinseggen-Rasen (Schoenetum, fragm.)
- Carex dioica-Pfeifengras-Wiese
- Pinguicula-Pfeifengras-Wiese (Molinietum)
- Galium boreale-Pfeifengras-Wiese
- Kohldistel-Pfeifengras-Wiese
- Reine Kohldistel-Wiese (Cirs. oler.-Polyg. bist.-Ass.)
- Seggen-Kohldistel-Wiese
- Dactylis glomerata-Kohldistel-Wiese
- Glatthafer-Wiese (Arrhenatheretum)
- Galium boreale-Dactylis-Trockenwiese
- Galium boreale-Stachys off.-Trockenwiese

Trockenrasen:

- Sedum boloniense-Schafschwingel-Rasen
- Festuca ovina-Silene otites-Ass.
- Salvia pratensis-Stachys recta-Hangsteppe

Grundwassernahe-Laubmischwälder:


- Flachmoor-Gebüsch
- Erlbrüche (Alnetum)
- Erlen-Eschen-Wald (Cariceto-Fraxinetum)
- Festuca psammophila-Kiefernbestand
- Nadelholz-Pflanzungen
- Garten- und Ackerland

Mesophile-Laubmischwälder:

- Erlen-Eichen-Hainbuchen-Wald (mit Mercurialis)
- Viola mirabilis-Eich.-Hainb.-Wald
- Melica nutans-Eich.-Hainb.-Wald
- Carex digitata-Hangwald

Thermophile Laubmischwälder:

- thermophiles Gebüsch
- subkont. Eichen-Linden-(Kief.-)Wald
- Oxalis acet.-Eich.-Linden-(Kief.-)Wald
- Vicia cassubica-Eich.-Lind.-(Kief.-)Wald
- Peucedanum oreoselinum-Hangwald
- Silene nutans-Hangwald
- subkont. Eichen-Wald (Querco-Potentilletum)



- Wiesen:**
- Kleinseggen-Rasen
 - Kohldistel-Wiese
 - Glatthafer-Wiese
 - Trockenwiese
 - Weide
 - Sonstige Wiesen

- Wälder:**
- Gebüsche, Einzelgehölze
 - Entbuschte Bereiche (Winter 1991/92)
 - Grundwassernahe Laubmischwälder (Erlenbruch, Erlen-Eschenwald u.a.)
 - Mesophile u. thermophile Laubmischwälder

- Weitere:**
- Wasserflächen (Wasser- u. Verlandungsgesellschaften)
 - Trockenrasen
 - Offene, gestörte Bereiche
 - Garten- und Ackerland

- Brachen:**
- Molinietaalia-Brachegesellschaften
 - Großseggen- u. Röhricht-Bestände
 - Nitrophile Dominanzbestände
 - Trockenwiesenbrache

- Grenze d. Untersuchungsgebietes bei SCHLÜTER (1955)
- Grenze d. Untersuchungsgebietes 1992

