

Botanische Beobachtungen aus Prignitz, Havelland und Oderraum

Wolfgang Fischer und Peter Konczak

Zusammenfassung

Es werden in den Jahren 1986 bis 1999 entdeckte Neufunde und Fundbestätigungen seltener und anderer bemerkenswerter Gefäßpflanzen aus der Prignitz, dem Havelland und dem Odergebiet aufgelistet.

Summary

New occurrences of rare and other remarkable vascular plants found 1986 to 1999 in North and North-west Brandenburg (Prignitz, Havelland and region of Oder) are listed.

Der vorliegende Beitrag enthält Neufunde und Fundbestätigungen von bemerkenswerten und häufig gefährdeten Arten der Jahre 1986 bis 1999. Ursprünglich bestand die Absicht, eine Fundliste für das gesamte Land Brandenburg aufzustellen. Die Menge des angefallenen Datenmaterials würde jedoch einen Sonderband ausfüllen. Somit beschränkt sich das Beobachtungsgebiet auf Teile der nördlichen und nordwestlichen Mark. Vom ersten Verfasser stammen die Mitteilungen aus der Prignitz und dem Havelland. Schwerpunkte sind hierbei die Untere Havelniederung von Rathenow bis Havelberg und die märkische Elbtalniederung. Der zweite Verfasser zeichnet für das Odergebiet verantwortlich. Die zahlreichen Fundangaben aus den Stromtälern von Oder und Elbe bieten somit einen interessanten Vergleich der beiden Stromauen.

Actaea spicata L.

2752/3 Wallberg im Gartzter Schrey 1991, 1998; Gartzter Schrey, 3,7 km NNO Gartz-Kirche 1990, 1998.

3050/2 Gellmersdorfer Forst, 1,3 km SW Stolpe-Grützpot an der alten Fasanerie 1992, 1998 (neben dem alten Fundort an der NO-Ecke der Gellmersdorfer Forst ein zweiter Nachweis in diesem Waldgebiet).

Achillea salicifolia BESSER

2752/2 Polderwiesen am Staffelder Tanger 1988, 1997.

- 2752/4 Am Altarm d. Westoder bei Mescherin 1990, 1997.
 2852/3 Rohrwiesen SO Gatow 1990, 1998.
 2951/2 0,6 km SO Schwedter Brücke 1988, 1997.
 2951/4 0,2 km W Grenzübergangsstelle beidseitig an der Meglitze 1990, 1997.
 2952/1 Zwischen Babin-See und Boden-See, reichlich 1990, 1997.
 3050/2 Deichfuß zw. 2,5 km SO bis 3,3 km OSO Stolpe-Grützpot, häufig 1986, 1998.
 3150/2 1,25 km NO Hohensaaten-Kirche, Oderaue zw. der Oder und der Hohenfriedrichsthaler Wasserstraße 1995.
 3051/1 3,9 km ONO Stützkow alte Brücke 1990, 1998.
 3138/4 Havelberg, rechtes Havelufer zw. dem Kl. Burgwall und der Ziegeninsel (westlichstes Vorkommen, im nahe gelegenen Elbtal bisher nicht beobachtet) 1997.
 3239/1 Rechtes Havelufer S Strodehne 1992; linkes Havelufer bei den Schlagwiesen N Strodehne 1992.
 3239/3 Gülpe, Havelufer am Nadelwehr bei Gahlbergs Mühle 1992.
 3339/1 Havelaue SO Schollene 1993.

Adonis vernalis L.

- 3050/2 1,8 km W Grützpot 1980, 1998. Der neue, bisher nicht belegte Fundort liegt in einem sich entwickelnden Potentillo-Quercetum mit einem bis zu 50jährigen Baumbestand, der bis auf einige vom Nordwesthang hereinreichende gepflanzte Kiefern aus spontanem Aufwuchs von *Quercus robur* u. *Q. petraea* besteht.

Agrimonia procera WALLR.

- 2935/1 Gandow, Auwald an der Löcknitz, Bestandsrand 1995.
 3138/3 Havelberg, an der Kanalschleuse, Gebüschaum 1996.

Aira caryophylla L.

- 2840/4 Papenbruch, Wege auf dem Friedhof 1987.
 2937/3 Perleberg, Bollbrück, Böschung zum Straßengraben Abt. 43 1987.
 3037/3 Gnevsdorf, auf der Deichkrone an der Havel zw. dem Wehr und der Einmündung in die Elbe, in Mengen 1993.
 3138/3 Havelberg, Deich am rechten Ufer des Kanals im Mühlenholz 1996.

Alchemilla glabra NEYGENF.

- 2836/1 Wiese zwischen Kaltenhof und der Bahnstrecke 1992.

Alisma gramineum LEJ.

- 2951/2 1,3 km O zu S Schwedter Brücke 1995, 1997.

Alisma lanceolatum WITH.

- 2951/2 2 km O Teerofenbrücke 1996.
 3050/1 2 km S Gellmersdorfer Kirche 1993; Ackersenke 2 km W Stolzenhagen (Kirche) 1992, 1997.
 3050/4 2,7 km SO Stolzenhagen (Kirche), an der Oder auf einer seit Jahren bestehenden Spülsandfläche 1990, 1997.
 3138/1 Havelberg, Zwischenstromland von Neuwerben bis Toppel, an 2 Stellen 1996.
 3138/3 Havelberg, Feuchttacker am Mühlenholz unweit d. Elbdeiches, in einem temporären Tümpel (Senke) häufig, in Verflechtung mit dem Lythro-Limoselletum 1999.
 3138/4 Havelberg, Flutmulde am Havelufer beim Kleinen Burgwall 1999.
 3352/4 1,3 km SSO Sophienthal-Denkmal 1996.

3353/3 0,7 km O Nischen 1996.

Die Art ist offenbar in der unteren Havelniederung und im unteren Odertal nicht selten und wurde vielfach übersehen.

Allium angulosum L.

2936/3 Wittenberge, Auwiese in der Brahmhorst 1987.

2936/4 Wittenberge, Stepenitztal am Ufer des Herzschen Kanals 1990.

2951/4 0,3 km N Grenzübergang 1990, 1998.

2952/1 SO-Spitze von Polder 10, an der Nipperwieser Querfahrt 1990, 1997.

2952/1 Zwischen Babin-See und Boden-See, vereinzelt 1990, 1997.

3138/4 Zwischen Müggenbusch und Wöplitz, Wegrand im Wald 1998; Havelaue zw. Havelberg u. Jederitz am Beobachtungsturm 1999; Aderlake sehr häufig 1993; Weg Wöplitz-Lütow, Gehölzrand gleich nach dem Nieder-Laken, reichlich u. fruchtend 1999; Düstere Lake 1993.

3139/1+3 Kümmernitz, am Straßenrand nach Havelberg 1993.

3352/2 1,3 km O Kienitz-Bahnhof 1997.

Allium schoenoprasum L.

2833/4 Am Fuße der Dünen bei Klein Schmölen 1995.

2935/4 Müggendorf, am Elbufer, wenig 1999.

2936/2 Dergenthin, Kirchhof, verwildert 1998.

3036/2 Elbufer in Hinzdorf 1999.

3037/3 Elbufer am Gnevsdorfer Wehr 1999; am Elbufer zw. Bälów u. Rühstedt, bes. kurz vor Rühstedt in Massen 1999.

3138/1 Hohlweg bei Nitzow 1996.

Allium scorodoprasum L.

2951/2 0,1 km N Schwedt-Schleusenbrücke 1993, 1997.

3051/1 2,1 km OSO Stützkow alte Brücke 1996.

3252/3 Oderdamm an der Fahne SW Zellin 1999.

Alyssum alyssoides (L.) L.

3036/2 Elbtal 1 km O Hinzdorf 1987.

3553/3 Steile Abhänge zum Odertal zw. Lebus und Lehrstätte für Naturschutz 1994.

Amaranthus bouchonii THELL.

3036/2 Wittenberge, Elbufer 700 m O der Eisenbahnbrücke bei Garsedow 1995.

Amelanchier spicata (LAM.) K. KOCH

2837/1 Klockow, im Park am Teich 1999.

2936/1 Revier Kuhwinkel, im alten Park verwildert 1997.

2936/3 Wittenberge, Dünengebiet bei der Cumloser Kreuzung 1998.

2937/1 Perleberg, Wald a. d. Str. nach Wittenberge 1998; Park am Kriegerdenkmal 1998.

2937/4 Park in Ponitz, mehrere statl. Sträucher 1997.

3040/4 Kyritz, Ufer des Untersees bei Kugelfang I nahe der Holzbrücke des Bootshafens 1996.

Ammophila arenaria (L.) LINK

3037/4 Legde, zw. Sportplatz und Friedhof am Hause Will 1999.

Anemone sylvestris L.

2951/1 1,1 km NO Gut in Berkholz 1990, 1994.

3051/1 0,15 km ONO der alten Galower Brücke am Aussichtspunkt 1990, 1997.

Anthemis ruthenica M. BIEB.

2936/2 Perleberg, auf dem ehemal. Flugplatz, am Weg zwischen dem früheren Flugfeld (jetzt Schafweide) und der Absperrung, in Mengen 1995, 1999.

2937/1 Perleberg, Gewerbepark am Schwarzen Weg u. Eingang z. ehem. Flugplatz 1999.

3037/3 Trockenrasen auf dem Deich am Gnevsdorfer Wehr 1999.

3250/4 Sandtrockenrasen auf den Wriezener Silberbergen in Massen 1999.

Anthericum liliago L.

3051/1 0,15 km ONO der alten Galower Brücke am Aussichtspunkt 1990, 1997.

3140/4 Beim Forsthaus Gadenshof im Forst Grünaue 1987.

Anthericum ramosum L.

2951/1 1,1 km NO vom Gut in Berkholz 1990, 1994.

3051/1 0,15 km ONO der alten Galower Brücke am Aussichtspunkt 1990, 1997.

Anthoxanthum aristatum BOISS.

2835/1 Deibow, Acker (ehemals Heide) am Weg nach Gorlosen, in Massen 1995.

2935/1 Magerrasen am Kiefernwaldrand 0,4 km N Gandow 1991.

3037/1 N Kl. Lüben a. d. Straße nach Kuhblank, in einem Roggenfeld, in Massen 1999.

Anthyllis vulneraria subsp. *polyphylla* (DC.) NYMAN.

2950/4 Schild-Berge 1993.

2752/4 Mescherin, Seeberge 1990.

Arabis hirsuta (L.) SCOP.

3139/4 Abänge an der Bahnstrecke zw. Zernitz u. Stüdenitz, in reichlicher Menge 1994.

Aristolochia clematitis L.

2840/4 Papenbruch 1987.

3139/3 Vehlgaß, Dorfstraße 1989.

3140/4 Dreetz, Dorfstraße 1987.

3141/4 Manker, Dorfstraße 1990.

3239/1 Rehberg, Friedhof in Mengen zw. den verwilderten Gräbern 1996.

Arnoseris minima (L.) SCHWEIGG. et KOERTE

2835/1 Deibow, Acker (ehemals Heide) am Weg nach Gorlosen 1995.

2935/1 Magerrasen am Kiefernwaldrand 0,4 km N Gandow 1991.

3037/1 N Kl. Lüben a. d. Straße nach Kuhblank, in einem Roggenfeld, in Massen 1999.

3037/4 Roddan, Acker-Waldrand NW des Dorfes 1999.

Asclepias syriaca L.

2937/1 Perleberg, an der Bahnstrecke beim Übergang Heinrich-Heine-Straße, zahlreich auf dem Rasenstreifen 1999 (seit 1984).

Asperula cynanchica L.

3038/4 Glöwen, Scharfenberge 1998.

3238/4 Rehberge bei Rehberg, Gipfel bei der Funkstation, reichlich in der Heidenelken-Grasnelken-Flur 1998.

Asplenium trichomanes L.

- 2738/1 Nettelbeck, am Brennereigebäude des Gutes, in Massen 1994.
 2740/4 Schloß Freyenstein, bes. auf der Schloßterrasse, mit *Cystopteris fragilis* 1990.
 2841/4 Gadow, an der Kirche, reichlich 1998.
 2937/1 Perleberg, Lindenstraße, Zaunbasis und Mauer des Amtsgerichts, zus. mit *A. ruta-muraria* 1999.
 3038/4 Glöwen, Kirchhofsmauer 1998.
 3039/2 Gumtow, Kirche 1998.

Aster amellus L.

- 2752/3 NSG Geesower Hügel. Neufund (?) 1997.

Astragalus arenarius L.

- 3250/4 2 km W Wriezen-Kirche 1990, 1998.

Atriplex tatarica L.

- 2937/1 Bahnhof Perleberg, Gleisanlagen bei der Ladestraße 1995 (seit 1984); Perleberg, Rudersfeld zw. B 5 (Umgehung), Dobberziner Straße u. Berliner Straße, nur wenige Expl. an offener Stelle, wohl unbeständig 1999.
 3036/1 Wittenberge, Bahngelände 1982, 1998.
 3040/1 Kyritz, Bahngelände 1997.

avenula pratensis (L.) DUM. (*Helictotrichon pratense* [L.] BESSER)

- 2936/3 Perleberg, Weinberg, häufig 1999.
 3238/4 Kamernsche Berge, Kiesgrube beim Harkenbergr 1998.

Blechnum spicant (L.) ROTH

- 2936/1 Revier Kuhwinkel, nur 2 kräftige Pflanzen am Graben am Bestandsrand nach Westen 1997.

Blysmus compressus (L.) PANZ. ex LINK

- 2752/4 Mescherin, Badestelle am Altarm d. Westoder 1990, 1997.

Bolboschoenus maritimus (L.) PALLA

- 3138/3 Havelberg, linkes Havelufer gegenüber dem Kleinen Burgwall 1994; rechtes Havelufer bei der Aderlake 1993.
 3139/3 Vehlgaſt, an der Einmündung der Alten Dosse in die Havel 1991.
 3239/1 Kuhlhausen, Havelaue bei der Breiten Düna, reichlich 1999.

Botrychium lunaria (L.) SW.

- 2752/3 NSG Silberberge, 2, 4 km WNW Gartz-Kirche 1988, 1998 Bestätigung durch R. HAERLAND; NSG Geesower Hügel, 1978, 1998 Bestätigung durch R. HAERLAND.
 3050/2 0,7 km NW Stolpe-Grützpot, starke Population 1992, 1997.

Brassica nigra (L.) W. D. J. KOCH

- 2936/4 Elbufer zwischen km 462 und 463, reichlich am Ufergebüschrand, mit *Rorippa anceps* 1999.

Bromus carinatus HOOK et ARNOTT

- 3041/4 Kantow, Kirchhof, Rasenfläche vor der Kirche, zahlreich 1999.

Bromus erectus HUDS.

- 3138/1 Zw. Toppel u. Dahlen, Rest des Fiederzwenkenrasens in Lücken der Schlehen-Gebüsche 1996.

Bromus racemosus L.

- 2835/4 Rambower Moor, Feuchtwiese 1995.

Bunias orientalis L.

- 2836/1 Bahngelände am Bf. Karstädt 1999.
 2851/4 Abhänge der Hochfläche NW Blumenhagen zum Welsetal 1993, 1998; Wegrand 0,3 km N Neue Mühle bei Blumenhagen 1993, 1999.
 2937/1 Perleberg, an der Bahnstrecke beim Übergang Heinrich-Heine-Straße, zahlreich auf dem Rasenstreifen 1999.
 3037/2 Wilsnack, Bahngelände, Böschung der Gleisanlage in Richtung Westen 1999.
 2950/4 Wegrand 1 km NO Schöneberg 1993, 1998.

Campanula bononiensis L.

- 2752/3 NSG Silberberge, 2,8 km WNW Gartz-Kirche 1990, 1997.
 2752/4 Mescherin, Seeberge 1991, 1997.
 2753/3 Salvei-Tal, 0,3 km NNW d. 1. Salvei-Mühle, wenige Exemplare 1990, 1997.
 2851/4 Abhänge der Hochfläche NW Blumenhagen zum Welsetal 1993, 1998.
 2951/1 1,1 km NO vom Gut in Berkholz 1990, 1994.
 2951/3 1 km NNW vom Gut in Criewen 1993.
 3150/1 0,4 km NNW Oderberg-Kirche 1990, 1998.
 3551/2 NSG Lietzener Mühlental, im Halbtrockenrasen am Ostrand des Tales bei der Schmer-Mühle 1997.

Campanula cervicaria L.

- 2752/3 NSG Silberberge, 2,8 km WNW Gartz-Kirche 1990, 1997.

Campanula glomerata L.

- 2752/3 NSG Silberberge, 2,8 km WNW Gartz-Kirche 1990, 1997.
 2752/4 Mescherin, Seeberge 1991, 1997.

Campanula latifolia L.

- 2752/3 Gartzter Schrey, Wallberg 1968, 1997.
 2752/4 Gartzter Schrey, 1,1 km SSW Mescherin-Kirche 1996; Gartzter Schrey, 1 km SW Mescherin-Kirche 1992.

Campanula rapunculus L.

- 2842/2 Flecken-Zechlin, Straßenrand am Südausgang des Ortes nach Zechlin-Dorf 1998.
 3150/1 0,4 km WNW Oderberg-Kirche 1990, 1998.

Campanula sibirica L.

- 2752/3 Salvei-Tal, 0,3 km NNW d. 1. Salvei-Mühle, 1,5 km SO d. 1. Salvei-Mühle 1990, 1997. Stabile Populationen in sich entwickelnden Trockenrasen auf ehemaligen Ackerflächen.
 2851/4 Abhänge der Hochfläche zum Welsetal NW Blumenhagen 1993, 1998.
 2950/4 1,3 km NNW Felchow-Gut 1993, 1997.
 2951/1 1,1 km NO Gut in Berkholz 1990, 1994.
 2951/3 1 km NNW Gut in Criewen 1993.

- 3051/1 0,5 km N Stützkow alte Brücke, in einem Fiederzwenken-Rasen mit *Orchis militaris* 1988, 1997.
 3150/1 0,4 km NNW Oderberg-Kirche 1990, 1998.

Cardamine hirsuta L.

- 2937/1 Perleberg, Sportplatz am Wasserturm, Aschenbahn, Erstfund für das Perleberger Gebiet 1998; Perleberg, Friedhof, auf verwilderten Grabstätten 1998.

Cardamine impatiens L.

- 3238/2 Jederitzer Holz, im Stieleichen-Hainbuchenwald 1994.

Cardamine parviflora L.

- 3139/3 Vehlgast, Havelufer O Ort 1993.
 3339/1 Neuschollene, Havelniederung am Beobachtungsturm, im lückigen Caricetum vulpinae zus. mit Flutrasen-Arten, blühend und fruchtend 1999.
 Im Odertal besonders nach dem Sommerhochwasser 1997 z. T. in Massenbeständen.

Carex appropinquata SCHUMACH.

- 2835/4 Lenzen, Rambower Moor 1995.

Carex brizoides L.

- 2852/3 2 km ONO Teerofenbrücke 1998. Die Art ist erst nach dem Sommerhochwasser 1997 dort aufgetaucht.
 2951/2 2,5 km NO Schwedter Brücke 1998.
 Die Art ist im Gegensatz zur Elbe an der Oder nicht häufig.

Carex digitata L.

- 3139/1 Breddiner Schweiz, Steilhänge des Schluchttals 1993.

Carex ericetorum POLLICH

- 2837/3 Perleberg, Weinberg, MARTENS 1995.

Carex ligerica J. GAY

- 2837/3 Perleberg, Weinberg, MARTENS 1995.
 2935/1 Wustrower Berge, bewaldete Steilhänge der Hochfläche 1995; Waldblöße ca. 1,2 km NO Gandow 1991.
 2937/1 Perleberg, am früheren Nordbahnhof in der Hopfenstraße 1995.
 3036/2 Wittenberge, Bahngelände 1997.
 3037/3 Dünengelände Gnevsdorf 1996.
 3037/4 Kiefernwald NW Roddan, Wegrand 1999.
 3038/4 Scharfenberge bei Glöwen 1998.
 3138/1 Kiefernwald N Dahlen 1998.
 3238/4 Kamernsche Berge 1990.
 3339/1 Steilhang am Nordufer des Schollener Sees 1995.

Carex supina WAHLENB.

- 3050/1 Gottes-Berg, 1,2 km NW Neu Künkendorf-Bahnhof 1988.
 3250/1 0,5 km WSW Vw. Bergthal bei Alt-Ranft an der alten Grube 1988, 1998.

Centaureum erythraea RAFN.

- 3138/3 Havelberg, Weg a. nördl. Bestandsrand d. Mühlenholzes zum Elbdeich in Massen 1998; Wiesen zwischen Mühlenholz (Fährstraße) und dem Durchstichkanal 1993.
 3138/4 Wegrand Wöplitz-Vehlgast bei Niedern-Laken 1993.

- 3139/3 Havelaue am Deich zwischen Vehlgaß und Lütow-Haus 1993.
 3239/3 Havelaue S Gülpe am Pareyer Deich beim Kiefernwäldchen 1993.
 3252/3 Oderwiesen 1,3 km W Zellin (Gut) 1999.

Centaureum pulchellum (SW.) DRUCE

- 3138/3 Havelberg, Lehacker am Elbdeich beim Mühlenholz, zusammen mit *Lythrum hyssopifolium*, *Myosurus minimus*, *Peplis portula*, *Alisma gramineum* (in einer nassen Senke) und *Kickxia elatine* 1999.
 3239/2 Südufer d. Gülper Sees, zus. mit *Samolus valerandi*, *Eleocharis acicularis* 1993.

Cephalanthera damasonium (MILL.) DRUCE

- 3050/2 Peter-Berge W Vorwerk Linde 1968, 1998; Lunower Hölzchen. 1990, 1993, 1998 ganz regelmäßig (Fundort zieht sich bis in 3050/4).
 3149/1 O-Hang des Mönchs-Berges N Ragöser Schleuse 1992.

Cerastium dubium (BASTARD) GUÉPIN

- 3138/3 Havelberg, Zwischenstromland gegenüber dem Schmokenberg, Knickfuchsschwanz-Flutrasen 1996.

Die Art ist im gesamten unteren Odertal zerstreut bis häufig.

Cerinth minor L.

- 2851/4 Abhänge der Hochfläche zum Welsetal NW Blumenhagen 1993, 1998.

Chenopodium bonus-henricus L.

- 2737/1 Drefahl, nahe der Kirchhofsmauer, wenige Pflanzen 1999.
 2737/3 Pirow, Kirchhof, wenige Pflanzen 1999.
 2739/2 Warnsdorf, Straßenrand und im Park, sogar zwischen *Urtica* 1995.
 2837/3 Lübbow, Kirchhof 1998.
 2838/4 Kuhdorf, Kirchhof 1998.
 2936/2 Dergenthin, Kirchhof 1998.
 2937/2 Kleinow, an der Feldsteinmauer 1999.
 2939/4 Brüsenhagen, Kirchhof 1998.
 3038/4 Netzwow, in Nähe der Kirchhofsmauer, wenig 1999.
 3137/4 Berge, Behrendsdorf 1989.
 3138/1 Nitzow 1992.
 3138/3 Toppel 1996.
 3553/3 Wüste-Kunersdorf 1997.

Cicerbita macrophylla (WILLD.) WALLR.

- 3138/4 Havelberg, alter Domfriedhof, eingebürgert 1997. Alte, heute nicht mehr verwendete Zierpflanze.

Clinopodium vulgare L.

- 2935/1 Wustrower Berge, bewaldete Steilhänge der Hochfläche 1995.

Cnidium dubium (SCHKUHR) THELL.

- 2752/4 1 km ONO Friedrichsthal-Kirche 1990, 1997.
 2852/3 Rehnewiesen, 2 km ONO Teerofenbrücke 1988, 1997; 0,8 km SO Gatower Brücke 1994, 1998.
 2951/2 2,25 km NO Schwedter Brücke 1988, 1997.
 2951/4 0,5 km NNO Einlasssiel zur Alten Oder 1994.

Coeloglossum viride (L.) HARTMAN

- 2752/2 Mescherin, Stettiner Berge. Wichtige Fundortbestätigung, 1993 2 blühende Expl.,
1995 3 blühende Expl.

Colchicum autumnale L.

- 2752/3 Salvei-Tal, 1,3 km SSO der 1. Salvei-Mühle, 10 blühende Expl. 1995.
2838/3 Gr. Pankow, im Park verwildert 1998.

Coronilla varia L. (*Securigera varia* [L.] LASSEN)

- 2937/1 Perleberg, Ruderafeld zw. d. Schwarzen Weg und den Bahngleisen, wenig 1999.
2937/2 Groß Gottschow, Kirchhof 1998.
3036/2 Wittenberge, Gebüschrand an der Straße nach Schadebeuster kurz vor der Elb-
brücke, wenig 1999.
3040/4 Kyritz, Bungalow-Siedlung Kugelfang am Bootshafen, Grasansaat 1995.
3139/1 Kümmernitz, Straßenrand am Ortsausgang nach Havelberg 1993.

Coronopus squamatus. (FORSKAL) ASCHERS.

- 3137/4 Giesenslage, auf einem Rübenacker 1989.
3139/3 Vehlgast, Dorfstraße 1989.

Corrigiola litoralis L.

- 2951/2 1,3 km O zu S Schwedter Brücke 1995, 1997.
3050/4 2,7 km SO Stolzenhagen-Kirche, an der Oder auf einer seit Jahren bestehenden
Spülsandfläche.

Corydalis intermedia (L.) MERAT

- 2737/3 Berge, Kirchhof 1998.
2937/1 Perleberg, Erlenbruch in Neue Mühle, wenig 1997.
3139/1 Breddiner Schweiz, Bachufer 1993.
3143/1 Park in Karwe, viel 1994.
3238/2 Jederitzer Holz, unter Hainbuchen 1995.
3338/1 Arneburg, Burggarten, viel 1997.

Corydalis solida (L.) CLAIRV.

- 2838/3 Gr. Pankow, im Park 1998.
3041/3 Brunn, Kirchhof 1998.

Crepis nicaeensis BALBIS

- 2752/1 0,6 km OSO Geesow Schmiede, NSG Geesow-Ost 1994.
3250/3 1,5 km WNW Altgaul 1996.

Cruciata laevipes OPIZ

- 3137/2 Elbdeich in Werben 1989.
3138/1 Hangfuß zwischen Nitzow und Dahlen, Gebüschsäume 1995; Hänge zwischen
Toppel und Dahlen 1996; viel an Gebüschrändern bei Dahlen 1996.
3138/3 Havelberg, Spülinsel 1996; Elbdeich am Mühlenholz 1996; Havelberg, Elbdeich
des Neuwerbener Zwischenstromlandes 1996.
3138/4 Havelberg, Weinbergstraße bei der Aderlake, Gebüschränder 1993.
3139/3 Im Walde N Damerow zwischen der Neuen Jägelitz und dem Dammgraben 1992
(einziges Vorkommen außerhalb der Flußauen).
3238/1 Elbdeich am Fährkrug bei Sandau 1996.

3238/2 Deich am Jederitzer Holz 1995.

Cucubalus baccifer L.

2935/1 Gandow, alter Fährdamm, an Gebüschrändern viel 1995.

3036/1 Wittenberge, in der Brahmhorst, an Kopfweiden rankend 1987.

3036/2 Hinzdorf, a. d. Str. n. Schadebeuster, Gebüschrand, 300 m v. Dorfausgang 1999.

3037/3 Gnevsdorf, Straßenrand am südl. Dorfausgang in Ruderalstaudenges. 1996; Auwald bei Rühstedt 1992.

3138/3 Schleuse Havelberg, Gebüschsaum gleich hinter der Schleusenbrücke 1996.

3151/1 Am Hang bei Bellinchen (Rep. Polen) von M. RISTOW bei einer gemeinsamen Begehung nach langer Zeit wieder für das Odergebiet bestätigt 1997.

Cymbalaria muralis GAERTN., MEY. et SCHERB.

2934/2 Lenzen, Burggarten 1995.

2937/1 Perleberg, Ufermauer der Stepenitz bei der Pferdeschwemme, reichlich 1999.

3038/4 Bendelin, Kirchhofsmauer 1998.

3039/2 Gumtow, an der Kirche 1998.

3134/2 Kloostergemäuer Arendsee, viel 1998.

Cyperus fuscus L.

2837/3 Wüsten-Buchholz, trockengefallener Dorfteich, in Massen 1990.

2951/2 1,3 km O zu S Schwedter Brücke 1995, 1997.

3040/2 Kyritz, Westufer des Obersees bei Stolpe 1996.

3050/4 2,7 km SO Stolzenhagen Kirche, an der Oder auf einer seit Jahren bestehenden Spülsandfläche im Stromschatten einer kleinen Weichholzaue 1995.

3137/2 Quitzöbel, Elbufer im Zwischenstromland, in der Schlammlings-Ges. 1989.

3138/4 Havelberg, rechtes Havelufer am Kl. Burgwall 1993.

Cystopteris fragilis (L.) BERNH.

2937/1 Spiegelhagen, Kirchhofsmauer 1997.

2939/1 Klein Woltersdorf, Feldsteinmauer am Kirchhof 1998.

Dactylorhiza incarnata (L.) SOÓ

3138/4 Havelberg, Brandwiesen bei Wöplitz (hier bereits 1950 beobachtet!), von R. PAPROTH 1998 wiederentdeckt.

3150/3 1,8 km NNO Schiffmühle-Brücke in einer alten Tongrube, mit *Dactylorhiza majalis* 1996.

Dactylorhiza majalis (RCHB.) HUNT et SUMMERH.

2752/3 Salvei-Tal, 1,6 km SSO der 1. Salvei-Mühle 1990, 1997.

2835/3 Lenzen, Nausdorfer Torfwiesen 1995.

2851/3 1,5 km OSO Forsthaus Torfbruch 1993.

3150/3 1,8 km NNO Schiffmühle-Brücke in einer alten Tongrube 1996.

3350/2 0,8 km W zu N Dornbusch Mühle 1996, 1998; 1,5 km W Kunersdorf 1988, 1998.

Dentaria bulbifera L. (*Cardamine bulbifera* [L.] CRANTZ)

2752/3 3,2 km NNO Gartz-Kirche 1992, 1998.

2752/4 Gartzter Schrey, 1,5 km SW Mescherin-Kirche 1988, 1997.

3050/2 Gellmersdorfer Forst. 0,8 km SW Stolpe-Grützpot 1994, 1998.

Dianthus arenarius L.

- 2752/1 0,8 km O Geesow Schmiede, NSG Geesow-Ost , wenige Expl., stabiler Bestand 1990, 1998.
- 2752/2 Mescherin, Stettiner Berge 1986, 1998, nach Gartz zweitbest. Bestand an der Oder, sowohl im Diantho-Festucetum polesicae als auch im Diantho-Pinetum.
- 2752/3 NSG Silberberge, auch am Westende des NSG, 3 km WNW Gartz-Kirche 1990, 1997.
- 2752/4 Mescherin, Seeberge, Unterhang nach Osten zur Badestelle 1990, 1997.

Dianthus armeria L.

- 2937/2 Randstreifen der Straße von Burghagen zur B 5, zusammen mit *Primula veris*, *Succisa pratensis*, *Campanula patula*, *Trifolium medium* und *Vicia sepium*, Margerwiese noch 1994 (entdeckt bei Kartierungsarbeiten der Mecklenburger Floristen 1987).
- 3138/3 Toppel, am Fuße des Havelsteilhanges, Gebüschrand, wenige Pflanzen 1996.

Dianthus gratianopolitanus VILL.

- 2950/4 1,5 km NNO Felchow-Gut 1994, 1998.
- Das Vorkommen auf dem "Schwalbenwerder" ist nach der Wiederentdeckung auf den Silberbergen bei der Vereinsexkursion 1993 das dritte aktuelle in Brandenburg. Alle Vorkommen um Freienwalde (z. B. Saugrund) konnten trotz mehrfacher Nachsuche nicht bestätigt werden.

Digitalis grandiflora MILL.

- 2951/3 Densen-Berge, 2 km SW Gut-Criewen 1993, 1997.
- 3238/4 Hellberge am Kamernschen See, etwa 30 Pflanzen am Steilhang 1996.

Doronicum pardalianches L.

- 2735/4 Groß Warnow, Kirchhof 1998.
- 2737/3 Berge, Kirchhof 1998.
- 2837/1 Gulow, Kirchhof 1998.
- 3341/2 Park in Wagenitz, zahlreich 1997.

Echinocystis lobata (MICHX.) TORR. et A. GRAY

- 3353/3 1 km O Nischen am Oderufer 1992.

Elatine alsinastrum L.

- 3050/1 2 km S Gellmersdorf 1993.
- 3342/4 Feldtümpel 500 m südlich Berge 1996.

Eleocharis acicularis (L.) ROEM. et SCHULT.

- 2935/4 Cumlosen, Ufer des Altwassers, von Gänsen stark beweidet 1990.
- 3442/2 Wustermark, Teichufer westlich des Ortes an der B 5 1997.

Eleocharis multicaulis (SM.) DESV.

- 3051/1 1,8 km SO zu O von Stützkow, alte Brücke 1992, 1996.

Eleocharis quinqueflora (F. X. HARTMANN) O. SCHWARZ

- 2940/4 Ostufer des Königsberger Sees, Uferfasen in der Badeanstalt 1988.
- 3050/2 3,1 km SO Stolpe-Grützpot 1992, 1998.
- 3050/4 2,7 km SO Stolzenhagen-Kirche, an der Oder auf einer seit Jahren bestehenden Spülsandfläche im Stromschatten einer kleinen Weichholzaue 1994, 1999.

Epipactis atrorubens (BERNH.) BESS.

- 3050/2 Gellmersdorfer Forst, 1,2 km N Stolzenhagen-Kirche, ganz vereinzelt und unsterblich
1968, 1986, 1994.

Equisetum pratense EHRH.

- 2940/2 Bork, Steilhang des Waldes zu den Quellen am Westufer des Sees 1996.

Equisetum sylvaticum L.

- 2836/1 S Bootz in der Roten Horst im Löcknitztal, Birken-Erlenbruch 1992.
2841/2 Schweinrich, Hangwald am Südwestufer des Dranser Sees 1990.
3140/1 Koppenbrücker Wald, reichlich 1992, seit 1967.

Eryngium planum L.

- 3041/3 Brunn, Straßenrand am Chausseehaus, wenig 1998.
3138/3 Havelberg, Wegrund durch die Gartenkolonie, völlig verwildert 1999.
3150/2 1,25 km NO Hohensaaten-Kirche, Oderaue zw. Oder und Hohenfriedrichsthaler
Wasserstraße, in einzelnen Exemplaren an ihrem "locus classicus", 1995 zuletzt
gesehen.
3353/3 Nischen, 0,5 km N und 1,5 km NW 1986, 1996.

Erysimum hieraciifolium L.

- 2935/4 Cumlosen am Elbufer 1995.
2936/4 Weisen, Gehölzrand am Deich zu den Stepenitzwiesen 1999.
3036/4 Wittenberge, Gebüschsäume auf Bahngelände nahe Übergang nach Breese 1999.
3050/2 3,4 km SO Stolpe Grützpott. 1996; 1,6 km NO zu O von Lunow-Kirche in einem
Diantho-Armerietum im Odervorland 1994.
3138/1 Quitzöbel, Elbaue hinter dem 2. Wehr bei Neuwerben 1997.
3252/3 0,8 km SSW Zellin-Gut, stärkste Population an der mittleren Oder 1993, 1999.
3352/2 0,6 km NO Sophienthal-Denkmal 1996.
3352/4 2 km OSO Sophienthal-Denkmal 1986, 1996.
3535/3 Lehrstätte für Naturschutz Lebus, am linken Oderufer 1998.

Erysimum repandum L.

- 3238/4 Hellberge am Kamernschen See, in den Erosionsrinnen 1996.

Euphorbia exigua L.

- 2752/3 Ackerrand 2,8 km NW Gartz-Kirche 1993.
2752/4 Mescherin, Acker am SSW-Grund der Seeberge 1993, 1997.
2851/4 Abhänge der Hochfläche zum Welsetal NW Blumenhagen 1993, 1998.

Euphorbia lucida W. et K.

- 2852/3 An den Wall-Bergen 1990, 1997; 0,35 km OSO Gatower Brücke 1994, 1998.
2951/4 0,2 km W Grenzübergangsstelle beidseitig an der Meglitze 1990, 1997.
3051/1 3,9 km ONO Stützow alte Brücke 1990, 1998.
3341/2 Park in Wagenitz, ca. 8 Pflanzen an dem altbekannten Wuchsort 1997.

Euphorbia palustris L.

- 2752/4 Wiesen am Altarm d. Westoder S Mescherin mehrfach 1988, 1997; 0,9 km SO
Friedrichsthal-Kirche 1990, 1997.
2852/3 SO-Ufer d. Welsees 1990, 1998; 1 km O Teerofenbrücke 1990, 1998; an den
Wall-Bergen 1990, 1997.

- 3050/2 1,8 km SO Lunow-Kirche 1990, 1997.
 3051/1 3,9 km ONO Stüzkow alte Brücke 1990, 1998.

Festuca makutrensis ZAPAL.

- 3050/2 Koppel-Berg 1993, 1998.
 3051/1 0,15 km ONO der alten Galower Brücke am Aussichtspunkt 1990, 1997.

Festuca polesica ZAPAL.

- 2752/1 0,8 km O Geesow Schmiede, NSG Geesow-Ost, wenige Expl. 1990, 1998.
 2752/2 Mescherin, Stettiner Berge 1986, 1998, stabile Population m. *Dianthus arenarius*.
 2752/3 NSG Silberberge, auch am Westende des NSG, 3 km WNW Gartz-Kirche 1990, 1997.
 2851/4 Abhänge der Hochfläche zum Welsetal NW Blumenhagen 1993, 1998.
 2852/1 Sandfläche am Nordrand v. Friedrichsthal 1996, 1997.
 2936/3 Wittenberge, Dünengebiet bei der Cumloser Kreuzung 1998.
 2951/3 1 km NNW vom Gut in Criewen 1993.
 2952/1 SO-Spitze von Polder 10, an der Nipperwieser Querfahrt 1990, 1997.
 3036/2 Wittenberge, Trockenrasen am Bahndamm beim ehem. Breeser Übergang, PETRA FISCHER 1998.

Festuca psammophila (HACKEL ex ČELAK.) FRITSCH

- 2851/4 Abhänge der Hochfläche zum Welsetal NW Blumenhagen 1993, 1998.
 2852/1 Sandfläche am Nordrand v. Friedrichsthal 1996, 1997.
 2852/3 Wall-Berge 1990, 1997.
 2950/2 1,5 km NNO zu N Felchow-Gut 1993, 1997.
 2951/3 1 km NNW vom Gut in Criewen 1993.
 2951/4 Spülsandfläche am Einlaßbauwerk zur Alten Oder 1990, 1998.
 2952/1 SO-Spitze von Polder 10, an der Nipperwieser Querfahrt 1990, 1997.
 3050/1 Gottes-Berg, 1,2 km v. Neu Künkendorf-Bahnhof 1988; 1,3 km NNW Neu Künkendorf-Bahnhof 1990.

Filipendula vulgaris MOENCH

- 2841/4 Gadow, Magerrasen an der Kirche 1998.
 3138/4 Lichtes Gehölz am Weg Wöplitz-Vehlgast bei den Brandwiesen, reichlich 1998.
 3139/3 Waldrand zu den Bauer-Wiesen des Weges Wöplitz-Kümmernitz 1993.
 3339/3 Straßenrand NW Steckelsdorf (bei Ebelgünde am Blaggenberg), einige Pflanzen 1996.

Fragaria moschata (DUCHESNE) WESTON

- 2951/3 Ackerkuppe 1 km S Karlswerk 1990, 1998.
 3050/2 Gebüschrand am Nordhang der Jungfernberge 1990, 1998.

Fragaria viridis (DUCHESNE) WESTON

- 2841/4 Gadow, Magerrasen an der Kirche 1998.
 3137/4 Elbdeich in Berge 1989.
 3138/1 Hänge zw. Toppel und Dahlen 1996.
 3138/3 Havelberg, Hang des Weinberges am Wöplitzer Weg 1997; Havelberg, Elbdeich des Neuwerbener Zwischenstromlandes 1996.
 3138/4 An der Dammstraße beim Kleinen Burgwall 1989.
 3238/3 Kamernsche Berge, Kiesgrube am Harkenbergr 1998.

3551/2 NSG Lietzener Mühlenental 1997

Fritillaria meleagris L.

2838/3 Gr. Pankow, im Park auf der Wiese, 3 blühende Expl., davon eines weiß blühend 1998.

3350/2 1 km W Dornbusch Mühle 1966, 1997, 1998.

Gagea villosa (M. BIEB.) SWEET

3039/3 Göricke, Kirchhof, unter der Eiche 1998.

3138/3 Havelberg, an der Straße nach Wöplitz, Ackerrand 1992.

Galeopsis ladanum L.

3137/4 Acker am Teich in Behrendorf 1989.

3553/1 Acker der Hochfläche zwischen Wuhden und Klessin 1998.

Galeopsis speciosa MILL.

2935/1 Lenzen, Weg vom Fährdamm zur Straße Gandow-Wustrow 1995.

3036/2 Straßenrand Schadebeuster-Hinzdorf mehrfach; Grabenrand am Schutzgehölzstreifen 1999.

3037/4 Roddan, Wald-Ackerrand NW, ca. 10 Pflanzen 1999; Legde, Grabenrand am Burgwall 1996.

Galium sylvaticum L.

3139/1 Breddiner Schweiz, Steilhänge des Schluchttals 1999.

Genista anglica L.

2837/3 Perleberg, Weinberg, MARTENS 1995; Fuß des Weinberges an der ehem. Bahntrasse, an mehreren Stellen 1998; Quitzow, im Walde hinter dem ehemal. Bahnhof ein Bestand 1992, 1993 durch Bebauung vernichtet.

2937/3 Perleberg, Düpower Heide, Lichtung an der Jeetzebrücke beim Räuberkrug mehrere Pflanzen 1998.

Gentiana cruciata L.

2752/1 0,3 bis 1 km S Geesow Schmiede, NSG Geesow-Ost 1988, 1998, über 50 Expl., zunehmende Tendenz.

2752/3 NSG Silberberge, 2,8 km WNW Gartz-Kirche 1990, 1997; NSG Höllengrund häufig, die Population ist gegenwärtig noch besser ausgebildet als die Bestände in den Geesower Hügeln 1968, 1998; Schäfergrund 1986, 1997; 2,1 km NNO Gartz-Kirche 1986.

Geranium columbinum L.

3238/4 Rehberge, an der Betonstraße kurz vor der Funkstation, reichlich in der Natterkopf-Flur 1998; Kamernsche Berge beim Harkenberge, in der Kiesgrube 1998.

Geranium dissectum L.

2935/1 Magerrasen am Kiefernwaldrand 0,4 km N Gandow 1991.

3137/2 Waldrand am Elbdeich bei Abbendorf 1996.

Geranium pyrenaicum BURM. fil.

3038/2 Kunow, Kirchhof 1998.

3137/4 Kirchhof in Giesenslage 1989.

3338/1 Arneburg, Burgarten 1997.

3341/2 Park in Senzke, viel an Gebüschrändern unweit des Schlosses 1996.

Geranium sylvaticum L.

- 3051/1 0,15 km ONO der alten Galower Brücke, zusammen mit folgenden Arten: *Stipa capillata*, *Anemone silvestris*, *Oxytropis pilosa*, *Orchis militaris* und 0,1 km nach N davon mit *Anthericum liliago*, *A. ramosum*, *Festuca makutrensis*, *Trifolium alpestre*, *T. montanum*, *Prunella grandiflora* 1990, 1997.

Gratiola officinalis L.

- 2852/3 2 km ONO Teerofenbrücke 1993, 1998.
 2951/2 2,25 km NO Schwedter Brücke 1998.
 3037/4 Grabenrand nordwestlich Lennewitz 1996.
 3050/2 1,5 km NNO Lunow-Kirche 1994.
 3138/1 Havelufer bei Dahlen 1996.
 3138/4 Havelberg, an der Aderlake beim Kl. Burgwall 1993; Südwestrand des Sandauer Holzes am Elbdeich im Qualmwasserbereich 1999.
 3139/3 Havelaue am Deich zwischen Vehlgaß und Lütow-Haus 1993.
 3239/3 Havelaue S Gülpe am Pareyer Deich beim Kiefernwaldchen 1993; Gülpe, Wiese am sog. Limicolenhügel N Hünemörderstelle, im Cnidio-Deschampsietum 1999.

Gymnocarpium dryopteris (L.) NEWMAN

- 2836/1 Karstädt, an dem alten Molkereigebäude, nur eine Pflanze 1999.
 2934/1 Kietz, an der Kirche 1998.
 2937/1 Perleberg, Zaunbasis des Amtsgerichts, 1 Pflanze mit 3 Blättern 1999.

Gypsophila scorzonifolia SER.

- 3036/2 Wittenberge, Bahngelände beim Übergang Havelberger Straße beim Hafen, wenig 1997.

Hepatica nobilis SCHREBER

- 3139/1 Breddiner Schweiz, an den Steilhängen des Schluchttals, in Gesellschaft mit *Galium sylvaticum*, *Campanula persicifolia* und *Carex digitata* 1993.

Hieracium aurantiacum L.

- 2737/1 Drefahl, Kirchhof 1999.
 2837/3 Gr. Linde, Böschung vor dem Friedhof u. Mauer des Friedhofes 1999.
 2937/1 Perleberg, Park am Kriegerdenkmal, Bebelplatz 1999; Perleberg, Wegrand nach Lübbow bei der früheren Badeanstalt Poseidon 1999; Düpow, auf dem Dorfanger mehrere Pflanzen 1999.
 3138/3 Havelberg, Wiese bei der Villa Kärger auf dem Weinberg, in Mengen 1997.

Hieracium bauhini SCHULT.

- 2851/4 Abhänge der Hochfläche zum Welsetal NW Blumenhagen 1998. Ist wohl seit R. SCHULZ überhaupt der erste Wiederfund auf der Westseite der Oder.

Hieracium bifurcum M. BIEB.

- 2851/4 Abhänge der Hochfläche zum Welsetal NW Blumenhagen 1998.

Hieracium caespitosum DUMORT.

- 2834/2 Wiese S der Straße Gandow-Lenzen 1995.
 2935/4 Wahrenberg, Böschungen des Elbdeiches in Richtung Garbe, reichlich 1990.
 3137/2 Werben, Böschungen des Elbdeiches bei der alten Fährstelle nach Quitzöbel, in Mengen 1989.
 3138/3 Elbdeich des Neuwerbener Zwischenstromlandes 1996.

- 3138/4 Jederitz, an der Straße nach Havelberg bei der ehemaligen Ziegelei 1994.
 3150/4 Oderdamm 1 km SSO Neu Gietzen 1987, 1996.

Hieracium cymosum L.

- 3251/2 0,7 km S Güstebiese Fährhaus 1987, 1997.

Hieracium echinoides LUMN.

- 2851/4 Abhänge der Hochfläche zum Welsetal NW Blumenhagen 1993, 1998.
 3051/1 1 km SO Stützkow alte Brücke 1995.
 3150/4 Oderdamm 1,5 km SSO Neu Gietzen 1987, 1996.

Hierochloe odorata (L.) P. BEAUV.

- 3040/4 Kyritz, Ostufer des Untersees 1,5 km S Bantikow 1991; Kyritz, Böschung am Westufer des Untersees beim ehemal. Campingplatz 1996
 3138/3 Havelberg, Mühlenholz, am Deichfuß bei den Karpfenlöchern, BAUFELD 1999.
 3140/2 Neustadt; Dosseufer bei den Hangelsbergen 1989.

Hypericum hirsutum L.

- 3137/4 Stieleichen-Eschen-Auenwald bei Giesenslage 1989.

Hypericum maculatum CRANTZ

- 2936/4 Weisen, Stepenitzwiesen am Deich beim Bolkenbrink 1999.
 2937/3 Düpower Heide, Waldschneise am Weg Düpow-Bollbrück, zus. mit *Viola hirta*, *Vicia sepium* u. *Dipsacus fullonum* 1999.
 2939/1 Klein Woltersdorf, Kirchhof 1998.
 3037/2 Wilsnack, zwischen Karthan und Karthanebrücke 1995.
 3139/3 Im Laubwald N Damerow, auf Lichtungen zahlreich 1989.

Inula salicina L.

- 3036/2 Wittenberge, Elbaue 1 km O Breeser Bahnüberganges 1991.
 3038/3 Bahndammböschung W Glöwen am Kilometerstein 103,8 1991.
 3239/2 Strodehne, am Deich beim Küdden 1990.
 3239/3 Havelaue S Gülpe am Pareyer Deich beim Kiefernwäldchen 1993; Gülpe, Wiese am sog. Limicolenhügel N Hünemörderstelle, im Cnidio-Deschampsietum 1999.

Iris sibirica L.

- 2851/3 Schwedter Forst, Jg. 100 1994.
 2952/1 NO-Spitze von Polder B 1990, 1992, 1997.
 3036/2 Wittenberge, südlich der Bahnstrecke nach Kuhblank, im nassen Randstreifen zwischen Bahndamm und Entwässerungsgraben, reicher Bestand, durch Bebauung stark gefährdet, PETRA FISCHER 1998.

Isolepis setacea (L.) R. BR.

- 2835/1 Deibow, Acker (ehemals Heide) am Weg nach Gorlosen 1995.

Iva xanthiifolia NUTT.

- 2937/1 Perleberg, Straßenrand der B 5 beim Parkschlößchen, auch auf dem Randstreifen der Umgehungs-B 5 zw. Tankstelle und Straßenkreuzung nach Pritzwalk in zahlreichen Exemplaren 1999.

Jovibarba globifera (L.) J. PARN.

- 3250/3 1 km NW Altgaul 1990, 1998. Das Gebiet war bis 1990 Truppenübungsplatz der Roten Armee und deshalb nur mangelhaft untersucht.

Juncus atratus KROCKER

- 3138/3 Havelberg, linkes Havelufer gegenüber dem Kleinen Burgwall 1994; Tonabgrabungen am N-Rand des Sandauer Holzes, in der Elbaue PAPROTH 1999.
- 3139/3 Havelaue am Deich zw. Vehlgast und Lütow-Haus 1993. Die Art wurde in letzter Zeit mehrfach in der Unteren Havelniederung gefunden. Über die Verbreitung in Nordostdeutschland siehe BURKART (1995), siehe auch FISCHER (1994a, b)

Juncus bulbosus L.

- 2937/3 + 3037/1 NSG Heideweiher, Kranichmoor bei Jackel, massenhaft im gestörten Moor zw. *Sphagnum* 1999.
- 3038/3 Glöwen, Tümpel (Löschteich) im Kiefernwald bei den Heubergen, massenhaft 1991.

Juncus gerardii LOISEL.

- 2951/2 1,3 km O zu S Schwedter Brücke 1995, 1997.

Juncus ranarius PERR. et SONG.

- 2951/2 1,1 km O Schwedter Brücke 1996.
- 3050/1 2 km S Gellmersdorfer Kirche 1993.
- 3050/4 2,7 km SO Stolzenhagen-Kirche, an der Oder auf einer seit Jahren bestehenden Spülsandfläche ca. 1995.

Juncus subnodulosus SCHRANK

- 2752/3 Salvei-Tal, 1,6 km SSO der 1. Salvei-Mühle 1990, 1997.

Juncus tenageia EHRH. ex L. fil.

- 3138/3 Havelberg, Auenacker am Mühlenholz beim Elbdeich 1999.
- 3239/3 S Gülpe beim Pareyer Deich am Kiefernwäldchen, Sandgrube 1993. Siehe BURKART & PRASSE (1996).
- 3342/3 Ribbeck, Feldtümpel an der B 5 W des Ortes, mit *Peplis portula* 1994.
- 3342/4 Feldtümpel 500 m südlich Berge 1996.

Kickxia elatine (L.) DUM.

- 3138/3 Havelberg, Auenacker am Mühlenholz beim Elbdeich 1999.

Kochia scoparia (L.) SCHRAD. subsp. *densiflora* (TURCZ.) AELLEN (*Bassia scoparia* subsp. *densiflora* [TURCZ. ex. B. D. JACKSON] CIRUJA et VELAYOS)

- 2836/1 Bahngelände am Bf. Karstädt 1999.
- 2936/4 + 3036/2 Wittenberge, Bahngelände, in Massen 1997, 1999.
- 2937/1 Perleberg, Bahnhofsgelände, zahlreich in den Gleisanlagen 1999.
- 3040/3 Gleisanlagen am Bahnhof Kyritz 1996; hier nur wenige Pflanzen am Güterschuppen 1999.

Lathraea squamaria L.

- 3139/1 Breddiner Schweiz, Laubwald auf der Talsohle, PAPROTH 1999.

Lathyrus niger (L.) BERNH.

- 3038/1 Mühlenberg bei Gr. Leppin, Gehölzrand in der Sandgrube 1998.

Lathyrus nissolia L.

- 3037/4 Grabenrand NW Lennowitz, VOIGT 1996.

Lathyrus tuberosus L.

- 2937/1 Perleberg, Rand des Bahndammes S Parkschlößchen 1999.
 3036/2 Wittenberge, Bahndamm beim Breese Sommerdeich 1999.
 3138/3 Räbel, a. d. Straße nach Werben 1996; Havelberg, Elbdeich im Mühlenholz 1995.
 3140/2 Bahngelände am Bf. Wusterhausen, weniger geworden durch Verbuschung 1999.

Ledum palustre L.

- 2937/3 Perleberg, NSG Mendeluch, Jg. 10, 14, 15, in großen Mengen im halbschattigen Kiefernwald in der Umgebung der Torfstiche, vital und sich stark verjüngend, mit *Vaccinium uliginosum*, *Oxycoccus palustris* 1999; Perleberg, Hinterheide, Andromeda-Luch am Gestell 24/18, reichlich, mit *Vaccinium uliginosum* 1999.

Leersia oryzoides (L.) SW.

- 2852/3 Süden des Welsees 1992, 1998.
 2940/4 Trocken gefallenes Westufer des Borker Sees, in Zweizahn-Flur 1989.
 3239/3 S Gülpe, an der ehemal. Ziegelei Ziemann am Ufer der Gülpe Havel 1991.

Leontodon saxatilis LAMK.

- 2833/4 Löcknitzwiesen am Fuße der Dünen bei Kl. Schmölen 1995.
 2834/3 Wiese am Löcknitzufer ca. 0,5 km W Löcknitzbrücke Polz, viele 100 Expl. 1988.
 2936/4 Weisen, Stepenitzwiesen zw. Waldhaus u. Boltenbrack 1999; Gr. Breese, Rand zum Stepenitztal 1991.
 3036/2 Wittenberge, Deich bei den Absatzbecken 1998.
 3139/3 Havelaue am Deich zwischen Vehlgaß und Lütow-Haus 1993.

Lemna turionifera LANDOLT

- 2852/3 Grabensysteme SO Welsee 1992, 1999.
 2852/4 0,9 km OSO Friedrichsthal-Kirche, in den Gräben dort massenhaft mit *Wolffia arrhiza* 1992, 1997.

Lepidium campestre (L.) R. BR.

- 2936/2 Perleberg, auf dem Flugplatz, am Weg zw. dem früheren Flugfeld (jetzt Schafweide) u. der Absperrung 1999.
 3036/1 Wittenberge, am linken Elbufer in Wahrenberg 1990.
 3138/3 Havelberg, Spülinsel 1996.

Lepidium latifolium L.

- 3140/2 Kampehl, Zierstrauch-Rabatte in der Nähe der Kirche 1998.
 3343/3 Bahnhof Nauen, Gleisanlagen 1996.

Lepidium virginicum L.

- 2936/2 Perleberg, auf dem ehemal. Flugplatz, am Weg zwischen dem früheren Flugfeld (jetzt Schafweide) und der Absperrung 1999. Erstfund in der Prignitz.

Leucojum vernum L.

- 2735/4 Groß Warnow, Kirchhof u. Pfarrgarten, in Mengen u. völlig eingebürgert an Feuchtstandorten 1998.
 2838/2 Kuhbier, Feuchtwiese beim Pfarrgehöft, Dömnitzniederung, eingebürgert 1998.
 2838/4 Kuhsdorf, Feuchtwiese im Park hinter dem Pfarrhaus eingebürgert 1998.

Libanotis pyrenaica (L.) BOURGEAU (*Seseli libanotis* [L.] KOCH)

- 2752/3 NSG Geesower Hügel 1982, 1990.

3050/2 Gellmersdorfer Forst am Südhang des Mühlenberges 1994, 1999.

Lilium bulbiferum L.

2840/4 Waldrand zur Straße S Scharfenberger Krug, Abt. 193 1987.

Lilium martagon L.

2752/3 3,2 km NNO Gartz-Kirche 1993, 1998.

2752/4 Gartzter Schrey, 1,5 km SW Mescherin-Kirche 1988, 1998.

Limosella aquatica L.

2951/4 0,5 km NNO zu N Einlassiel zur Alten Oder 1993, 1996.

3050/4 2,7 km SO Stolzengarten-Kirche, an der Oder auf einer seit Jahren bestehenden Spülsandfläche im Stromschatten einer kleinen Weichholzaue 1990, 1999.

3051/1 2 km S Gellmersdorfer Kirche 1993.

3137/2 Elbufer bei Werben 1989; Elbufer bei Quitzöbel 1989.

3138/3 Havelberg, Auenacker am Mühlenholz beim Elbdeich, zu Hunderten 1999.

3138/4 Havelberg, Havelufer am Kl. Burgwall 1997; linkes Havelufer beim Trinten-graben 1997.

Linum catharticum L.

2936/4 Weisen, Stepenitzwiese zw. Waldhaus u. Boltenbrack 1999; am Badeteich bei Gr. Breese 1991.

3139/3 Havelaue am Deich zwischen Vehlgaß und Lütow-Haus 1993.

3239/4 Am Südufer des Gülper Sees, zahlreich 1991.

Linum austriacum L.

2951/3 1 km NNW vom Gut in Criewen 1993.

3250/1 0,5 km WSW Vw. Bergthal bei Alt-Ranft an der alten Grube 1985, 1998.

Listera ovata (L.) R. BR.

2938/3 Park in Hoppenrade, am Teichufer 8 Exemplare 1996.

3138/3 Havelberg, Mühlenholz bei den Karpfenlöchern, R. PAPROTH 1999.

3139/3 Laubwald am Ostufer der Neuen Jäglitz bei Vogtsbrügge 1992.

Lithospermum arvense subsp. *coerulescens* (DC.) ROTHM. (*L. a.* subsp. *sibthorpi-*
anum [GRISEB.] STOJ. et STEF.)

3050/2 Stolpe Grützpot, stabile große Population 1966, 1998.

3150/3 Trockenhang oberhalb Neu Tornow 1985, 1995.

Lithospermum officinale L.

3050/2 Gehege- und Burgwall-Berg bei Alt Galow 1990, 1996.

Lotus corniculatus subsp. *hirsutus* ROTHM.

2752/4 Mescherin, Seeberge mehrfach 1988, 1997.

Lycopodium annotinum L.

2940/2 Kiefernwald 1 km S Herzsprung nahe der Straße, ein 4 qm großer Rasen 1987.

3250/3 2 km WNW Altgaul 1990.

Lythrum hyssopifolia L.

3138/3 Havelberg, Auenacker am Mühlenholz beim Elbdeich, in lange überfluteter Mulde, Zwergbinsen-Gesellschaft mit *Peplis portula*, *Limosella aquatica*, *Myosurus minimus*, *Juncus bufonius* und *Gnaphalium uliginosum* 1999.

Malva moschata L.

- 2937/1 Perleberg, Ruderafeld zw. B 5 (Umgehung), Dobberziner Straße u. Berliner Straße, am Fuße der Straßenböschung, mehrere Pflanzen 1999; Rasen-Ansaat der Karlstraße unweit der Badeanstalt, mit *Sanguisorba minor* subsp. *polygama* und *Onobrychis viciifolia* 1999.

Melampyrum arvense L.

- 2951/1 1,1 km NO vom Gut in Berkholz 1990, 1994.

Melampyrum cristatum L.

- 2752/3 NSG Silberberge 1988, 1994.
3037/4 Legde, im Gehölz, kleiner Bestand, VOGT 1996.
3238/1 Jederitzer Holz, Südrand 1996 (schon von ASCHERSON 1864 angegeben).

Melampyrum nemorosum L.

- 2836/4 Glövin, am Rande der Sandgrube des Kukuksberges 1989.
2935/1 Wustrower Berge, bewaldete Steilhänge der Hochfläche 1995.
2936/3 1 km O Bentwisch, Rand des Eichen-Hainbuchenwaldes a. d. Bahnstrecke 1992.
3037/4 Legde, Auenwald am Burgwall 1996.
3140/1 Zw. Zernitz und Lohm, N Bahnstrecke 1991.

Melampyrum polonicum (BEAUVERD) SOÓ

- 3050/2 Peter-Berge 1992, 1998. Herbarmaterial in Kiew, dort nachbestimmt u. bestätigt.

Mentha pulegium L.

- 2935/4 Cumlosen, Ufer des Altwassers, von Gänsen stark beweidet 1990.
3037/3 Gnevsdorf, Rand des Tümpels am Wehr, in Vollblüte 1999.

Mercurialis annua L.

- 2937/1 Perleberg, Gärten an der Stepenitz gegenüber dem Stadtpark 1999.
3038/1 Plattenburg, reichlich in Gärten 1998.

Monotropa hypopitys L.

- 2837/3 Perleberg, Weinberg, MARTENS 1995.
2937/1 Lübzower Heide bei Spiegelhagen, in großen Mengen 1999.

Montia fontana L. subsp. *fontana* CHAM.

- 3239/3 Gülpe, am Weg z. Hünemörderstelle zw. Havel u. Gülpener Havel, Flutrinne 1990.

Myosotis sparsiflora J. C. MIKAN ex POHL

- 2934/1 Kietz, Kirchhof, reichlich 1998.
3037/2 Neukirchen, Kirchhof 1999.
3338/1 Arneburg, Burggarten 1997.

Myosurus minimus L.

- 3138/1 Havelufer bei Nitzow 1988.
3138/3 Havelberg, Auenacker am Mühlenholz beim Elbdeich, zu Tausenden 1999.

Najas marina L.

- 3050/3 SO-Ufer des Parsteiner Sees, KRAUSCH 1994.

Nasturtium microphyllum BOENN. ex RCHB.

- 2839/3 + 2838/4 Pritzwalk, Rodanebach O Giesendorf, in Massen 1998.

Neottia nidus-avis (L.) L. C. RICHARD.

- 3149/1 Jagen 82, 2,3 km O Sandkrug 1992.
 3150/1 Jagen 173 bei Neuendorf 1990.

Nepeta cataria L.

- 2840/1 Zatzke, Dorfanger nahe der Kirche 1998.
 2938/3 Groß Werzin, HENKER 1987.
 3138/2 Havelberg, am Forsthaus Rothehaus, ca. 12 Pflanzen zw. Brennessel u. Schwarznessel 1996.

Nigella arvensis L.

- 2752/3 Ackerrand 2,8 km NW Gartz-Kirche 1993.
 2752/4 Mescherin, Acker am SSW-Grund der Seeberge 1993, 1997.
 2851/4 Abhänge der Hochfläche zum Welsetal NW Blumenhagen 1993, 1998.
 3350/1 0,8 km NNW Frankenfelde 1996.

Nonea pulla (L.) DC.

- 2851/4 Müller-Berge, 1,3 km NW Blumenhagen, z. Zt. die stärkste Population an der Oder 1995, 1999.

Nymphoides peltata (S. G. GMELIN) O. KUNTZE

- 2934/1 Johannis-Brack bei Rosensdorf, Altwasser der Elbe, in großer Anzahl, in Gesellschaft von *Potamogeton crispus*, *Myriophyllum spicatum*, *Nuphar luteum*, *Lemna gibba* und *L. minor* 1994, wurde entdeckt bei den Kartierungsarbeiten Mecklenburger Floristen 1987.
 2935/1 Altwassertümpel am Elbdeich 500 m W Lütkenwisch, TÄUSCHER 1998.

Onobrychis viciifolia SCOP.

- 2937/1 Perleberg, Zierstrauch-Rabatte vor dem Schwimmbad, in Grasansaat mit *Anthemis tinctoria* und *Sanguisorba minor* subsp. *polygama* 1997.
 3036/2 An der Bahnstrecke Wittenberge-Kuhblank, zahlreich 1999.

Ophioglossum vulgatum L.

- 2851/3 Schwedter Forst, Jg. 100, 108 sehr reichlich 1993, 1997.
 2852/3 2 km ONO Teerofenbrücke 1993, 1998.
 2936/4 Weisen, Stepenitzwiesen am Deich beim Bolkenbrink 1999.
 2940/4 Ostufer des Königsberger Sees, Uferassen in der Badeanstalt 1988.
 3239/4 Prietzen, Feuchtwiese an der Ostseite des Küdden 1990.
 3350/2 1 km W Dornbusch Mühle, starke Population 1966, 1998.

Orchis militaris L.

- 2752/3 NSG Silberberge, 2,5 km WNW Gartz-Kirche 1988, HAFFERLAND 1998.
 2851/4 Abhänge der Hochfläche zum Welsetal NW Blumenhagen 1993, 1998.
 2950/2 Bahndamm 1,2 km O Niederlandin 1970, 1996.
 2951/3 3,5 km WSW Gut-Criewen, stabile Population mit 50-100 Expl. 1990, 1998.
 3051/1 0,5 km N Stützkow alte Brücke, 100-200 Expl. 1988, 1997.
 3350/2 1 km W Dornbusch Mühle 1966, 1997, 1998.

Orchis tridentata SCOP.

- 2752/1 0,3 km SO Geesow Schmiede, neues NSG Geesow-Ost, stabile Population, 30-40 Expl., mit zunehmender Tendenz 1990, 1998.

- 2752/3 NSG Höllengrund, Population stabil 1968, 1998; Schäfersgrund, 2,1 km NNO Gartz-Kirche 1992, 1997.

Ornithogalum boucheanum (KUNTH) ASCH.

- 3138/4 Havelberg, alter Domfriedhof, noch in Mengen vorhanden 1996.

Ornithogalum nutans L.

- 2837/2 Baek, Kirchhof 1998.

- 2937/1 Perleberg, Vorgarten in der Heinrich-Heine-Straße, in Massen 1998.

Orobanche arenaria BORKH.

- 2752/3 NSG Silberberge 1995.

Orobanche caryophyllacea SM.

- 2851/4 Abhänge der Hochfläche zum Welsetal NW Blumenhagen 1993, 1998.

- 3342/4 Berge, auf dem Weinberg 1964, 1994.

Orobanche lutea BAUMGART.

- 2752/3 NSG Geesower Hügel 1988, 1997.

- 3050/2 Koppel-Berg, bis 100 Expl. 1993, 1999.

- 3150/1 Pimpinellenberg 1966, 1998.

Osmunda regalis L.

- 2936/1 Laubwald zw. dem NSG Kuhwinkel und der Bahnstrecke bei Dergenthin 1992.

- 2937/3 Perleberg, Nordrand des Jeetzetals bei Bollbrück, noch 14 Expl. 1999, seit 1949 bekannt.

- 3037/1 Laubgehölz 500 m O Bhf. Kuhblank an der Bahn 1992.

Oxycoccus palustris PERS. (*Vaccinium oxycoccus* L.)

- 2937/3 Perleberg, Mendeluch in der Hinterheide, Jg. 14, 15 noch ziemlich häufig 1999; Andromedaluch am Gestell 24/18, reichlich mit *Ledum palustre* u. *Vaccinium uliginosum* 1999.

Oxytropis pilosa (L.) DC.

- 3051/1 0,15 km ONO der alten Galower Brücke am Aussichtspunkt 1990, 1997.

- 3553/3 NSG Oderberge zw. Lebus und Lehrstätte für Naturschutz 1997.

Paris quadrifolia L.

- 2935/2 Park in Gadow, am Teich, auch fünfblättrig, viel 1995.

- 2938/3 Laubwald NO Rambow, viel an relativ trockenen Stellen 1996.

- 3039/2 Park in Demerthin, im Eschenwald 1996.

- 3139/1 Breddiner Schweiz 1993.

- 3139/3 Laubwald am Ostufer der Neuen Jäglitz bei Vogtsbrügge, in großer Anzahl, auch fünfblättrig 1992.

- 3542/1 Lietzener Wassermühle, Erlenbruch am Mühlen-See 1997.

Parnassia palustris L.

- 3051/1 0,5 km N Stützkow alte Brücke, in einem Fiederzwenken-Rasen mit *Orchis militaris* 1988, 1997.

Peplis portula L.

- 2836/1 Südlich Dargardt im Kiefernwald, in einem flachen Graben 1990.

- 3037/4 Sandgrube in Gnevsdorf, in Massen 1996.

- 3138/3 Havelberg, Auenacker am Mühlenholz beim Elbdeich, zu Tausenden 1999.
 3342/4 Feldtümpel 500 m S Berge 1996.

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. BALL et HEYWOOD

- 2840/4 Wittstock, in der Kiesgrube des Hottenberges, sehr zahlreich 1987.
 3036/1 Wittenberge, Elbufer am Deich zur Straßenbrücke 1995.
 3037/2 Wilsnack, Bahngelände, z. T. zw. Pflaster der ehem. Ladestraße, reichlich 1999.
 3038/1 Mühlenberg bei Gr. Leppin 1998.
 3038/4 Scharfenberge bei Glöwen 1998.
 3040/3 Bahngelände am Bf. Kyritz, wenige Pflanzen auf Grasweg a. d. Ladestraße 1999.
 3138/4 Havelberg, alte Sandgrube des Eierberges (Ostausläufer des Weinberges) 1989.
 3245/1 Oranienburg, Gleisanlagen am Bahnhof, viel 1996.

Peucedanum cervaria (L.) LAPEYR.

- 2851/4 Abhänge der Hochfläche zum Welsetal NW Blumenhagen 1993, 1998.
 2951/1 1,1 km NO vom Gut in Berkholz 1990, 1994.
 3553/3 NSG Oderberge zw. Lebus und Lehrstätte für Naturschutz 1997.

Phleum phleoides (L.) H. KARST.

- 2936/4 Weisen, am Sommerdeich d. Stepenitzals beim Boltenbrink, Trockenrasen 1999.
 3038/1 Mühlenberg bei Gr. Leppin 1998.
 3138/1 Nitzow, Havelabhang S Ort 1988.
 3139/1 Wiesenberge bei Breddin 1991.

Phyteuma spicatum L.

- 3139/1 Breddiner Schweiz, Steilhangstandorte des Schluchttals 1993.
 3551/2 NSG Lietzener Mühlental, Hohlweg bei der Schmer-Mühle 1997.
 3553/1 Reitweiner Sporn, Laubwald 1997.

Picris hieracioides L.

- 2837/3 Perleberg, Weinberg, MARTENS 1995.
 3037/2 Wittenberge, Bahngelände am Übergang Wilsnacker Straße 1999.

Plantago arenaria W. et K. (*Psyllium arenarium* [WALDST. et KIT] MIRB.)

- 3036/2 Wittenberge, Weg am Sportplatz bei der Havelberger Straße 1997.
 3150/2 1,25 km NO Hohensaaten-Kirche, Oderaue zw. Oder und Hohenfriedrichsthaler Wasserstraße 1995.
 3352/2 1 km O Sophienthal-Denkmal 1986, 1996.

Platanthera bifolia (L.) L. C. RICHARD

- 2752/3 NSG Silberberge, 2 km WNW Gartz-Kirche 1968, 1998.

Poa bulbosa L.

- 2936/3 Wittenberge, mehrfach in Grünanlagen, so am Thälmann-Denkmal u. Friedenstein 1997.
 2937/1 Perleberg, im Hagen unter den Eichen beim Musikerberg 1999.
 3040/4 Kyritz, Fährstelle zur Insel, zahlreich 1997; Wusterhausen, Campingplatz u. Badeanstalt, in Ausbreitung 1992.
 3138/1 Waldblöße N Dahlen 1995.
 3138/3 Havelberg, Spülinsel, in der Sandflur am Holzhäuschen häufig 1996; Havelberg, Elbdeich des Neuwerbener Zwischenstromlandes 1996.

3338/1 Arneburg, Burggarten, unter Flieder 1997.

Polygala amarella CRANTZ

2752/2 Mescherin, Stettiner Berge 1996.

2752/3 NSG Höllengrund 1992, 1998.

2951/3 1 km NNW vom Gut in Criewen 1993.

3051/1 0,5 km N Stützkow alte Brücke, in einem Fiederzwenken-Rasen mit *Orchis militaris* 1988, 1997.

Polygala comosa SCHKUHR

2752/3 NSG Höllengrund 1992, 1998.

Polygonatum odoratum (MILL.) DRUCE

2936/3 Wittenberge, Dünengebiet bei der Cumloser Kreuzung 1998.

2937/3 Perleberg, Katzenbusch bei Bollbrück 1999; Hinterheide am Waldweg Bollbrück-Räuberkrug 1998.

3040/4 Kyritz, Westufer d. Untersees, Moliniabucht, kleine Gruppe ohne Blüten 1995; Bantikow, Ostufer des Untersees bei der Freibadestelle, etwa 2 km S Dorf 1995.

Polygonum bistorta L. (*Bistorta officinalis* DELARBRE)

2752/3 Salvei-Tal, 1,6 km SSO d. 1. Salvei-Mühle 1990, 1997.

2937/1 Perleberg, im Hagen, zahlreich 1997.

3040/4 Wusterhausen, FND Feuchtwiese bei der Seemühle 1994.

3342/4 Zwischen Berge und Ribbeck, im Wiesental an der B 5 1996.

Populus nigra L.

2951/2 NW-Ufer des Fittes Sees 1985, 1998. Dies ist das einzige größere Vorkommen einer wohl noch einigermaßen "sauberen" *P. nigra*-Population im Bereich der unteren Oder.

3252/3 0,8 km SSW Zellin-Gut. 1999.

Potamogeton berchtoldii FIEBER

2835/3 Lenzen, Kanal vor dem Rudower See beim Leuengarten 1995.

Potamogeton compressus L.

2752/2 Hauptgraben in den Polderwiesen am Staffelder Tanger 1993.

2752/4 1,6 km OSO Friedrichthal-Kirche 1988, 1997.

Potamogeton filiformis PERS.

2852/3 Schuster-Graben und Druckwassergraben direkt am Oderdeich, 2 km ONO Gato-
wer Brücke 1990, 1997.

Potamogeton gramineus L.

2752/4 1,6 km OSO Friedrichthal-Kirche 1988, 1997.

Potamogeton nodosus POIRET

3353/3 2 km NW Nischen im Druckwassergraben am "Teerdeich". 1970, 1985 (trotz
mehrfacher Nachkontrolle keine aktuelle Beobachtung mehr).

Potamogeton trichoides CHAM. et SCHLECHTEND.

3050/2 2,6 km SO Stolzenhagen-Kirche 1990, 1998.

3051/1 2,4 km OSO zu O Stützkow alte Brücke 1995.

3353/3 0,7 km O Nischen 1985, 1996.

Potentilla arenaria BORKH. (*P. incana* P. GAERTN., B. MEY et SCHERB.)

3038/3 Mühlenberg bei Gr. Leppin, einziges Vorkommen in der Prignitz, noch sehr zahlreich 1998.

3238/4 Kamernsche Berge im Kiesgrubenbereich u. Rehberge auf d. Gipfel, häufig 1998.

Potentilla supina L.

3036/2 Wittenberge, Elbufer zw. der Eisenbahnbrücke u. Schadebeuster 1997.

3138/3 Havelberg, Elbufer an der Fährstelle nach Räbel 1993.

3139/3 Vehlgast, Dorfstraße 1993.

Prunella grandiflora (L.) SCHOLLER

2752/2 Mescherin, Stettiner Berge 1992, 1997.

2752/3 NSG Silberberge, 2,8 km WNW Gartz-Kirche 1990, 1997.

2851/4 Abhänge der Hochfläche zum Welsetal NW Blumenhagen 1993, 1998.

2950/2 Schild-Berge 1993.

2951/1 1,1 km NO vom Gut in Berkholz 1990, 1994.

3051/1 0,15 km ONO der alten Galower Brücke am Aussichtspunkt 1990, 1997.

Prunella laciniata (L.) L.

2951/3 Galower Berge, 3,9 km SSW vom Gut-Criewen 1992, 1998.

Pseudosymmachion spicatum (L.) OPIZ

2837/3 Perleberg, Weinberg 1999.

2936/4 Weisen, am Sommerdeich des Stepenitztales beim Boltenbrink, Trockenrasen, in Mengen 1999.

2940/1 Grabow bei Blumenthal, Kirchhof 1998.

3038/1 Mühlenberge bei Gr. Leppin, häufig 1998.

3240/2 Bartschendorf, Kirchhof 1998.

Puccinellia distans (JACQ.) PARL.

2936/2 Perleberg, auf dem ehemal. Flugplatz, am Weg zwischen dem früheren Flugfeld (jetzt Schafweide) und der Absperrung 1999.

2937/1 Bahnhof Perleberg, Gleisanlagen bei der Ladestraße 1995.

3036/2 Wittenberge, Bahngelände 1997.

Pulicaria dysenterica (L.) BERNH.

2937/1 Perleberg, Feuchtwiese an der Hopfenstraße u. im angrenzenden verwilderten Gartengelände, sehr zahlreich, durch gelbe Blütenfarbe weithin sichtbar 1995.

3040/3 Kyritz, Ruderalstelle an der Tankstelle, hier im flachen Straßengraben und in Mulden, ziemlich viel und offenbar ausgehend von dem früheren Vorkommen im Straßengraben am Bahnübergang 1995.

Pulicaria vulgaris GAERTN.

3138/3 Havelberg, Elbufer an der Fährstelle nach Räbel, häufig 1989.

3138/4 Havelberg, linkes Havelufer gegenüber dem Kleinen Burgwall 1994; rechtes Havelufer am Trintengraben 1993.

3139/3 Havelufer W Vehlgast 1993.

Pulmonaria obscura DUMORT

3139/1 Breddiner Schweiz, Bachufer, nur noch wenige Exemplare 1993.

3553/1 Reitweiner Sporn, Laubwald 1997.

Pulsatilla pratensis (L.) MILL.

- 2851/4 Abhänge der Hochfläche zum Welsetal NW Blumenhagen 1993, 1998.
 2950/2 2,1 km NO Felchow-Gut 1990, 1998.
 2950/4 1,5 km NNO Felchow-Gut 1993, 1998; Schild-Berge 1993.
 3050/3 Sonnen-Berge 1966, 1996.

Ranunculus circinatus SIBTH.

- 2834/2 Wiesengraben S Straße Gandow-Lenzen 1995.
 2835/3 Lenzen, Kanal vor dem Rudower See beim Leuengarten 1995.

Ranunculus lanuginosus L.

- 2639/3 Meyenburg, in den Buchen 1995.
 2736/4 Dallmin, Kirchhof 1998.
 2737/3 Berge, Kirchhof 1998.
 2837/2 Baek, Kirchhof 1998.

Ranunculus lingua L.

- 3138/4 Havelberg, Düstere Lake 1993.
 3239/1 Vehlgaß, an der Einmündung der Alten Dosse in die Havel 1991.

Ranunculus polyanthemus L.

- 3138/3 Havelberg, Neuwerbener Zwischenstromland gegenüber Schmokenberg, Auenwiese 1996.

Ranunculus sardous CRANTZ

- 2935/1 Elbufer ca. 3,3 km S Gandow (ehem. Lenzer Fährstelle) 1991.
 2935/4 Müggendorf, feuchter Acker an der Straße nach Cumlosen 1999.
 3051/1 2 km S Gellmersdorfer Kirche 1993.

Rhinanthus angustifolius C. C. GMELIN

- 2835/3 Nausdorfer Torfwiesen 1995.
 2936/3 Wittenberge, Dünengebiet Waldpark 1998.
 2936/4 Weisen, Stepenitzwiesen zwischen Waldhaus u. Boltenbrack, auch auf dem Deich, massenhaft 1999.
 3036/2 Breeser Sommerdeich, sehr viel 1999.
 3038/1 Mühlenberg bei Gr. Leppin, in großen Menger auf Sohle der Sandgrube 1998.

Roegneria canina (L.) NEVSKI (*Elymus caninus* [L.] L.)

- 3137/2 Auenwald östlich Abbendorf nahe am Elbdeich 1992.
 3553/3 Wald am Kunersdorfer See 1998.

Rorippa austriaca (CRANTZ) BESSER

- 2935/4 NSG Garbe, Böschungen des Elbdeiches 1990.
 3238/1 N Rosendorf, am Grabenrand, kurz vor dem Aufblühen 1996.

Rorippa pyrenaica (LAMK.) RCHB.

- 3138/3 Havelberg, Fuß des Elbdeiches beim Mühlenholz am Weg nach Möwenwerder 1999.

Rosa corymbifera BORKH.

- 2935/1 Gandow, alter Fährdamm zur Elbe (det. HENKER) 1995; Wegrand ca. 1,1 km SSW Kirche Wustrow 1991.

Rosa tomentosa SM.

3353/3 1,7 km NW Nischen 1995, 1996.

Rubus laciniatus WILLD.

3238/4 Kamernsche Berge, mehrfach, bes. in den Schluchten 1990.

Rumex sanguineus L.

2937/3 Perleberg, Vorderheide, Jagen 55 an der Landwehr 1999.

3137/4 Stieleichen-Eschen-Auenwald bei Giesenslage 1989.

3138/3 Havelberg, Mühlenholz 1999.

3238/2 Jederitzer Holz 1994.

Sagina nodosa (L.) FENZL

2936/4 Wittenberge, Flachufer des Strandbades Delphin a. d. Straße nach Weisen 1986.

3036/2 Wittenberge, Pappelgehölz bei den Klärbecken, S Bahnstrecke 1991.

3139/3 Havelaue am Deich zw. Vehlgaß u. Lütow-Haus, mit *Juncus atratus*, *Leontodon saxatilis*, *Linum catharticum* 1993.

3239/4 Südufer des Gülper Sees, zahlreich 1991.

Salvia nemorosa L.

3051/1 0,5 km N Stützkow alte Brücke, in einem Fiederzwenken-Rasen mit *Orchis militaris* 1988, 1997.

3250/1 0,5 km SW Vw. Bergthal 1990, 1998.

Salvia pratensis L.

3137/4 Elbdeich in Berge 1989.

3139/1 Wiesenberge bei Breddin 1991.

Salvia sclarea L.

3250/3 1,5 km WNW Altgaul 1990, 1996 (wahrscheinlich verwildert aus dem Bereich der ehemaligen Schäferei Thaerhof).

Salvia verticillata L.

3551/2 NSG Lietzener Mühlental, Hänge auf der Westseite des Tals, reichlich, eingebürgert 1997.

Salvinia natans (L.) ALL.

3051/1 2,5 km SO zu O Stützkow alte Brücke am Crieort 1990, 1998.

Sanguisorba minor subsp. *polygama* (WALDST. et KIT.) HOLUB.

2837/3 In Gr. Buchholz, Rasen am Wegrund 1999.

2937/1 Perleberg, Rasenfläche der Karlstraße an der Badeanstalt 1999.

3037/2 Wilsnack, Bahngelände, am Straßenübergang u. auf der ehem. Ladestraße 1999.

3040/4 Kyritz, Bungalowsiedlung Kugelfang am Bootshafen, Grasansaat 1995.

Saxifraga tridactylites L.

2836/1 Bahnanlagen am Bf. Karstädt 1999.

2936/4 Wittenberge, Bahnhofsgebiet am Übergang der Bahnstraße, sehr viel zw. stillgelegten Gleisen 1999.

2937/1 Bahnhofsgebiet Perleberg, auf dem Prellbock (Beton) im Rasen von *Funaria hygrometrica* 1999.

3140/2 Bahngelände am Bahnhof Wusterhausen 1999.

Scabiosa canescens W. et K.

- 2752/2 Mescherin, Stettiner Berge 1992, 1997.
 2752/4 Mescherin, Seeberge 1986, 1997.
 2837/3 Perleberg, Weinberg, zahlreich 1999.
 3238/4 Hellberge am Kamernschen See 1996.

Scabiosa columbaria L.

- 2937/1 Perleberg, Frischwiese zw. Stadtpark u. Weg zur Stepenitzbrücke, reichlich 1999,
 2937/3 Perleberg, Vorderheide, Wegrand des Bestandes zum Stepenitztal 1992.
 3139/3 Steilhänge d. Hochfläche a. d. Bahnstrecke zw. Zernitz u. Stüdenitz, reichl. 1991.
 3339/1 Mühlenberg in Schollene 1995.

Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. GMELIN) PALLA

- 2835/4 Rambower Moor 1995.
 2940/4 Teetzer Luch, an den Ufern des Restsees 1993.
 3037/3 Schönberg am Elbufer, viel 1996.
 3139/1 Scheidgraben N Damelack 1991.

Scirpoides holoschoenus (L.) SOJÁK

- 3251/2 1 km OSO zu S Güstebiese Fährhaus 1990, 1998.

Scorzonera humilis L.

- 2752/4 3 km NNO Gartz-Kirche, Waldrand in bodensaurem Potentillo-Quercetum 1998.

Scorzonera purpurea L.

- 2752/2 Mescherin, Stettiner Berge, S-Hang im Brachypodietum am Eiswachhaus, stabile Population mit 50-100 blühenden Exemplaren 1986, 1996.
 2752/3 NSG Silberberge, 1,7 bis 2 km WNW von Gartz-Kirche, mehrfach 1968, 1998.
 3250/1 0,5 km WSW Vw. Bergthal bei Alt-Ranft an der alten Grube 1988, 1998.
 3542/4 Eichelberg in Deetz 1997.
 3553/3 NSG Oderberge zw. Lebus und Lehrstätte für Naturschutz 1997.

Scutellaria hastifolia L.

- 2752/4 Uferbereich des Altarmes d. Westoder am Gartzer Schrey 1996.
 3138/1 Havelufer bei Dahlen 1996.
 3138/4 Gebüschrand am Weg Wöplitz-Lütow, Niedern-Laken, reichlich in der Saumflur am Gehölzrand 1999.
 3139/3 Vehlgest, Luchwiese an der Neuen Jägelitz, Staudenflur am Gehölzrand 1993.
 3238/2 Feuchtwiese zwischen Jederitzer Holz u. Deich 1994.

Sedum telephium L. s. str.

- 3037/3 Gnevsdorf, Ende des Deiches an der Havel kurz vor der Einmündung in die Elbe, unter Gebüsch von *Rosa canina* und *Crataegus oxyacantha* 1999.
 3138/3 Havelberg, Elbdeich bei Neuwerben 1996; Straßenrand Havelberg-Mühlenholz 1990.
 3238/2 Böschungen des Deiches am Jederitzer Holz 1992.

Selinum carvifolia (L.) L.

- 2835/4 Rambower Moor 1995.
 2934/1 Mödlich am Elbdeich 1995.
 2938/3 FND Cedernbachtal zw. Garz u. Hoppenrade 1996.

Senecio aquaticus HILL

- 2936/4 Ufer des Herzbergschen Kanals beim Bf. Wittenberge 1997; Weisen, Stepenitzwiesen zwischen Waldhaus u. Boltenbrack, häufig 1999.
 2937/1 Perleberg, Frischwiese zw. dem Stadtpark u. dem Weg zur Stepenitzbrücke 1999.
 3036/2 Wittenberg-Kuhblank, Grabenrand am Schutzgehölzstreifen 1999.

Senecio congestus (R. BR.) DC. (*Tephroseris palustris* [L.] FOURR.)

- 3239/3 Am Südufer des Gülper Sees, in Mengen 1991.

Senecio ovatus (P. Gaertn., B. MEY. et SCHERB.) WILLD. (*S. fuchsii* C. C. GMELIN)

- 3139/3 Wald am Niederstechgraben W Babe, in einem Erlenbruch eingebürgert 1992.

Senecio paludosus L.

- 3138/1 Nitzow, Havelufer, bei Beginn der Insel, an einer Stelle in Massen 1996.
 3138/3 Havelberg, Spülinsel 1996.
 3150/4 Oderufer, 2,5 km SO Neu Glietzen. 1996.
 3339/1 Havelufer O Schollene 1995; Westufer des Schollener Sees 1995.

Senecio sarracenicus L.

- 2935/4 NSG Garbe, Bestandsrand am Elbdeich, in großen Mengen 1990.
 2936/1 NSG Kuhwinkel, südlicher Bestandsrand zur Silge 1987.

Serratula tinctoria L.

- 3137/2 Werben, Elbwiesen an dem alten Fahrweg zur Elbe 1989.
 3138/4 Havelberg, linkes Havelufer gegenüber dem Kleinen Burgwall 1994.
 3238/2 Auenwiesen an der Deichstraße Jederitz-Kuhlhausen, wenig im Cnidio-Deschampsietum 1999.
 3239/1 Gülpe, Havelwiese am sog. Limicolenhügel nördlich von Hünemörderstelle, reichlich, in Gesellschaft mit *Inula salicina*, *Cnidium venosum*, *Scutellaria hastifolia* und *Veronica longifolia* 1999; Garz, Havelaue am Hafen, wenig im Cnidio-Deschampsietum 1999.

Seseli annuum L.

- 3553/3 NSG Oderberge zw. Lebus und Lehrstätte für Naturschutz 1997.

Silene chlorantha (WILLD.) EHRH.

- 2752/1 0,6 km OSO Geesow Schmiede, NSG Geesow-Ost 1990.
 2851/4 Abhänge der Hochfläche zum Welsetal NW Blumenhagen 1993, 1998.
 2951/3 1 km NNW vom Gut in Criewen 1993.

Silene conica L.

- 3553/3 NSG Oderberge zw. Lebus und Lehrstätte für Naturschutz 1997.

Silene dioica (L.) CLAIRV.

- 2639/3 Park in Meyenburg, am Stepenitzufer 1995.
 2739/1 Park in Frehne 1995.
 2838/3 Park von Gr. Pankow, in Mengen 1997.
 2935/1 Am Fuße der Wustrower Berge, im Gebüschaum 1995.
 2936/1 Revier Kuhwinkel, Südrand u. Bentwischer Weg, Gierschflur 1997.
 2937/3 Perleberg, Jeetzeufer zw. Bollbrück u. Stepenitzwiesen u. angrenzender Pappelwald 1999; Jeetzeufer zw. Räuberkrug und der Brücke 1998.

Silene otites (L.) WIBEL

- 2851/4 Abhänge der Hochfläche zum Welsetal NW Blumenhagen 1993, 1998.
 2936/4 Weisen, auf dem Deich an der Straße nach Wittenberge, zahlreich im Trockenrasen mit *Koeleria gracilis* 1999.
 3036/2 Breerer Sommerdeich in großer Anzahl; Dünengelände O Hinzdorf 1999.
 3038/4 Scharfenberge bei Glöwen 1998.
 3139/1 Wiesenberge bei Breddin 1991.
 3544/3 Potsdam, Neuer Garten, ziemlich häufig in Sandtrockenrasen 1996.

Silene tatarica (L.) PERS.

- 2852/1 2,3 km NNO zu N von Friedrichsthal-Kirche 1991, 1997.
 2852/3 Wall-Berge 1990, 1997.
 2951/4 0,15 km W der Grenzübergangsstelle 1990, 1998; 0,3 km N Grenzübergang auf einer Spülsandfläche 1990.
 2952/1 SO-Spitze von Polder 10, an der Nipperwieser Querfahrt 1990, 1997.
 3050/2 An Straße Lunow-Hohensaaten, 1 km SSO Ortsausgang Lunow 1992, 1997.
 3051/1 2 km OSO Stützkow alte Brücke 1990, 1998.
 3352/2 0,5 km NO Sophienthal-Denkmal 1986, 1996.

Sonchus palustris L.

- 3239/4 Südufer des Gülper Sees, nur wenige Pflanzen, offenbar Neuansiedlung 1991.
 3339/1 Molkenberg, am linken Havelufer, wenige Pflanzen 1991; Schollener See an der Fischerhütte 1994.

Sorbus torminalis (L.) CRANTZ

- 2752/3 Gartzter Schrey, 3,3 km NNO Gartz-Kirche 1970, 1998.
 3050/2 Peter-Berge W Vorwerk Linde, 0,2 km ONO Baumschule 1992, 1997.

Spergularia echinosperma (ČELAK.) ASCH. & GRAEBN.

- 2935/1 Elbufer ca. 3,3 km S Gandow (ehem. Lenzer Fährstelle) 1991.
 2935/3 Elbufer an der Fährstelle Schnakenburg-Lütkenwisch 1999.
 2935/4 Elbufer oberhalb Lütkenwisch, in Massen 1999.

Stachys arvensis (L.) L.

- 2752/3 NSG Silberberge, am Ackerrand im neuen Westteil des NSG 1994; Ackerrand 2,8 km NW Gartz-Kirche 1993.
 2851/4 Abhänge der Hochfläche zum Welsetal NW Blumenhagen 1993, 1998.

Stachys recta L.

- 3038/1 Mühlenberg bei Gr. Leppin 1998.
 3038/3 Roddan, an der Str. nach Glöwen, unweit des Grenzgrabens an der Gabelung Glöwen-Havelberg 1999.
 3138/1 Havelhang zwischen Dahlen und Toppel, im Fiederzwenken-Rasen 1996, 1998.
 3553/3 NSG Oderberge zw. Lebus und Lehrstätte für Naturschutz 1997.

Stellaria nemorum L.

- 2639/3 Park in Meyenburg, am Stepenitzufer 1995.
 2837/3 Gr. Linde, Ufer des Schlafbaches bei der Straßenbrücke 1999.
 2838/3 Gr. Pankow, im Park am Bach 1998.
 2935/2 Gadow, Löcknitzufer beim Mausoleum 1995.
 2936/1 Revier Kuhwinkel 1997.

- 2937/1 Perleberg, Erlenbruch in Neue Mühle, in Mengen 1997.
 2938/3 Park in Hoppenrade, in großen Mengen 1996.
 3037/2 Wilsnack, Karthan, Laubwald an der Karthanebrücke, Bachaue 1995.
- Stipa borysthena* subsp. *borysthena* KLOKOV ex PROKUDIN
 3250/1 0,5 km SW Vw. Bergthal 1990, 1998.
- Stipa borysthena* subsp. *germanica* (ENDTM.) MARTINOV. & RAUSCHERT
 2752/1 0,8 km SO Geesow Schmiede, NSG Geesow-Ost, im Unterhangbereich d. Hügelkette, größter geschlossener Bestand an der Oder mit mehreren hundert Horsten 1988, 1998.
 2752/2 Höllengrund 1997.
- Stipa borysthena* KLOKOV ex PROKUDIN
 2752/3 NSG Silberberge 1992. Eine Bestimmung der Unterart steht noch aus.
- Stipa capillata* L.
 2752/2 Mescherin, Stettiner Berge 1986, 1998.
 2752/3 NSG Höllengrund 1992, 1998; Schäfersgrund 1968, 1997; 1,3 km NNW Gartz-Kirche 1968.
 2752/4 Mescherin, Seeberge 1988, 1997.
 2851/4 Abhänge der Hochfläche zum Welsetal NW Blumenhagen 1993, 1998.
 2951/1 1,1 km NO vom Gut in Berkholz 1990, 1994.
 2951/3 1 km NNW vom Gut in Criewen 1993.
 3051/1 Gottes-Berg, 1,2 km NW Neu Künkendorf-Bahnhof 1988; 0,15 km ONO der alten Galower Brücke am Aussichtspunkt 1990, 1997.
 3150/2 1,25 km NO Hohensaaten-Kirche 1990.
- Stipa joannis* CELAK. (*S. pennata* L. s. str.)
 3238/4 Harkenbergr in den Kamerschen Bergen, oberer Rand der Kiesgrube, etwa 10 Horste, die von einem dichten *Calamagrostis epigeios*-Bestand bedrängt werden 1996; 1998 suchte ich dort vergebens nach *Stipa*. Diese Fundstelle entdeckte ich bereits 1954. Die Angabe "Havelberg" bei POTONIE (1883) bezieht sich vermutlich auf das Vorkommen in den Kamerschen Bergen.
 3350/4 1,4 km WSW Batzlower Mühle 1997, 1998 (neuer Fundort auf einer 1988 stillgelegten Ackerfläche).
- Stipa pulcherrima* K. KOCH
 2752/1 1 km SSO Geesow-Schmiede, NSG Geesow-Ost, wenige blühende Exemplare 1990, 1996, Nachbestimmung Prof. Dr. H. SCHOLZ (Berlin), Beleg im Herbar d. Bot. Museums in Dahlem, Neufund für Brandenburg.
- Succisa pratensis* MOENCH
 2936/2 W Schilde an der Bahnstrecke 1992.
 3040/4 Bantikow, Ostufer des Untersees bei der Freibadestelle 1995.
 3138/2 Abbau zu Damelack, Magerwiese an der Bahnstrecke beim Postluch 1992.
 3239/2 Nordufer des Gülper Sees 1993; Gülpe, Waldrand bei der ehemal. Ziegelei 1991.
- Teucrium scordium* L.
 2936/4 Weisen, Stepenitzwiesen am Deich beim Bolkenbrink 1999.
 3138/2 Bendelin, im Postluch, massenhaft zw. den Bulten im Steifseggen-Ried 1991.
 3138/4 Havelberg, Düstere Lake, in Mengen 1993.

3238/2 Feuchtwiese zwischen Jederitzer Holz u. Deich 1994.

Thalictrum minus L.

2741/4 Berlinchen, Kirchhof 1998.

2839/2 Alt-Krüssow, auf der Kirchhofsmauer, reichlich 1998.

2935/1 Wustrower Berg bei Lenzen, viel 1995.

2936/4 Weisen, am Sommerdeich des Stepenitzts beim Boltenbrink, Trockenrasen, in Mengen 1999.

2939/4 Kolrep, Kirchhof 1998.

2940/4 Bork, Weggabelung Drewen-Wutike, reichlich in Trockenrasen 1996.

3040/2 Park Karnzow, noch einige Expl. am Uferhochweg 1996.

3553/3 NSG Oderberge zw. Lebus und Lehrstätte für Naturschutz 1997.

Thesium linophyllum L.

2951/1 1,1 km NO vom Gut in Berkholz 1990, 1994.

Thlaspi perfoliatum L.

3138/3 Havelberg, Hang des Weinberges am Wöplitzer Weg ca. 25 Pflanzen, Früchte noch unreif, Seitentriebe in voller Blüte 1997, 1999. Das Vorkommen wurde schon durch ASCHERSON (1864) bekannt und von mir bereits 1950 bestätigt.

Torilis arvensis (HUDS.) LINK

3050/2 1,6 km NO zu O von Lunow-Kirche in einem Diantho-Armerietum im Odervorland 1994.

Tragopogon orientalis L. (*T. pratensis* subsp. *orientalis* [L.] ČELAK)

3138/1 Havelufer bei Dahlen, in der Glatthafer-Wiese, in Mengen 1996.

3138/2 Havelberg, Plattenweg am Lindenberg bei Müggenbusch 1996.

3342/4 Mühlenberg in Berge 1994.

Trifolium aureum POLLICH

2739/3 Rapshagen, reichlich am Westrand der Autobahn 1987.

3139/3 Steilhänge der Hochfläche an der Bahnstrecke zw. Zernitz u. Stüdenitz, reichlich 1997.

Trifolium fragiferum L.

2940/2 Ostufer des Königsberger Sees 1990.

3050/2 1.3 km v. Lunow-Kirche 1990, 1997.

3138/3 Havelberg, Wiesen am Mühlenholz 1993.

3138/4 Havelberg, an der Dammstraße zum Kl. Burgwall 1993; Havelberg, an der Aderlake 1989.

3339/1 Havelaue O Schollene 1993.

Trifolium montanum L.

3051/1 0,15 km ONO der alten Galower Brücke am Aussichtspunkt 1990, 1997.

3139/3 Steilhänge der Hochfläche an der Bahnstrecke zw. Zernitz u. Stüdenitz 1997.

Trifolium striatum L.

2934/1 Mödlich am Elbdeich 1995.

3138/4 Jederitz, Weg zur Ablage Gr. Märsche unweit der Deichstraße 1993.

Triglochin palustre L.

2835/4 Rambower Moor 1995.

- 2841/2 Ufferrasen am Westufer des Dranser Sees 1990.
 2936/4 Weisen, Stepenitzwiesen zwischen Waldhaus u. Boltenbrack, zahlreich in magerer Feuchtweide 1999.
 3239/4 Südufer des Gülper Sees, häufig 1991.
- Urtica dioica* L. subsp. *galeopsifolia* (WIEZB. ex OPIZ) CHRTEK
 2833/4 Löcknitzwiesen am Fuße der Dünen bei Kl. Schmölen 1995.
 3036/1 Wittenberge, am Elbufer am Deich zur Straßenbrücke 1995.
 3138/1 Nitzow, Havelufer, bei Beginn der Insel 1996.
- Utricularia australis* R. BR.
 3050/2 Oderaltwasser 0,8 km S Brücke bei Alt-Galow 1994, 1999.
- Utricularia vulgaris* L.
 2950/2 Kl. Stewen-See 1994.
 2951/2 2 km NNO Brücke bei Schwedt-Schleuse in der Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße 1999
 3050/2 Oderaltwasser 0,8 km S Brücke bei Alt-Galow 1994, 1999.
 3138/3 Sandau, Tümpel der Tonabgrabungen am Sandauer Holz, PAPROTH 1999.
 3138/4 Havelberg, Düstere Lake, Moortümpel, reichlich 1993.
- Verbena officinalis* L.
 2638/3 Porep, Kirchhof, wenige Pflanzen am Fuße der Mauer 1999.
 2836/4 Quitzow, Henningshofer Straße, nur eine kräftige Pflanze 1995.
 2937/1 Perleberg, Russenkasernengelände, 1 kräftige Pflanze 1995.
 3138/1 Gülpe, am Kirchhof 1991.
- Veronica montana* L.
 2639/3 Meyenburg, in den Buchen, auf Waldwegen, reich fruchtend 1995.
 2835/3 Wald am Südufer des Rudower Sees, reichlich 1996.
 3037/2 Wilsnack, Laubwald an der Karthanebrücke bei Karthan 1992.
- Veronica peregrina* L.
 2937/1 Perleberg, Zierstrauch-Rabatte beim Kaufhaus Minimal an der August-Bebel-Straße, reichlich, zusammen mit *Oxalis corniculata*, ca. 100 Expl. 1999.
- Veronica prostrata* L.
 3036/2 Wittenberge, Breeser Sommerdeich 1999.
- Veronica teucrium* L.
 2841/4 Gadow, Espengebüsch am Ostrand des Dorfes 1994.
 3138/1 Havelhang zw. Dahlen und Toppel, im Fiederzwenken-Rasen 1998; zw. Toppel u. Dahlen, Rest des Fiederzwenkenrasens zwischen d. Schlehen-Gebüsch 1996.
- Veronica verna* L.
 2833/4 Dünen bei Klein Schmölen 1995.
 2841/1 Wittstock, auf dem Flugplatz an der Straße nach Altdaber 1995.
 3040/3 Kyritz, Friedhof, Hecke am Weg zur Leddiner Straße 1995.
- Vicia cassubica* L.
 2837/1 Straße Reetz-Blüthen, Waldrand 1999.
 3339/1 Auf dem Gütschow am Westufer des Schollener Sees 1995.

Vicia grandiflora SCOP.

- 2937/1 Perleberg, Bahnhofsgelände an der Lenzener Straße 1999; Rand der Reetzer Straße beim letzten Haus; Wegrund Umspannwerk-Perlhof 1999.
 3140/1 Pläntz, Wegrund am Bahnübergang 1998.

Vincetoxicum hirundinaria MEDIK.

- 2935/1 Wustrower Berge, bewaldete Steilhänge der Hochfläche, noch zahlreich als Rest früherer Steppenwaldvegetation, wächst im Schatten, teilweise mit *Urtica* 1995.

Viola epipsila LEDEB.

- 3252/3 Oderdeich 1,5 km W Zellin (Gut) 1999.

Viola hirta L.

- 2937/3 Düpover Heide, Waldschneise am Weg Düprow-Bollbrück 1999.
 3138/1 Zw. Toppel u. Dahlen, Rest des Fiederzwenkenrasens zwischen den Schlehen-Gebüschern 1996.
 3553/1 Reitweiner Sporn 1997.

Viola rupestris F. W. SCHMIDT

- 3250/4 1,8 km SSW Wriezen-Kirche 1990, 1995.
 3238/4 Harkenberg in den Kamernschen Bergen, Kiesgrubenbereich 1996, hier wurde die Art von mir bereits 1954 entdeckt.

Viola stagnina KIT. (*V. persicifolia* SCHREB.)

- 2936/1 Wittenberge, Auenwiese in der Brahmhorst 1987.
 2936/4 Weisen, Stepenitzwiesen am Deich beim Bolkenbrink 1999.
 3036/2 Wittenberge, im Kietz (Elbaue) 1 km O Breaser Bahnübergang 1991.
 3038/3 Glöwen, Sumpfwiese am Rohrsee 2 km SW Ort 1991.
 3339/1 Havelaue O Schollene 1995.

Virga pilosa (L.) HILL. (*Dipsacus pilosus* L.)

- 2935/1 Gandow, alter Fährdamm, an Gebüschrändern viel 1995 (von hier schon bei ASCHERSON 1864 und POTONIE 1883 angegeben).
 3137/4 Stieleichen-Eschen-Auenwald bei Giesenslage 1989.

Vulpia bromoides (L.) S. F. GRAY

- 3250/1 Altranft, 0,4 km W Vw. Bergthal oberhalb der Grube in einer sich entwickelnden Wiesensteppengesellschaft 1966. 1992 Nachsuche erfolglos, da Fundort beackert.
 3250/1 Altranft, 1,2 km SSW Gut. 1966, dann lange nicht beobachtet, 1995 u. 1999 wieder mehrfach. Der Fundort ist 1999 von S. KONOPATZKY bestätigt und näher untersucht worden (KONOPATZKY & GALL 1999).

Vulpia myuros (L.) C. C. GMEL.

- 3040/3 Bahngelände am Bf. Kyritz, nur wenige Pflanzen beim ehem. Kleinbahngüter-schuppen 1999.
 3040/4 Kyritz, Campingplatz an der Fährstelle 1990, 1994; Wusterhausen, Campingplatz 1983, 1994.
 3138/3 Havelberg, Spülinsel 1996.
 3343/3 Bahnhof Nauen, Gleisanlagen, häufig 1996.

Literatur

- ASCHERSON, P. 1864: Flora der Provinz Brandenburg, der Altmark und des Herzogthums Magdeburg. – Berlin.
- BURKART, M. 1995: *Juncus atratus* KROCKER in Nordostdeutschland. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 128: 83-107.
- BURKART, M. & R. PRASSE 1996: Zur pflanzlichen Besiedlung wechsellasser Pionierstandorte im Elb-Havel-Winkel. – Untere Havel - Naturkundliche Berichte 5: 38-50.
- FISCHER, W. 1994a: *Juncus atratus* und *Sagina nodosa* im Land Sachsen-Anhalt nachgewiesen. Beitrag zu einer reichen Florenstätte im Haveltal bei Vehlgest. – Mitt. flor. Kart. Halle 19: 11-15.
- FISCHER, W. 1994b: Zwei seltene Stromtalpflanzen - Schwarze Binse und Streifen-Klee - bei Havelberg nachgewiesen. – Untere Havel - Naturkundl. Berichte 3: 51-52.
- KONOPATZKY, S. & B. GALL 1999: Nachweis von *Vulpia bromoides* (L.) S. F. GRAY auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Altranft im Landkreis Märkisch-Oderland. – Natursch. Landschaftspflege Brandenburg 8: 155.
- POTONIE, H. 1883: Floristische Beobachtungen aus der Prignitz. – Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 24: 159-179.

Anschriften der Verfasser:

Dr. Wolfgang Fischer
Heinrich-Heine-Str. 30 b
D-19348 Perleberg

Dr. Peter Konczak (†)

Buchbesprechung

BARTHEL, K.-J. & J. PUSCH 1999: Flora des Kyffhäusergebirges und der näheren Umgebung.. – Ahorn-Verlag, Jena (Bad Frankenhausen), 465 S., 48 Abb., 22 Farbtaf., 1 topograph. Karte (59.-DM)

Im Zuge einer intensiver werdenden, auch regionalen Erfassung möglichst aller Organismengruppen, der Erforschung der „Biodiversität“ (ohne solche „griffigen“ Schlagwörter – immer mit der Gefahr des Missbrauchs und der schnellen Abnutzung durch Überstrapazierung - geht es offenbar selbst in den Naturwissenschaften nicht mehr!), hat auch längst die Floristik eine noch vor wenigen Jahrzehnten kaum für möglich gehaltene Renaissance erfahren, von einer gegenüber den neuen biologischen Richtungen eher als antiquiert betrachteten Hobby-Beschäftigung zu einer wichtigen Grundlage eben jener Biodiversitäts-Forschung und -Sicherung aufgewertet. Besonders erfreulich ist es deshalb, dass die gewonnenen Ergebnisse außer in den bereits veröffentlichten Florenatlanten bzw. durch die in Arbeit befindlichen ehrgeizigen Kartierungsprogramme auch wieder vermehrt in Lokal- und Regionalfloren zusammengefasst werden, da hier die wichtigen und oft aufschlussreichen genaueren Funddaten (v. a. Fundort, -jahr, Finder) mitgeteilt und gegebenenfalls kommentiert werden können, anders als in den Verbreitungskarten, wo sie zwangsläufig „anonym“ bleiben.

Während für Brandenburg hier leider bisher ein Defizit besteht und begonnene Vorhaben (z. B. Spreewald-, Fläming-, Berlin-Flora) noch mehr oder weniger tief in der Erarbeitung stecken, liegt für den südwestlichen Bereich Ostdeutschlands nun eine weitere repräsentative, neue Gebietsflora (nach denjenigen z. B. für Halberstadt und den Nordharz von HERDAM et al. 1993 oder für Mühlhausen von TILICH 1996) vor.