

Bemerkenswerte Gefäßpflanzenfunde im Vereinsgebiet (III)

Zusammengestellt von Gunther Klemm

Mit Beiträgen von Christel Bengtson, Wolfgang Fischer, Hubert Illig, Timm Kabus, Volker Kummer, Justus Meißner, Volker Otte, Wolfgang Petrick, Uwe Raabe, Stefan Rätzl, Michael Ristow, Maria-Sofie Rohner

Zusammenfassung

Es werden Neufunde seltener und anderer bemerkenswerter Gefäßpflanzen aus Brandenburg vorwiegend aus den Jahren 2002-2003 aufgelistet.

Summary

New occurrences of rare and other remarkable vascular plants, mainly found in 2002-2003 in Brandenburg are listed.

Die vorgelegte Sammeliste enthält bemerkenswerte Gefäßpflanzenfunde aus Brandenburg. Die Fundmeldungen betreffen vorwiegend in den Jahren 2002-2003 festgestellte Vorkommen.

Aufgenommen wurden neben Neufunden in einigen Fällen auch Bestätigungen bekannter Vorkommen stark zurückgehender Arten, für die aktuelle Nachweise besonders interessant sind, sowie für einzelne Teilgebiete bemerkenswerte Funde, auch wenn diese für Brandenburg insgesamt nicht herausragend bedeutend sind.

Nicht berücksichtigt werden wiederum schon an anderer Stelle veröffentlichte Funde sowie Meldungen aus Gebieten (z. B. Berlin) bzw. zu Sippen, über die demnächst separate Veröffentlichungen erscheinen sollen.

Die Nomenklatur folgt ROTHMALER (2002).

Abkürzungen häufig genannter Mitarbeiter:

BE	– CH. BENGTSON	OT	– V. OTTE
FI	– W. FISCHER	PE	– W. PETRICK
IL	– H. ILLIG	RA	– U. RAABE
JE	– H. JENTSCH	RÄ	– S. RÄTZEL
KB	– T. KABUS	RI	– M. RISTOW
KL	– G. KLEMM	RO	– M.-S. ROHNER
KU	– V. KUMMER	SE	– B. SEITZ
ME	– J. MEISSNER		

Neben den aufgeführten Mitarbeitern waren zahlreiche weitere Floristen entweder bei gemeinsamen Exkursionen an den Funden beteiligt oder sie meldeten eigene Funde an die genannten Mitarbeiter. Bei den Fundangaben werden sie jeweils namentlich genannt. Ihnen gilt unser Dank für ihre Mitarbeit.

Wie bereits in Folge II (KLEMM 2002) werden die Vorkommen 14 Teilgebieten zugeordnet (s. Übersicht auf folgender Seite und Abb. 1).

Zu jedem Fundort werden der Messtischblatt-Quadrant (MTBQ) bzw. – soweit gemeldet – der Viertelquadrant (MTBVQ) angegeben.

Im Florenatlas von BENKERT et al. (1996) fehlende MTBQ-Nachweise werden durch Unterstreichung und **Fettdruck** (neue Nachweise) bzw. **Kursivfettdruck** (aktuelle Bestätigungen, im Atlas nur Angaben für den Zeitraum vor 1950) hervorgehoben, in der Form, wie es folgende Beispiele zeigen:

3648/2 Neunachweis für das gesamte MTB

3648/2 Neunachweis für den MTBQ

3648/2 Neunachweis für den MTBQ und zugleich aktuelle Bestätigung für das gesamte MTB

3648/2 Aktuelle Bestätigung für den MTBQ und zugleich für das gesamte MTB

3648/2 Aktuelle Bestätigung für den MTBQ

* Art oder Bastard im Florenatlas nicht enthalten

(*) Kleinart, Unterart oder Varietät im Florenatlas nicht enthalten, gegebenenfalls gekennzeichnete Neunachweise oder aktuelle Bestätigungen beziehen sich auf die im Atlas enthaltene (Gesamt-)Art

Abutilon theophrasti MED.

LB **4248/21** 1,2 km NNO Wanninchen im Tagebaurandbereich 02 PE.

Achillea salicifolia BESSER

PR **3037/33** Elbufer zwischen Rühstedt und Gnevsdorf, an der Park- und Raststätte, großer Bestand, 1 m hoch in der Saumflur am *Salix*-Ufergebüsch, mit eindeutigen Artmerkmalen, Blätter unterseits dicht grubig, beiderseits wollig behaart 02 FI.

Actaea spicata L.

BA **3247/23** Lanke, Tal des Hellmühlenfließes 00 OT.

Aegilops cylindrica HOST. *

OD 3853/42 Eisenhüttenstadt, Str. d. Republik, rechts der Brücke über d. Oder-Spree-Kanal, mehrere Pflanzen an d. Böschung am Straßenrand im Sandtrockenrasen 02/03 leg. & det. J. MÜLLER, conf. KU.

Agrostemma githago L.

PR **2937/11** Perleberg, Reetzer Str. an der Straßenbaustelle, Brachfeld am Gartengelände, reichlich 02 FI.

Ailanthus altissima (MILL.) SWINGLE

MP **3646/32** Blankenfelde, W Kreuzung Dorfstr./Zossener Str. am alten Pfarrhaus 02–04 ME.

Aira caryophylla L.

LB **4248/21** Wanninchen 02 IL.

Teilgebiete Brandenburgs, nach SCHOLZ (1962):

(bei abweichender Gebietsbenennung steht die von SCHOLZ verwendete Bezeichnung in Klammern)

EL Elbtal-Niederung

PR Prignitz-Ruppin (Nordbrandenburgische Platten)

NH Nördliche Höhenrücken und Seenplatten (Mecklenburgische Seenplatte – Südteil)

UM Uckermark (Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte – Südteil)

OD Odertal

LU Luchland

BE Berlin

BA Barnim – Land Lebus (Ostbrandenburgische Platten)

FL Fläming

MP Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen

OH Ostbrandenburgisches Heide- und Seengebiet, einschließlich Guben-Forster Neißeal

EE Elbe-Elster-Land

LB Lausitzer Becken- und Heideland

SP Spreewald




Abb. 1: Teilgebiete Brandenburgs (verändert nach SCHOLZ 1962).

Aira praecox L.

EL **3037/13** Kl. Lüben, Hügelzug S Scharleuk 03 RA.

BA **3349/43** Strausberg, Klostersee-Rinne N Ort, W-Talhang 03 KL.

3350/34 Grunow, Sandtrockenrasen am O-Rand des Sophienfließtals S Straße nach Ihlow 03 KL.

Agrimonia procera WALLR.

BA 3448/22 Buchholz, Forstwegrand am Weg nach Spitzmühle 02 KL.

Ajuga genevensis L.

LB 4149/**13** Alteno, Binnendüne 1,2 km O im Kiefernforst 02 PE.

4149/14 Stromleitungstrasse O Sandbahnanlage 03 PE.

Ajuga reptans L.

LB 4347/**31** Doberlug-Kirchhain, Erlen-Eschenwald 0,5 km NW Waldhufe 02 PE.

Alchemilla glabra NEYGENF. (*)

UM 2746/24 Dorfanger von Thomsdorf 03 FI.

PR **2838/34** Groß Pankow, am Graben beim Park, angrenzend Weide, in der Giersch-Gesellschaft, mit *Silene dioica*, *Leontodon autumnalis*, *Glechoma hederacea*, *Potentilla reptans*, *Rumex acetosa*, *Taraxacum officinale* 03 FI.

BA **3349/33** Wesendahl, Wiesen im Gamengrund N Wesendahler Mühle 02/04 KL.

3448/**12** Altlandsberg, Feuchtwiese in überwiegend brach liegendem Wiesengelände S Neuhönow, wenige Ex. 03 KL.

MP 3544/**43** Potsdam, Park Babelsberg, S Schloss 03 KL.

Alisma lanceolatum WITH.

EL **3037/34** Rühstädt, Gräben S Karthane 99 KB.

BA **3350/42** Batzlow, Ackersoll am Weg zur Mühle 02 KL.

3350/44 Ringenwalde, Ackersoll am Weg nach Batzlow 02 KL.

3548/11 Schöneiche, Fredersdorfer Mühlenfließ am Gutsark 03 KL.

3549/11 Herzfelde, S B 1 an Graben mit ehem., völlig verwildertem Wiesental 03 KL.

LB **4149/13** Graben 0,3 km O Stöbritz 02 PE.

Allium oleraceum L.

BA **3350/42** Batzlow, am Weg zur Weberbrücke, viel 02 KL, Mühlenfließtal O Mühle 03 KL, hier auch schon REINHARDT in ASCHERSON (1864): „Batzlower Mühle“.

SP **3949/32** Wussegk WSW Schlepzig 02 PE.

Allium scorodoprasum L.

BA 3450/**33** Schlagenthin, oberhalb NO-Hang zum Gr. Schlagenthinsee 03 KL.

LB **4247/11** Rochauer Heide, N der abgebrannten Försterei an der B 87 03 PE.

Alopecurus aequalis SOBOL.

PR 2739/32 Rapshagen, Jauche-Ablagerungen bei den Kuhställen des Gehöftes Gätke 02 FI.

2836/41 Semlin, Ackernassstelle an der Abzweigung nach Karstädt 02 FI.

3138/34 Havelberg, aufgelassenes Tongrubengelände zw. Mühlenholz u. Sandauer Holz 01 FI.

BA **3350/42** Batzlow, Ackersoll am Weg zur Mühle 02 KL.

MP 3646/**32** Blankenfelde, Feldsoll W Ort, N Str. Richtung Diedersdorf 03 ME.

Alopecurus myosuroides HUDS.

LB 4148/42 Egsdorf, Acker W Wehrbusch 03 PE.

Althaea officinalis L.

EL 3540/22 Prizerbe, Hochstaudenflur am nordöstlichen Havelufer O Bahnbrücke, S Kleingärten 02 RO.

Amaranthus blitum subsp. *blitum* L. (*)

BA 3451/32 Trebnitz, Gutsпарк, Störstelle in Rasenfläche nahe Schloss 03 KL.

Ambrosia artemisiifolia L.

PR 2937/11 Perleberg, Bahnhofstraße 8, Sandfläche des Bürgersteiges 03 FI; Pferde-Schwemme, Ruderalstelle, bis 1,5 m hoch 03 FI.

MP 3547/33 Schönefeld, O Waltersdorfer Chaussee (B 179), in Saum unmittelbar an der Grenze zu Berlin 03 ME.

Ambrosia psilostachya DC.

BA 3246/33 Zühlsdorf, ca. 3,5 km SW, Trockenstreifen O Jg. 1584 03 BE.

3246/42 Wandlitz, ca. 2 km SO, Elektroleitungs-Schneise SW Waldsiedlung 03 BE.

3548/21 Rüdersdorf, Industriebrachgelände W Krienensee 03 KL.

3549/21 Zinndorf, Kiesgrube S Ort 03 KL.

Amelanchier alnifolia (NUTT.) NUTT.

BA 3449/14 Rehfelde-Siedlung, Kiefernforst N Siedlung 03 KL.

3449/32 Rehfelde-Siedlung, Kiefern-Mischforst am Weg Garzau–Herrensee 03 KL.

OH 3548/43 Fangschleuse, im Forstgebiet W Ort/Autobahn vielfach 03 KL.

3548/44 Grünheide, Forstgebiet O Str. Grünheide–Bhf. Fangschleuse und Forsten S Fangschleuse mehrfach 03 KL.

Andromeda polifolia L.

PR 2843/13 Teufelsbruch bei Adamswalde 03 FI.

2843/14 Zechliner Hütte, Moor am Glawke-See 03 FI.

NH 2744/4 Fürstenberg, Schwarzer See u. Teufelssee 02 KB.

Anemone sylvestris L.

BA 3548/22 Hennickendorf, Gehölzsaum an der Elektroleitungsschneise N parallel der B 1 02 KL.

Die früher reichen Vorkommen im Umfeld von Rüdersdorf sind stark zurückgegangen.

Angelica archangelica L.

SP 3949/14 Neu Lübbenau, an der Spree 0,5 km N der neuen Spreeschleuse 02 PE.

3949/32 An der Quaasspree W Schlepzig 02 PE.

Antennaria dioica (L.) GAERTN.

SP 3948/43 Krausnick, Schneise S Forsthaus Luchsee 01 IL.

LB 4251/41 Hänchen, Weinberg, Böschung 99 OT.

Anthemis ruthenica M. BIEB.

BA 3246/32 Brache S Bhf. Zühlsdorf 03 BE.

3246/41 Basdorf, ca. 2 km NW, Brache NW ehem. Gut Annenhof 02 BE.

3246/43 Basdorf, ca. 2,5 km SW Bhf., O-W verlaufender Trockenstreifen 02 BE.

3448/11 Altlandsberg, Äcker zw. Paulshof–Trappenfelde 02 KL.

3448/**12** Altlandsberg, sandige Brachäcker S Neuhönow 03 KL.

3448/**14** Altlandsberg, Ackerbrache W Mühlenfließtal S Straße nach Krummensee 03 KL.

3448/**34** Fredersdorf-Süd, Acker S Autobahn W Straße zur B 1 03 KL.

3448/**44** Tasdorf, Acker Nähe ehem. Schäferei O Straße nach Eggersdorf 02 KL.

3549/**12** Lichtenow, ehem. Kiesgruben W Straße nach Zindorf 03 KL.

Anthemis tinctoria L.

MP **3646/34** Blankenfelde, S Ort in Jühnsdorfer Heide (Schiefenberge), Sandtrockenrasen bei ehem. Bunkeranlagen 04 ME.

Anthericum ramosum L.

BA 3652/**11** Treplin, Straßenböschungshang NW Gr.Trepliner See 03 KL.

Aphanes arvensis L.

BA 3448/**41** Petershagen, Acker W Giebelpfuhl, S Bahntrasse 04 ME.

Apium repens (JACQ.) LAG.

OH 3951/12 Schwielochsee, Ostufer bei Niewisch und Jessern 03 IL, PE; Sarkow, Uferwiesen zum Schwielochsee am Ort, 1 x wenig 03 RÄ.

3951/14 Niewisch, Feuchtwiesen am Schwielochsee, mehrfach 02 SCHWARZ, RÄ

3951/31, 33 Schwielochsee, Westufer bei Goyatz 03 IL, PE; Jessern, Stranduferwiesen am Schwielochsee, mehrfach und zum Teil in großen Mengen 02 RÄ.

3951/33 Goyatz-Guhlen (Schwieloch), quellige Uferwiesen zum Schwielochsee am alten Ortskern und Wiesen am N-Ortsrand, in großen Mengen 03 RÄ.

3851/33 Leißnitz, W-Ufer des Leissnitz-Sees (direkt N Schwielochsee) am alten Ortskern, nur noch Restbestand auf 1 m² (Rest der Uferwiesen frisch komplett aufgefüllt und eingesät) 03 RÄ.

In allen Fällen siedelt die FFH-Art *Apium repens* in moorigen, häufig gemähten, teilweise betretenen und somit sehr kurzrasigen Uferwiesen. Sie profitiert hier – wie einige weitere konkurrenzschwache Arten (z. B. *Gentianella uliginosa*, *Taraxacum palustre* agg.) – von der moderaten touristischen Nutzung der Uferpartien des Schwieloch-Sees (incl. Leissnitz-See und Spree). Somit existieren aktuell aber nur noch in der Nähe von Ortschaften entsprechende Pflanzengesellschaften. Zwar gibt es hier noch heute den wohl umfangreichsten Bestand der Art in Brandenburg und einen der größten in Deutschland, trotzdem ist ganz akut in fast allen Ortslagen festzustellen, dass gezielt durch Verfüllung der feuchtesten Uferpartien mit Sand oder Erde eine Beseitigung der verbliebenen Wuchsorte erfolgt. Dabei reicht das Spektrum von kleineren, lokalen Maßnahmen bis zur Auffüllung kompletter Ufer (Leißnitz) und damit der Vernichtung der gesamten Vegetation.

Arabis hirsuta (L.) SCOP.

BA 3350/**33** Grunow, Frischwiese am Sophienfließtal S Straße nach Ihlow 03 KL.

3449/**13** Strausberg, O-Talrand der Postbruch-Niederung 02 KL.

Arctium tomentosum MILL.

LB 4148/43 Görlsdorf, am Weg ca. 1,5 km SSO Milchviehanlage 03 PE.

4248/12 Beesdau, Feldweg 0,5 km N Untermühle 03 PE.

Aristolochia clematitis L.

LU 3239/**12** Gülpe, Dorfstraße 03 FI.

3239/**13** Rehberg, auf dem Kirchhof noch zahlreich, die Gräber hat man kürzlich eingeebnet 02 FI.

Arnoseris minima (L.) SCHWEIGG. et KÖRTE

BA 3246/41 Basdorf, ca. 1 km NW, Offenland NW Alt-Basdorf 02 BE.

Asplenium ruta-muraria L.

BA 3448/**43** Wegendorf, Gehöftmauer an Ortsausgang nach Neuhönow 03 KL.

Asplenium trichomanes L.

BA **3449/21** Klosterdorf, Gehöftmauer an Straße Richtung Grunow, zus. mit *A. ruta-muraria* 03 KL.

MP 3746/21 Rangsdorf, Mauer an der Kirche 02 KL.

LB 4249/42 Calau, Rampe am Bhf. 02 JE.

4249/43 Cabel, Mauer an der ehem. Ziegelei 00 JE.

Astragalus cicer L.

OH **3853/41** Eisenhüttenstadt, Diehlower Berge, Hänge N Gartenfließ, oberh. alte Ziegelei-abgrabung, an Wegrand 03 Exk. Niederl. Floristen, Leitung RÄ.

Atriplex latifolia WAHLENBERG x *A. longipes* DREJER *

LB 4148/41 Ackerrand O Krötenweiher Cahnsdorf 03 leg. PE (det. H. KRISCH 04).

Atriplex latifolia WAHLENBERG x *A. triangularis* WILLD. *

LB 4148/41 Ackerrand O Krötenweiher Cahnsdorf 03 leg. PE (det. H. KRISCH 04).

Avena fatua L.

LB 4148/23 Acker SO Cahnsdorf 03 IL.

4248/**14** Weißack, Acker nahe Rutzteich 03 IL.

4248/**31** Acker SO Gahroer Pechhütte 03 PE.

Barbarea vulgaris W. T. AITON (s.str.)

UM 2752/32 Geesow, Wegrand unterh. der Geesower Hügel im Mittelteil 98 RI, SE, RÄ.

Bassia scoparia subsp. *densiflora* (TURCZ. ex B. D. JACKS.) CIRUJANO et VELAYOS

(*)

BA **3548/21** Rüdersdorf, im (überwiegend ehem.) Zementwerk-Betriebsgelände und in seiner Umgebung an Gleisen etc. vielfach 02 KL.

3548/22 Tasdorf, Aufschüttung S B 1/5 O Mühlenfließ am Rand von Industriegebiet 96 ME.

Betonica officinalis L.

PR 2938/31 Laubwald zw. Rambow u. Krampfer, in der Lichtung am Graben, 2 km O Krampfer, wenig, mit *Melampyrum nemorosum*, *Geranium palustre*, *Campanula trachelium*, *Hypericum maculatum* 02 E. KURZE, FI.

LB **4349/12** Amandusdorf, Kalkgruben 02 IL, JE.

Bidens connata H. L. MÜHL.

EL **3037/41** Bad Wilsnack, Graben SW Ort 99 KB.

NH 3047/**21** Schorfheide, S-Ufer Gr. Dölln-See 03 KL.

OH 3649/**33** Skaby-Bruch, O-Seite 03 KL.

Bistorta officinalis DELABRE (= *Polygonum bistorta* L.)

OD 3553/**13** Mallnow, Frischwiesenrest am Hangfuß der Oderbruchhänge WNW „Sichelsgrund“ 02 RÄ.

3653/34 Frankfurt a. d. Oder–Güldendorf, Feuchtwiesensaum bei der Tzschetzschower Schweiz, im Überschwemmungsbereich der Oder (Neuansiedlung!) 03 RÄ.

OH 4051/22 Münchhofe, extensives Moorgrünland und Auflassungsstadien am Auslauf des Pulver-Teiches, NNO Ort 02 RÄ.

Blysmus compressus (L.) PANZ. ex LINK

NH **2948/11** Götschendorf, Feuchtwiese im Kleingarten, Ortsausgang (W) an der Straße nach Milmersdorf 96 RO.

OH 3951/12 Schwiellochsee, Ostufer bei Niewisch 03 IL, PE.

Botrychium lunaria (L.) Sw.

MP 4048/21 N Bahnhof Schönwalde 02 IL.

Brachypodium pinnatum (L.) P. BEAUV.

LB **4252/33** Kiekebusch, Bahnhofsgelände 02 KL.

Bromus arvensis L.

BA **3548/24** Alt-Rüdersdorf, an ehem. Dorfteich (jetzt Straßenwassersammelbecken) N Kirche 03 KL.

Bromus benekenii (LANGE) TRIMEN

PR **3138/41** Havelberg, Weinberg, obere Hangkante unweit der Villa Kärger, in einer Lichtung des Feldulmen-Feldahorn-Hangwaldes 03 FI.

Bromus carinatus HOOK. et ARN.

PR **2836/44** Quitzow, Kirchhof 02 FI.

2936/22 Perleberg, Henningshof, Sandgrubengelände, zahlreich 02 FI.

BA **3451/32** Trebnitz, Gutsark, Rand einer Rasenfläche am Schloss 03 KL.

MP **3743/22** Neuseddin, Vorplatz Bhf. 02 RI.

OH **3853/21** Eisenhüttenstadt-Pohlitz, gestörter basiphiler Sandtrockenrasen bei der Pohlitzer Mühle W der B 112, an einer Stelle ein Bestand 03 RÄ.

Bromus erectus HUDS.

BA **3249/14** Gersdorf, Hänge O und NO Teufelssee im Gamengrund 02 KL.

3349/43 Strausberg, Klostersee-Rinne N Ort, unterhalb W-Talhang 03 KL.

3350/42 Batzlow, Hänge im Mühlenfließtal O Mühle 03 KL.

Bromus japonicus THUNB.

BA **3350/42** Batzlow, südexponierte Trockenrasen-Hänge u. Ackerbrachen im Mühlenfließtal O Mühle 03 KL.

Bunias orientalis L.

PR **2836/14** Bahngelände in Karstädt, wenig 03 FI.

3137/22 Quitzöbel, Deich am Wehrwärterhaus Quitzöbel 02 FI.

LB **4250/31** Bahn S Bolschwitz 02 JE.

Bupleurum rotundifolium L.

PR **3138/33** Havelberg, Kartoffelbeet in der Kleingartenkolonie an d. Straße zum Mühlenholz 03 FI.

Calamagrostis stricta (TIMM) KOELER

BA **3449/41** Garzau, Zimmersee 03 KL.

MP 3543/43 Alt-Töplitz, Halbinsel SO Ort, Feuchtwiesen S Schwarzer Berg 03 RI, DOYLE.

LB 4449/12 Saalhausen, 2 km W Ort 97 JE.

Calamagrostis villosa (CHAIX) J. F. GMELIN

LB 4347/31 Doberlug-Kirchhain, Eichen-Buchen-Wald 0,8 km WSW Waldhufe 02 PE.

Calla palustris L.

OH 3951/12 Schwiellochsee, Möllnwinkel 03 IL, PE.

Callitriche cophocarpa SENDTN.*

BA 3448/14 Altlandsberg, Gräben in Wiesenniederung an O-Ortsausgang, N Straße nach Strausberg 03 KL.

Campanula persicifolia L.

BA 3246/31, 33 Zühlsdorf, ca. 2,5 und 3 km SO, Wanderweg O Brieseufer, Mischwald 03 BE.

Campanula sibirica L.

OD 3653/11 Frankfurt a. d. Oder, Kliestow, Odertalrandhänge S „Burgwall“, W-exponierter Trockengebüschsaum, ca. 15 blühende Ex. 02 RÄ.

BA 3249/12 Gersdorf, Trockenrasen-Hang O Gamensee 02 KL.

Cardamine impatiens L.

BA 3246/33 Zühlsdorf, ca. 1 km SW, Siedlung Zühlslake 03 BE.

3246/34 Zühlsdorf, ca. 3 km SW am Waldweg Jg. 1258 03 BE.

Cardamine parviflora L.

SP 4049/43 Lübben, Feuchtwiese 2,3 km SSW Ratsvorwerk 02 PE.

4149/22 Lübbenau, Flutmulde 3,5 km OSO Barzlin 02 PE.

4150/31 Leipe, Feuchtwiese 1,2 km WNW Buschmühle Raddusch, zahlreich 02 PE.

Cardamine pratensis subsp. *dentata* (SCHULT.) ČELAK (*)

UM 2749/33, 34 Seehausen, Halbinsel „Auf dem Kloster“, mehrfach in Kleinseggenrasen und im Calthion, am SW- u. W-Ufer 02 RI, RÄ; Feuchtgrünland am W-Ufer des Oberückersees SW Ort, mehrfach aber wenig in feuchten Senken 03 RÄ.

BA 3349/43 Strausberg, Klostersee-Talrinne N Ort 03 KL.

3449/41 Garzau, Zimmersee 03 KL.

OH 3649/33 Skaby-Bruch, O-Seite 03 KL.

Cardaria draba (L.) DESV.

PR 2937/13 Perleberg, Schwarzer Weg im Gewerbegebiet, reichlich 02 FI.

3039/23 Demerthin, Straßenrand der B 5 am Ausgang des Dorfes nach Gumtow 03 FI.

3138/34 Havelberg, NSG Tonabgrabungen in der Elbaue und am Straßenrand beim Gasthaus Mühlenholz 03 FI.

LU 3339/14 Schollene, Straßenrand nach Neuschollene 03 FI.

3339/43 Steckelsdorf, Straßenrand nach Schollene beim Tritt-Sees 03 FI.

Carex appropinquata SCHUMACH.

UM 2547/44 Bülowssiege, zw. Ort und Jagenbruch, W Abgrabungsfläche, verlandender Feldsoll 03 RO.

2749/34 Seehausen, Kleinseggenrasen am N-Ufer des Krummen Sees (O Bahnhof) 02 RI, RÄ; Halbinsel „Auf dem Kloster“, Seggenrasen am O-Ufer 01 RA, RACKELMANN, OT, RÄ.

BA 3246/32 NSG Lubowsee 03 BE.

3246/33 Zühlsdorf, ca. 2,5 km SW, O-Brieseufer, Erlenbruch u. Zühlslake 03 BE.

3246/34 Zühlsdorf, ca. 2 km S, Bahrenbruch 03 BE.

SP **4149/22** Lübbenau, S Kreuzgraben und W Lehder Fließ in Höhe S-Abschnitt Gurkengraben 01 PE.

4150/13 Leipe, 0,7 km SO Wotschowska 01 PE.

Carex brizoides L.

EL 2935/**44** NSG Garbe, Hartauenwald am linken Elbufer gegenüber Cumlosen, stellenweise dominierend 03 FI.

PR **3036/24** Hinzdorf, O Ort im Gebüsch am Elbufer 02 FI.

3040/41 Kyritz, bei der Siedlung Kugelfang I am Untersee, Böschung des Bootshafens 02 FI.

3137/22 Park in Quitzöbel, zahlreich 03 FI.

3138/34 Havelberg, NSG Tonabgrabungen, aufgelassenes Tongrubengelände zwischen dem Mühlenholz u. Sandauer Holz, reichlich 01 FI.

Carex caryophylla LATOURR.

BA **3246/32** Zühlsdorf, ca. 3 km S Bhf., Kiefernforst-Wegrand S ehem. Sperrgebiet 03 BE.

3346/31 Glienicke/Nordbahn, N Tegeler Fließ, Eichwerder ca. 1,3 km NW Lübars 95 ME.

3449/**11** Strausberg, Forstweg O Bötze 03 KL.

LB 4147/**11** Wildau-Wentdorf, Schlagsdorfer Hügel 98 PE.

4148/42 Egsdorf, Kirchhof 01 PE.

4149/14 Hindenberg, Stromleitungstrasse O Sandbahnanlage 03 PE.

4149/**31** Hindenberg, Hang NW Stöbritzer See 03 PE.

4247/**11** Schwarzenburg, Bahndamm NO Bhf. Rochau-West 99 PE.

Carex cespitosa L.

BA **3246/31** Zühlsdorf, ca. 2 km W, nahe der Brieze beim Übergang ehem. Forsthaus 03 BE.

3350/33 Grunow, Flachmoorsenke im Sophienfließtal S Straße nach Ihlow 03 KL.

3449/**13** Strausberg, Postbruch, mehrfach 02 KL.

3449/**14** Strausberg, Seitental NO Herrensee 03 KL.

OH 3548/44 Fangschleuse, Löcknitztal W Gottesbrück, mehrfach im weitgehend verwilderten ehem. Grünland 03 KL.

Carex diandra SCHRANK

OH **3950/44** Guhlen, Tonnosee 02 IL, PE.

Carex digitata L.

BA **3246/31**, **33** Zühldorf, ca. 2,5–3 km W, Briesetalweg, O-Ufer, Mischwald 03 BE.

3246/42 Wandlitz, ca. 2 km SO Bhf., Buchenwald SW d. Brandenburg-Klinik, 03 BE.

Carex distans L.

UM 2749/**12** Prenzlau, trittbeeinflusste Wiese am Ufer des Unteruckersees, ca. 1,2 km NNW Gut Magnushof 03 RÄ.

2749/**14** Splittersiedlung Dree Brök, Uferwiesen am O-Ufer des Unteruckersees 03 RÄ.

LB 4149/13 Stöbritz, Riepuhl nach Hindenberg 03 IL, PE.

Carex disticha HUDS.

BA **3246/32** NSG Lubowsee 03 BE.

3246/41 Wandlitz, ca. 2,5 km NW Bhf., Feuchtwiese zw. Wandlitzsee–Rahmersee 03 BE.

Carex echinata MURRAY

BA **3246/32** Nordufer Lubowsee 95 ME; NSG Lubowsee 03 BE.

3246/33 Zühlsdorf, ca. 3 km SW, Uferbereich d. Briesse 03 BE.

Carex flacca SCHREB.

BA **3249/12** Gersdorf, Trockenrasen-Hänge O Gamensee 02 KL.

3249/14 Gersdorf, Hang NO Teufelssee im Gamengrund 02 KL.

MP **4048/21** N Bahnhof Schönwalde 02 IL.

Carex flava L. s.str. (*)

SP 4149/22 Lübbenau, 0,2 km O Gurkengraben 01 PE.

4149/24 Lübbenau, NO Dolzke bei den Gartensiedlungen 01 PE.

LB 4149/31 Hindenberg, Hang NW Stöbritzer See 03 PE.

Carex hartmanii CAJANDER

LU **3344/44** Schönwalde, Wiesenniederung am Muhrgraben (beweidetes, wechselfeuchtes Wiesenalkgelände), ein Klon auf ca. 5-10 m² (Ovarien alle taub) 03 RI, RÄ.
Nach ZIMMERMANN (2000) war die Art aus dem Gebiet historisch durch FRITSCH (1962) bekannt, wurde von ihm aber nicht mehr gefunden und galt hier als verschollen.

LB **4249/23** Säritz, an der Kleptna W Stallanlage 00 PE.

Carex lasiocarpa EHRH.

UM 2749/34 Seehausen, Halbinsel „Auf dem Kloster“, Seggenrasen am O-Ufer 01 RA, RACKELMANN, OT, RÄ.

BA 3246/33 Zühlsdorf, ca. 2,5 km SW, Zühlslake 03 BE.

3246/34 Zühlsdorf, ca. 2 km S, Bahrenbruch u. Rennbruch 03 BE.

3349/43 Strausberg, Klostersee-Rinne N Ort, vermoorte Fläche an ehem. Schützensee 03 KL.

OH 3950/44 Guhlen, Tonnosee 02 IL, PE.

Carex limosa L.

PR 2843/14 Zechliner Hütte, Moor am Glawke-See 03 FI.

Carex otrubae PODB.

BA **3350/33** Ernsthof, Grabenrand N Ort 03 KL

3448/34 Vogelsdorf, Wiese im Mühlenfließtal N B 1 03 KL.

3549/11 Herzfelde, Uferbereich Tongrubensee N „Lehngutsee“ 03 KL.

Carex pallescens L.

BA **3246/31** Zühlsdorf, ca. 2 km SW, Briesewiese S ehem. Forsthaus 03 BE.

3246/32 NSG Lubowsee 03 BE.

3246/42 Wandlitz, ca. 2 km SO, an Waldweg W Brandenburg-Klinik 03 BE.

Carex panicea L.

UM **2749/12** Seehausen, Halbinsel „Auf dem Kloster“, Seggenrasen am O-Ufer 01 RA, RACKELMANN, OT, RÄ.

Carex praecox SCHREB.

OH 3450/**33** Rotes Luch, Sandterrasse an d. W-Seite, N Weg Werder–Hoppegarten 02 KL.
BA 3652/**11** Treplin, Straßenböschungshang NW Gr.Trepliner See 03 KL.

Carex pseudobrizoides CLAVAUD *

OH **3950/44** Gühlen, Tonnosee 02 IL, PE.

Carex supina WAHLENB.

MP 3542/41 Deetz, SW-Fuß des Hügels SW Ort, Jg. 1732 03 RI, GALL.

Carex sylvatica HUDS.

UM 2747/11 Mellenau, Buchenwald am Südufer des Mellen-Sees 03 FI.

PR 2837/12 Laubwald zwischen Reetz und Vahrnow, zahlreich 02 FI.

2837/12 Laubwald zwischen Baek u. Vahrnow, im Stellario-Carpinetum, viel 02 FI.

2938/31 Laubwald zw. Rambow u. Krampfer, am Südrand nach Krampfer zu 02 FI.

3038/14 Forst Glöwen, Jg. 50 bei Zernikow, feuchtes Stellario-Carpinetum, in großen Mengen 02 FI.

EL **2935/44** NSG Garbe, im Auenwald, nur einmal gefunden 03 FI.

3137/**22** Quitzöbel, Park 03 FI.

BA 3651/**11** Steinhöfel, Park 03 KL.

Centaureum erythraea RAFN

UM 2547/**44** Bülowssiege, zw. Ort und Jagenbruch, Abgrabungsfläche mit Frischwiesenbrache und Säumen 03 RO.

BA **3246/41** Wandlitz, ca. 2,5 km W Bhf., SW Kreuzung B 273 u. Str. n. Alt-Wandlitz 03 BE.

Centaureum pulchellum (Sw.) DRUCE

LB 4148/32, 41 Äcker an der Schlabendorfer Chaussee SO Luckau, mehrfach 02 IL.

Cephalanthera rubra (L.) RICH.

OH **3753/1** Frankfurt a. d. Oder–Lossow, Hochhalde O Helenesee 02 W. WEISS, com. RÄ.

Cerastium brachypetalum PERS.

BA **3652/44** Frankfurt a. d. Oder–Lichtenberg, Brachflächenrand (ehem. extensiv genutzte Wiese), am Pagramgraben NNO Ort, S der Autobahn, spärlich 02 RÄ.

Während die Art historisch aus dem Frankfurter Raum mehrfach bekannt war (vgl. z.B. HUTH 1880, 1909), lagen für dieses Gebiet bisher keine aktuellen Nachweise vor.

Cerastium dubium (BASTARD) GUEPIN

EL 2935/44 NSG Garbe, am linken Elbufer gegenüber Cumlosen, Flutrasen zw. Wald u. Deich am Aland, massenhaft 03 FI.

PR 3138/11 Neu-Werben, Feuchtwiese am Deichfuß 02 FI.

OD 3653/**34** Frankfurt a. d. Oder–Güldendorf, Oderwiesen an der Tzschetzschower Schweiz, Störstelle im Flutrasen, in Menge 03 RÄ.

Cerastium glutinosum FR.

OD **3552/21**, **22** Libbenichen, Oderbruchrandhänge im W-Teil und S des Grenzberges, mehrfach 03 RÄ.

3553/13 Mallnow, Oderbruchhänge, namenloses Trockental W Sichelsgrund, mit *C. semidecandrum* 03 RÄ.

BA **3449/44** Klosterdorf, Ackerrand an W-Waldsaum N Straße nach Grunow 03 KL.

OH **3450/33** Rotes Luch, Sandterrasse an d. W-Seite, N Weg Werder–Hoppegarten 02 KL.

Ceratocarpus claviculata (L.) LIDEN

LB **4147/23** Uckro, Gärtnerieigelände 03 IL.

Ceratophyllum demersum L.

LB 4248/**24**, **42** Fürstl. Drehna, Sandteich 03 PE.

Ceratophyllum submersum FR.

BA **3350/42** Batzlow, N Ort, Ackersoll am Weg zur Mühle 02 KL.

3350/44 Ringenwalde, Dorfteich 02 KL.

3448/11 Altlandsberg, Krummer See bei Paulshof 02 KL.

3448/14 Altlandsberg, Gräben in Wiesen-niederung an O-Ortsausgang, N Straße nach Strausberg 03 KL.

3451/22 Trebnitz, Teiche im Gutspark 03 KL.

3547/22 Schöneiche, Machnow 02 KL.

LB **4248/24** Fürstl. Drehna, wassergefüllte Senke 0,2 km NW Parkanlage in der Bergbaufolgelandschaft 03 PE.

Chaerophyllum bulbosum L.

BA **3350/42** Batzlow, Wegrand Nähe Mühle u. am Weg nach Ringenwalde mehrfach 02 KL.

Chamaesyce maculata (L.) SMALL *

MP 3645/21 Teltow, Stellplatz vom Gartencenter Pflanzen-Kölle 03 ME.

Chenopodium bonus-henricus L.

PR 2937/24 Kleinow, an der Feldsteinmauer 02 FI.

3138/11 Neu-Werben, am Fuße des Deichs 02 FI.

Chenopodium foliosum ASCH.

OH **3853/41** Eisenhüttenstadt, Diehlower Berge, Straßenrand S Gartenfließ, frische Störstelle, 1 Ex. 03 Exk. Niederl. Floristen, Leitung RÄ.

Chenopodium murale L.

MP 3541/22 Grabow, W Lünow, am Gut 02 RI & HOTH.

Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. BARTON

BA **3246/42** Wandlitz, ca. 2,5 km SO Bhf., Buchen-Mischwald an d. Brandenburg-Klinik, wenige Ex. 03 BE.

LB **4250/44** Kiefernwald bei Wüstenhain 99 OT.

Chrysosplenium alternifolium L.

BA **3246/31**, **33** Zühlsdorf, 2 u. 3 km SW, Brieseufer 03 BE.

3246/34 Basdorf, ca. 3 km SW Bhf., Rennebruch 03 BE.

3246/43 Basdorf, ca. 2 km SW Bhf., am Fließ im Wald 03 BE.

Cicerbita macrophylla (WILLD.) WALLR.

PR 3138/**41** Havelberg, Alter Domfriedhof, eingebürgerte, alte Zierpflanze 02 FI.

Circaea alpina L.

BA 3248/33 Zühlsdorf, ca. 4,5 km SW, feuchter Wald am W-Brieseufer, S Schlagbrücke 03 BE.

OH 3853/41 Eisenhüttenstadt, Diehlower Berge, Gartenfließtal, Quellstelle unter Erlen 03 Exk. Niederl. Floristen, Leitung RÄ.

LB **4147/41** Langengrassau, Höllenberge NW Tiergehege 03 PE.

Circaea x intermedia EHRH.

LB 4454/12 Pusack, Neißetal, W NSG Fichten- und Tannenwald „Zerna“, N-Fuß der Lachberge, Quellwald (mit *C. lutetiana*, unweit auch *C. alpina*) 03 F. MÜLLER, RÄ.

Circaea lutetiana L.

EL 3037/31 Bälöw, Wald SO Sandkrug 02 RA.

BA **3650/22** Steinhöfel, Laubmischwald S Park 03 KL.

Cirsium arvense subsp. *setosum* (WILLD.) M. BIEB. (*)

LB 4148/14 Luckau, Wegrand 03 IL.

Clematis recta L.

EL 3037/31 Kl. Lüben, Hang zur Elbe hin S Scharleuk, S Parkplatz an der Straße nach Bälöw, 1 Ex. 03 RA; Bälöw, Wald SO Sandkrug, ca. 15 Ex. 03 RA; Bälöw, SW Friedhof, an Weg am Altwasser, ca. 60 Ex. 03 RA.

Nach dem Wiederfund der Art bei Hinzdorf anlässlich der Botanikertagung 2002 (FISCHER & RISTOW 2003) handelt es sich hier um weitere bemerkenswerte Bestätigungen im Gebiet, wo die Art um Bälöw bereits von Fischer um 1954 (vgl. FISCHER & RISTOW 2003) sowie von BENKERT (1981) gefunden wurde.

Cnidium dubium (SCHKUHR) THELL.

BA **3448/34** Vogelsdorf, Wiese im Mühlenfließtal N B 1 03 KL.

SP **3949/12** Leibsch, Grünland 0,5 km O Ort 01 PE.

4049/23 Lübben, Grünland ca. 1 km W Börnichen 03 PE, KASPARZ.

Cochlearia danica L.

MP **3643/3** Autobahn A 10 südlicher Berliner Ring, Abfahrt Glindow, ein kleinerer Fleck am Straßenrand 04 KU.

3644/34, **41** Autobahn A 10 südlicher Berliner Ring, zw. km 86,5 und 87,5 am Abzweig A115 mehrfach mehrere m² große Flecken im Mittelstreifenbereich 04 KU.

3645/33 Autobahn A 10 südlicher Berliner Ring, zw. km 79 u. 80 mehrfach mehrere m² große Flecken im Mittelstreifenbereich 04 KU.

3646/4 Autobahn A 10 südlicher Berliner Ring, etwa am km 62 ein größerer Fleck im Mittelstreifenbereich 04 KU.

LB **4149/1** Autobahn A 13 zw. km 56 u. 57 mehrfach mehrere m² große Flecken im Mittelstreifenbereich (ca. 1 km SO Raststätte Rüblingsheide) 04 KU.

Der „Siegeszug“ des Dänischen Löffelkrautes entlang der Autobahnen in Richtung Osten hält unvermindert an. Interessant daran ist jedoch das über weite Strecken völlige Fehlen auf der A 13. Ursache hierfür ist vermutlich auch die seit wenigen Jahren auf dieser Strecke andauernde intensive Bautätigkeit infolge des Autobahnausbaus. Bemerkenswerterweise befindet sich der Fundort zwischen km 56 u. 57 nur wenig entfernt von der Autobahnraststätte Rüblingsheide, während die Pflanze auf der weiteren Strecke bis Cottbus nicht registriert wurde. Das gleiche Phänomen konnte bereits bei *Senecio inaequidens* beobachtet werden, so dass sich der Verdacht aufdrängt, dass die Raststätten als potentielle „Trittsteine“ bei der Ausbreitung der beiden Arten fungieren.

Corydalis intermedia (L.) MERAT

PR **2936/24** Perleberg, Alte Landwehr zwischen der ehemaligen Försterei „Alte Eiche“ und dem Weg Schilde-Sükow 02 FI.

3139/14 Breddiner Schweiz, Ufer des Mühlenbaches unterhalb des Wasserfalls 02 FI.

Crataegus x subsphaericea GAND. *

OD 3653/32 Frankfurt a. d. Oder, Odertalrandhänge oberh. Buschmühlenweg zw. Carthusplatz und „Schöne Aussicht“, mit *C. monogyna* 01 RÄ.

Crepis foetida L.

LB **4147/23** Bahnhof Uckro, Luckauer Teil 02 IL.

4148/41 Cahnsdorf, ehem. Baumschule 1,5 km OSO 02 PE.

4149/33 Tornower Niederung 02 JE.

Cruciata laevipes OPIZ

EL 2935/44 NSG Garbe, Hartauenwald am linken Elbufer gegenüber Cumlosen 03 FI.

PR **2837/12** An der Straße zwischen Reetz und Vahrnow, Grabenböschung, offenbar eine Neuansiedlung weit außerhalb des Elbareals 02 FI.

UM 2748/44 Pinnow, Abbaue zu Potzlow, Schlehengebüschaum unterhalb SW-exponierter Hang mit aufgelassenen Halbtrockenrasen, oberh. kleiner See O Gustavsruh, in einem Bereich reichlich 02 RACKELMANN, RI, RÄ.

In Brandenburg ist die Art lediglich im Elbtal etwas regelmäßiger zu finden, sonst fehlt sie über weite Strecken oder ist äußerst selten, wie in der Uckermark.

Cucubalus baccifer L.

EL **3037/31** Bälów, Wald SO Sandkrug, viel 02 RA.

UM **2849/23** Melzow, ca. 2 km O des Ortes, S Großer Eichberg, in Pappelforst mit Brennnessel-Unterwuchs, vermutlich verschleppt 96 RO.

Cuscuta epithymum (L.) L.

BA 3246/31 Zühlsdorf, ca. 2 km W, Wiese am O-Brieseufer gegenüber ehem. Forsthaus 03 BE.

Cuscuta europaea L.

LB **4454/12** Pusack, Neißetal, N NSG Fichten- und Tannenwald „Zerna“, auf *Urtica dioica* 03 F. MÜLLER, RÄ.

Cyperus fuscus L.

BA 3549/21 Zinndorf, Kiesgrube S Ort 03 KL.

Dactylorhiza x aschersoniana (HAUSSKN.) SOÓ *

UM 2749/34 Seehausen, Kleinseggenrasen am N-Ufer des Krummen Sees (O Bahnhof), ca. 10 blühende Pflanzen 02 RI, RÄ. Mittlerweile wurde die Nutzung der Kleinseggenrasen aufgegeben.

Dactylorhiza incarnata (L.) SOÓ subsp. *incarnata* (*)

UM 2749/**33, 34** Seehausen, Halbinsel „Auf dem Kloster“, mehrfach in Kleinseggenrasen u. im Calthion, am SW-, W- u. O-Ufer 99 RACKELMANN; 00 F. MÜLLER, RÄ.

OH 3951/12, 14 Niewisch, Feuchtwiesen und deren jüngere Auflassungsstadien am Schwiehlochsee, mehrfach in größerem Gesamtbestand 02 SCHWARZ, RÄ.

Dactylorhiza majalis (RCHB.) P. F. HUNT et SUMMERH. subsp. *majalis* (*)

UM **2749/34** Seehausen, Halbinsel „Auf dem Kloster“, spärlich im Calthion, am W-Ufer 99 RACKELMANN; 00 F. MÜLLER, RÄ; Kleinseggenrasen am N-Ufer des Krummen Sees (O Bahnhof) 02 RI., RÄ.

BA 3350/**33** Grunow, Flachmoorsenke im Sophienfließtal S Straße nach Ihlow 03 KL.

OH 3951/12, 14 Niewisch, Feuchtwiesen und deren jüngere Auflassungsstadien am Schwiellochsee, mehrfach in größerem Gesamtbestand 02 SCHWARZ, RÄ.

4051/22 Münchhofe, extensives Moorgrünland am Auslauf des Pulver-Teiches, NNO Ort, wenige blühende Exemplare 02 RÄ.

Die artenreichen, extensiven Moorwiesen bei Münchhofe waren zum Beobachtungszeitpunkt im Mai 2002 gerade frisch und stark entwässert (u. a. fanden sich im Aushub des Wiesenfließes umfangreiche Mengen Schalen einer frisch abgetöteten Großmuschelart). Weitere Bereiche sind langjährig aufgelassen. Die typische Vegetation dürfte damit weitgehend vernichtet worden sein.

Daphne mezereum L.

BA **3449/32** Rehfelde-Siedlung, Kiefern-Mischforst am Weg Garzau–Herrensee, 2 kräftige Exemplare, ca. 400 m voneinander entfernt 03 KL.

Dianthus superbus L.

LB 4047/22 Prierow, Nordrand des Werachs 02 NASS.

Dipsacus laciniatus L.

MP **3543/11** Ketzin, Bhf. 02 RI.

Drosera rotundifolia L.

OH 3950/44 Guhlen, Tonnosee 02 IL, PE.

Dryopteris cristata (L.) A. GRAY

BA 3246/33 Zühlsdorf, ca. 2,5 km SW, Zühlslake 03 BE.

OH **3752/43** Müllrose (Schlaubetal), Wustrower Berge, kleines namenloses Kesselmoor inmitten eines Ackers NW Belenz-See, ein reicherer Bestand im armen *Sphagnum*-Birken-Moor 03 F. MÜLLER, RÄ.

Echinocystis lobata (MICHX.) TORR. et GRAY

BA **3246/32** Zühlsdorf, ca. 0,5 km SO Bhf., Gebüsch und Grünlandbrache N d. Bahn 03 BE.

3246/41 Basdorf, Friedhofs-„Müllplatz“ 03 BE.

3246/43 Basdorf, NW Bhf., Pfad S Bahnstrecke n. Zühlsdorf 03 BE.

Echinops sphaerocephalus L.

BA 3350/**42** Batzlow, Mühlenfließtal, Wegrund O Mühle 02 KL.

Eleocharis quinqueflora (HARTMANN) O. SCHWARZ

OH 3951/12 Niewisch, Kleinseggenrasen am Schwiellochseeufer, WSW alter Ortskern 03 RÄ.

Eleocharis uniglumis (LINK) SCHULT.

UM **2749/12** Prenzlau, trittbeeinflusste Wiese am Ufer des Unteruckersees, ca. 1,2 km NNW Gut Magnushof 03 RÄ.

OD 3653/34 Frankfurt a. d. Oder–Güldendorf, Moorwiese an der Tzschetzschnower Schweiz 03 RÄ.

BA **3246/32** NSG Lubowsee, Moorwiese SO am Erlenbruch 03 BE.

3449/13 Strausberg, Postbruch, O-Seite 02 KL.

OH 3951/31, 33 Jessern, Stranduferwiesen am Schwiellochsee, mehrfach 02 RÄ.

Elodea nuttallii (PLANCH) H. ST. JOHN *

LB **4148/14** Luckau, Stadtgraben 00 PE.

Epilobium lamyi F. W. SCHULTZ

BA **3349/41** Wilkendorf, Brachacker im NO-Teil der jetzt als Golfplatz genutzten, ehem. Feldflur N Ort 03 KL.

3350/42 Batzlow, Mühlenfließtal O Mühle 02 KL.

3448/14 Altlandsberg, Ackerbrache W Mühlenfließtal S Straße nach Krummensee 03 KL.

3449/32 Rehfelde-Siedlung, am Weg Garzau–Herrensee 03 KL.

3451/32 Trebnitz, Brachacker am Weg zur Hinterheide 03 KL.

3548/21 Rüdersdorf, Offenflächen N Tagebau, mehrfach 02 KL.

3548/22 Rüdersdorf, ehem. Zementwerksgelände SW Kriensee 03 KL.

3549/21 Zinndorf, Kiesgrube S Ort 03 KL.

Epipactis atrorubens (HOFFM. ex BERNH.) BESSER

LB 4249/41 Alte Poststraße S Calau 00 JE.

Epipactis helleborine (L.) CRANTZ

LB **4247/42** Pahlsdorf, Ausstich NW Ort 02 IL.

Epipactis palustris (L.) CRANTZ

UM **2749/14** Splittersiedlung Dree Brök, Uferwiesen am O-Ufer Unterrücksee 02 RACKELMANN; 03 RÄ.

2749/33, **34** Seehausen, Halbinsel „Auf dem Kloster“, mehrfach in Kleinseggenrasen, am SW- u. W-Ufer 99 RACKELMANN, 00 F. MÜLLER, RÄ.

Equisetum hyemale L.

PR 2936/24 Perleberg, Alte Landwehr zwischen der ehemaligen Försterei „Alte Eiche“ und dem Weg Schilde-Sükow, Steilhänge 02 FI.

LB **4047/22** Golßener Busch, ca. 1,5 km N Prierow 99 PE, 03 NASS.

4354/34 Pusack, Waldrand SO vom Ort 03 F. MÜLLER, RÄ.

Equisetum sylvaticum L.

PR 2837/12 Laubwald zwischen Reetz und Vahrnow 02 FI.

Erica tetralix L.

LB **4346/42** Große Vehne 3,7 km OSO Prießen 02 PE.

Eriophorum vaginatum L.

NH 2744/4 Fürstenberg, Schwarzer See u. Teufelssee 02 KB.

SP 3948/41 Krausnick, Waldsenke W Luchsee 02 IL, PE.

Eryngium planum L.

MP **3646/32** Blankenfelde, Dietrich-Bonhoeffer-Str., Straßenrand in trockenen Rasen, verwildert aus Staudenpflanzung 03, 04 ME.

3746/12 Jühnsdorf, am Ostrand vom Lindenberg in Frischwiese verwildert, u. a. mit *Campanula trachelium*, *Centaurea scabiosa* 04 ME.

Erysimum marschallianum ANDRZ. ex DC.

LB **4249/12** Kippenstraße zw. Bathow u. Buckow 02 JE.

Erysimum virgatum ROTH (*E. hieraciifolium* auct. non L.)

BA **3448/34** Fredersdorf-Süd, Wegrand S Autobahn W Straße zur B 1 03 KL.

3448/44 Petershagen-Ost, Forstwegrand am „Waldsportplatz“ 02 KL.

Euphorbia exiqua L.

LB 4148/32, 41 Luckau, Acker an der Schlabendorfer Chaussee, mehrfach 02 IL.

Euphorbia palustris L.

EL 2935/44 NSG Garbe, vereinzelt außerhalb des Waldes 03 FI.

PR 3138/34 Havelberg, NSG Tonabgrabungen in der Elbaue 03 FI.

MP 3542/22 Zachow, O Ortsrand im Straßengraben 02 RI, SE.

Euphorbia virgata WALDST. et KIT.

PR 3040/34 Kyritz, Bahnanlagen, seit vielen Jahren, noch immer zahlreich, behauptet sich in der flächenmäßig verbreiteten *Solidago canadensis*-*Tanacetum vulgare*-Ges. 03 FI.

OD **3653/34** Frankfurt, Wiesen an der Bardaune, N Bahn 03 RI, BLEEKE.

SP **4049/14** Lübben, 1 km ONO der Pfaffenberge O des Umflutkanals 03 IL, PE.

Fagopyrum tataricum (L.) GAERTN.

MP 3543/43 Alt-Töplitz, Halbinsel SO Ort, Wildacker am SO-Waldrand (mit *Ornithopus sativus*, *Agrostemma githago*) 03 RI, DOYLE.

Festuca psammophila (HACK.) FRITSCH

OH 3950/44 Guhlen, mehrfach an Kiefernforsten 02 IL, PE.

Filago minima (SM.) PERS.

BA **3246/31, 32, 33** Zühlsdorf, ca. 3,5 km SW, Trockenstreifen O Jg. 1584 03 BE.

3246/41, 42, 43, 44 Basdorf, ca. 2 km SW Bhf., W-O-Trockenstreifen 02 BE.

Filipendula vulgaris MOENCH

BA 3350/**34** Grunow, Halbtrockenrasen und lichter Kiefernbestand am O-Rand des Sophienfließtals S Straße nach Ihlow 03 KL.

3350/**41** Batzlow, N Ort am Weg zur Mühle 02 KL.

3350/**42** Batzlow, südexponierte Hänge im Mühlenfließtal O Mühle 03 KL.

3551/34 Arensdorf, Trockenrasen am W-Talrand der Grünland-Niederung SW Ort 03 KL.

MP 3644/11 Potsdam, Eisenbahnbrücke über den Templiner See 02 RI.

Fragaria viridis (DUCHESNE) WESTON

NH 3048/**11** Schorfheide, Wegrand SW Forsth. Lindhorst 02 KL.

BA **3249/14** Gersdorf, Hänge O und NO Teufelssee im Gamengrund 02 KL.

3350/**23** Reichenow, Katzenberg-Gebiet W Weg nach Möglin 03 KL.

3551/**34** Arensdorf, Trockenrasen am W-Talrand der Grünland-Niederung SW Ort 03 KL.

OH 3548/**44** Fangschleuse, Wegrand S Gottesbrück 03 KL.

FL 4043/21 Dalichow, an der Kirche 02 RI, SE.

Fumaria vaillantii LOISEL.

LB 4147/23 Uckro, Gärtnereigelände 03 IL.

Gagea lutea (L.) KER-GAWLER

LB **4048/31**, **32** Reichwalder Busch 0,7 km WSW Reichwalde 03 PE.

4148/11 Gießmannsdorf, Kirchhof 03 IL.

FL 4146/23 Dahme, bei der Stadtmauer am Schloss 03 IL.

Gagea spathacea (HAYNE) SALISB.

PR 2836/**12** Laubwald im Löcknitztal 0,5 km SO Bootz, reichlich und zahlreich blühend 02 FI.

2836/**41** Erlen-Eschenwald an der Bäk zw. Premslin u. Glövizin 02 FI.

2837/12 Laubwald zw. Reetz und Vahrnow; Laubwald zw. Baek u. Vahrnow, im Stelario-Carpinetum, feuchte Subass. 02 FI.

2837/**34** Groß Linde, Ufer des Schlatbaches beim Straßenübergang 02 FI.

Gagea villosa (M. BIEB.) SWEET

PR **2839/31** Friedhof in Pritzwalk 03 FI

2937/24 Groß Gottschow, Straßenrand nach Kleinow, 200 m vom Dorfausgang 04 FI.

2937/32 Uenze, auf dem Friedhof am Weg nach Düpow, mit *Gagea lutea* 04 FI.

3137/22 Quitzöbel, Kirchhof 03 FI.

3138/12 Nitzow, Friedhof, mit *Gagea lutea* und *G. pratensis* 02 FI.

3138/42 Havelberg, Friedhof an der Glöwener Straße, mit *Gagea lutea* u. *G. pratensis* 02 FI.

Galeopsis ladanum L.

FL 3841/11 Weitzgrund, Acker am Pfuhl O Forsthaus 03 RI, SE.

Galeopsis speciosa MILL.

PR 3139/**34** Damerow, auf einem Acker am Damm-Graben am Weg nach Babe, viel 02 FI.

Galium boreale L.

MP **4048/21** N Bahnhof Schönwalde 02 IL.

Galium odoratum (L.) SCOP.

LB 4148/**42** Stöbritz, an der Wudritz unmittelbar W Ort 02 PE.

4347/**31** Doberlug-Kirchhain, 0,2 km WSW Waldhufe 02 PE.

Galium saxatile L.

PR 2937/43 Waldweg von Karthan nach Uenze von Jg. 43 nordwärts, sehr viel und reich blühend, mit *Veronica officinalis*, *Danthonia decumbens*, *Carex ovalis*, *C. pilulifera*, *Potentilla erecta* 01 FI.

3138/12 Nitzow, 1 km O am Waldweg zur B 107 01 FI.

NH **3047/21** Schorfheide, Waldgebiet S Großdöllner See 03 KL.

Galium spurium L.

LB 4148/14 Acker NO Luckau 03 IL.

4148/**41** Feldrand S Egsdorf am Lorenzgraben 03 PE.

4149/31 Hindenberg, Acker W Stöbritzer See 03 PE.

Galium spurium var. *wirtgenii* (F. W. SCHULZ) OBORNY (*)

2941/3 Criewen, Acker am SO-Rand 02 RI.

Galium sylvaticum L.

PR 3139/14 Breddiner Schweiz, an den Steilwänden des Schluchttals zwischen Wasserfall und Obermühle, mit *Carex digitata*, *Campanula persicifolia*, *Hepatica nobilis* 02 FI.

Genista tinctoria L.

PR 2936/42 Weisen, an der Straße nach Perleberg links, Waldrand kurz vor der Einfahrt zur Abdeckerei 02 FI.

BA 3449/44 Klosterdorf, W-Waldsaum N Straße nach Grunow 03 KL.

3551/34 Arensdorf, Wegrand ca. 1,5 km WSW Ortsmitte 03 KL.

Gentianella uliginosa (WILLD.) BÖRNER

UM 2749/33, 34 Seehausen, Halbinsel „Auf dem Kloster“, in Kleinseggenrasen, am SW- u. W-Ufer 99 RACKELMANN, 00 F. MÜLLER, RÄ, 01 RA.

Einziger aktueller Nachweis in Nordbrandenburg; sonst existieren für dieses Gebiet nur wenige historische Angaben des *Gentianella amarella*-Aggregates.

Geranium columbinum L.

OH 3450/33 Rotes Luch, W-Seite, nahe am Bahndamm 02 KL.

Geranium lucidum L.

BA 3548/41 Woltersdorf, die Art breitet sich im Gebiet der Kranichsberge sowie in den Forsten N und O davon immer weiter aus 02 KL.

Geranium phaeum L.

UM 2746/22 Friedhof von Thomsdorf, in Mengen auf Feuchtgrünland eingebürgert 03 FI.

Geranium pratense L.

OH 3548/44 Fangschleuse, Wiesenrest im Löcknitztal W Gottesbrück 03 KL.

Geranium pyrenaicum BURM. f.

BA 3350/33 Ernsthof, Frischwiese am Ort 03 KL.

3449/31 Strausberg, am Bahnhof 02 KL.

3451/32 Trebnitz, Gutsпарк 03 KL.

LB 4148/14 Luckau, beim Schlossberg 03 IL.

Glaux maritima L.

MP 3746/23 Dabendorf, Salzstelle in den Luchwiesen N Ort an der B 96 02 RA.

Glyceria notata CHEVALL.

BA 3350/41 Batzlow, Teich am Weg nach Ringenwalde 02 KL.

Gratiola officinalis L.

OH 3951/33 Jessern, Stranduferwiesen am Schwiellochsee, 1 x spärlich S alter Ortskern 02 RÄ.

LB 4148/11 Gießmannsdorf, Kiesgrube, gepflanzt? 03 IL.

Außerhalb der Stromtäler ist die Art im Gebiet aktuell sehr selten.

Gymnadenia conopsea (L.) R. BR. subsp. *conopsea* (*)

UM 2752/32 Geesow, Geesower Hügel im Mittelteil 1 x auf Kuppe in Halbtrockenrasen, 4 Exemplare 98 RI, SE, RÄ.

Gymnocarpium dryopteris (L.) NEWMAN

UM 2747/31 Warthe, zw. Haussee und Flache Clöwen N Ort 03 CH. BREITHAUPT.

- BA **3246/44** Basdorf, ca. 4 km O Bhf., Wegkreuzung b. Jg. 2336, Mischwald 02 BE.
 3349/43 Strausberg, Buchenwald zw. Klostersee-Rinne u. Straße nach Prötzel 03 KL.
 OH 4153/21 Taubendorf, Schäferberg, Hohlwegböschung 99 OT.

Gypsophila muralis L.

- LB 4148/11 Gießmannsdorf, Ackerrand 1 km W 02 KLÄGE.

Gypsophila paniculata L.

- LB **4149/31** Hindenberg, NW Stöbritzer See 02 PE.

Gypsophila scorzonifolia SER. em. SCHISCHK.

- PR **3036/21** Wittenberge, Bahngelände und Straßenrand am Bahnübergang nach Breese 03 FI.

Helictotrichon pratense (L.) BESSER

- UM 2748/44 Pinnow, Hügel zw. Plötzsee u. Pinnow See, SW Abbau Potzlow 02
 RACKELMANN, RÄ, RI.

- UM 2752/32 Geesow, Geesower Hügel im Mittelteil in Halbtrockenrasen 98 RI, SE, RÄ.

- BA **3350/42** Batzlow, südexponierter Hang im Mühlenfließtal O Mühle 03 KL.

Helictotrichon pubescens (HUDS.) PILG.

- OH **3953/22** Neuzelle, zw. Neuzelle und Kummro, Dorchetal, häufiger in den Magerwiesen der Hangbereiche 03 RO.

- SP **4049/11** Groß Lubolz, Waldsaum am N-Rand der Kriegbuschwiesen 02 PE.

- 4349/22** Zwietow, mehrfach in den Wegräben 02 PE.

- 4449/12** Saalhausen, 2 km W Ort 97 JE.

Hepatica nobilis SCHREBER

- LB **4247/41** Kleinkrausnick, Tiergarten 03 PE.

Hieracium bauhini SCHULT.

- BA 3548/21 Rüdersdorf, Kalkschotterflächen an der oberen SW-Tagebaukante, zus. mit dem im Tagebaugelände häufigeren *H. piloselloides* und mit *H. maculatum* 02 KL.

Hieracium caespitosum DUMORT.

- SP **4150/14** Leipe, ca. 2,5 km ONO Ort 01 PE.

Hieracium echinoides LUMN.

- BA 3249/14 Gersdorf, Wegrand O Gamensee 02 KL.

Hieracium fallax WILLD. *

- LB **4249/11** Tagesanlagen des ehem. Braunkohlentagebaues ca. 1 km W Zinnitz (bereits seit 1999) 03 JE (rev. S. BRÄUTIGAM).

Hordeum jubatum L.

- LB 4248/22, 24 Bergbaufolgelandschaft Fürstlich Drehna bis Zinnitz, mehrfach 03 IL.

Hyperzia selago (L.) SCHRANK et MART.

- UM 2745/3 Lychen, am Ostufer des Gr. Kastaven-Sees, Erlenbruch in der Uferzone, nur 1 Ex. – Restpflanze oder Neuansiedlung? 03 FI.

Hypericum humifusum L.

- BA 3349/41 Wilkendorf, Brachacker im NO-Teil der jetzt als Golfplatz genutzten, ehem. Feldflur N Ort 03 KL.

Hypericum maculatum CRANTZ

PR 2938/31 Buchenwald zw. Rambow u. Krampfer, ca. 1,5 km O Krampfer 02 FI.

Hypericum montanum L.

BA 3449/13 Strausberg, Waldsaum Nähe Straßenbahnhaltestelle „Stadtwald“ 02 KL.

Hypochaeris maculata L.

UM 2752/32 Geesow, Geesower Hügel im N-Teil 1 x auf Kuppe in Halbtrockenrasen, ca. 60 Exemplare und Hügel im S-Teil 1 x auf Kuppe in Halbtrockenrasen, ca. 15 Rosetten 98 RI, SE, RÄ.

Das Gefleckte Ferkelkraut ist in Brandenburg ganz akut vom Aussterben bedroht. Trotz ihrer Wuchsgröße ist die Pflanze sehr konkurrenzschwach und verschwindet schnell nach Aufgabe von regelmäßigen Nutzungen der Halbtrockenrasen (insbesondere Beweidung). Vermutlich ist sie zudem nicht in der Lage, ein langlebiges Diasporenreservoir anzulegen.

Illecebrum verticillatum L.

LB 4649/22 Sella, Grabenrand S Ort 99 OT.

Inula britannica L.

NH 3048/24, 42 Joachimsthal, Hungersee 02 KB.

SP 4049/14 Lübben, Grünland 0,8 km NO Eisenbahnhaltelpunkt Hartmannsdorf 03 PE.

Inula salicina L.

OD 3754/31 Aurith (ehem. Gut), Ziltendorfer Niederung (innerdeichs), Wegsaum im Auen-grünland (auf schwerem Ton), in einem Bereich ein kleiner Bestand 03 SCHAFFRATH, WEDL, RÄ.

MP 3644/11 Potsdam, Eisenbahnbrücke über den Templiner See 02 RI.

Isolepis setacea (L.) R. BR.

BA 3246/41 Basdorf, hügeliges Gelände W Alt-Basdorf, Wegschneise 02 BE.

OH 3951/33 Jessern, Stranduferwiesen am Schwiellochsee, 1 x spärlich in großer Wiese am alten Ortskern 02 RÄ.

SP 3849/43 Neuendorfer See, Campingplatz Alt Schadow 02 IL.

Iva xanthiifolia NUTT.

PR 2938/33 Gr. Werzin, 500 m S, an der Str. links, aufgeschüttete Humuserde beim Eichengehölz 02 FI.

Juncus alpinoarticulatus CHAIX in VILL.

UM 2748/42 Sternhagen, Kleinseggenrasen und *Cladium*-Sumpf in extensiv genutzter Dauerweide (Rinder, Pferde) am OSO-Ortsrand, reichlicher 02 F. MÜLLER, RÄ.

Juncus ranarius J. O. E. PERRIER et SONGEON

LB 4148/24 Willmersdorf, N-Rand des Wehrbusches 02 PE.

Juncus squarrosus L.

PR 2937/13 Perleberg, Vorderheide im Jg. 55 an der Rose nahe am Waldrand zum Totenfeld, auf einem Waldweg etwa 12 Pflanzen, mit *Molinia*, *Nardus*, *Danthonia decumbens* 03 FI.

Juncus subnodulosus SCHRANK

UM 2748/42 Sternhagen, Kleinseggenrasen und *Cladium*-Sumpf in extensiv genutzter Dauerweide (Rinder, Pferde) am OSO-Ortsrand, wenig 02 F. MÜLLER, RÄ.

OD 3553/13 Mallnow, Frischwiesenrest am Hangfuß der Oderbruchhänge WNW „Sichelsgrund“, spärlich; 03 RÄ.

Juncus tenageia EHRH. ex L. f.

PR 3342/32 Ribbeck, Ackersenke an der B 5 kurz vor dem Wald in Richtung Selbelang, wenig, mit *Peplis portula* und dem dominierenden, rot gefärbten *Juncus bufonius* 02 FI.

Koeleria glauca (SPRENG.) DC.

EL 3037/13 Kl. Lüben, Hügelzug S Scharleuk 03 RA.

BA 3246/32 Zühlisdorf, Ortsrand, am Weg Richtung Mühle, wenige Ex. 03 BE.

Koeleria macrantha (LEBED.) SCHULT.

BA 3246/32 Zühlisdorf, ca. 0,5 km NW Bhf., Weg-/Waldrand N Bahn Richtung Seefeld, wenige Ex. 03 BE.

3449/32 Rehfelde-Siedlung, am Weg Garzau–Herrensee 03 KL.

Lamium hybridum VILL.

PR 2736/31 Am Bhf. Klein Warnow, Rapsfeld am Feldweg nach Werle, in großer Menge 01 FI.

Lathraea squamaria L.

PR 3139/14 Breddiner Schweiz, am Ufer des Mühlenbaches an zwei Stellen 03 FI.

OH 3549/24 N-Rand des Mühlenfließtals W Maxsee 02 KL.

Lathyrus niger (L.) BERNH.

LB 4248/23 Drehnaer Weinberg, bis ca. 1980 KLÄGE.

Lathyrus tuberosus L.

PR 2836/32 Bahnübergang zw. Stavenow und Semlin, viel 02 FI.

2937/14 Perleberg, an der B 5 beim Bahnübergang am Parkschlösschen, Brachfeld, viel 03 FI.

3037/23 Bad Wilsnack, Bahngelände, Böschungen nach Westen 03 FI.

3138/34 Havelberg, aufgelassenes Tongrubengelände zw. Mühlenholz u. Sandauer Holz, wenig am Grabenrand 01 FI.

Lathyrus vernus (L.) BERNH.

BA 3548/21 Rüdersdorf, Laubgehölz O Heinitzstr. 02 KL.

LB 3947/44 Golßener Busch, ca. 2,5 km N Prierow 99 PE, KLÄGE.

4047/22 Golßener Busch, ca. 2,5 km N Prierow 99 PE, KLÄGE.

Lemna gibba L.

EL 3037/4 Legde, Gräben N u. SW Ort 99 KB.

BA 3350/33 Grunow, Weiher im Sophienfließtal S Straße nach Ihlow 03 KL.

3350/41 Batzlow, Teich am Weg nach Ringenwalde 02 KL.

3547/22 Schöneiche, Machnow 02 KL.

OH 3649/33 Skaby-Bruch, O-Seite 03 KL.

Lemna turionifera LANDOLT

BA 3350/42 Batzlow, Ackersoll am Weg zur Mühle 02 KL.

3547/22 Schöneiche, Machnow 02 KL.

OH 3548/44 Fangschleuse, Graben im Löcknitztal W Gottesbrück 03 KL.

LB 4149/33 Zinnitz, Tornower Niederung 02 PE.

Leonurus cardiaca subsp. *cardiaca* L. (*)

NH 3047/**21** Schorfheide, W Forsth. Kl. Dölln 03 KL.

LB 4048/**31** Kasel-Golzig, 0,7 km W Ziegelberg am Waldsaum 03 PE.

Leonurus cardiaca subsp. *villosus* (DESF. ex D'URV.) HYL. (*)

BA 3448/22 Buchholz, am Weg nach Spitzmühle vor dem Waldrand 02 KL.

MP 3543/43 Nattwerder, Pappelforst (auf künstlicher Aufschüttung) an der Havelverbindung zur Wublitz 03 RI, DOYLE.

Lepidium campestre (L.) R. BR.

PR **2936/24** Perleberg, Wegrand von der Lanzer Chaussee zum Flugplatz 01 FI.

3138/31 Havelberg, Spülinsel, hat sich stark ausgebreitet, wächst auch am Weg vor dem Campingplatz 03 FI.

3141/33 Forst Grünaue, am Bahnübergang der Str. von der B 5 nach Dreetz 01 FI.

Lilium martagon L.

UM 2752/32 Geesow, Geesower Hügel im Mittelteil 1x eine Pflanze an Waldsaum 98 RI, SE, RÄ.

Limosella aquatica L.

PR **2836/43** Ackersenke am Fahrweg Premslin-Nebelin, 1 km SW Premslin 02 FI.

3037/**13** Elbufer bei Scharleuk am Wasserstraßenamt 02 FI.

Linaria genistifolia (L.) MILL.

LB **4248/24** Fürstlich Drehna, Park (mit Ansaat) 02 IL.

Linum catharticum L.

OH 3953/**22** Neuzelle, zw. Neuzelle und Kummro, Dorchetal, Magerwiesen im nordexponierten Hangbereich 03 RO.

Listera ovata (L.) R. BR.

PR **3138/32** Havelberg, Mühlenholz, bei den sog. Karpfenlöchern (R. PAPROTH) 03 FI.

Lithospermum officinale L.

BA 3548/22 Hennickendorf, Elektroleitungsschneise N parallel der B 1 02 KL.

OH 3548/42 Forstgebiet O Autobahn zw. Woltersdorf u. Alt-Buchhorst, vor allem an Wegrändern 02 KL.

3548/43 Erkner, das aus dem Jahre 1997 gemeldete Vorkommen am Wupatzsee (KLEMM 2000) hat sich ausgebreitet und erstreckt sich jetzt einige hundert Meter weiter W am Löcknitztalrand entlang und weiter O bis östl. der Autobahn 03 KL.

Ludwigia palustris (L.) ELLIOTT

SP 3849/43 Neuendorfer See, Campingplatz Alt Shadow 00 IL, im Winter 2001 bei Uferarbeiten vernichtet.

LB **4147/44** Waltersdorf, Nachtigall-Wiesenweiher 02 IL.

Lychnis viscaria L.

PR 2836/42 An der Sandgrube des Kuckuck-Berges 1 km O Glövzin 02 FI.

Lycopodiella inundata (L.) HOLUB

LB **4353/42** Gosda, am Feuerlöschteich in Ortslage 99 OT.

4649/22 Sella, Grabenrand S Ort 99 OT.

Lycopodium annotinum L.

UM 2745/3 Lychen, am Ostufer des Großen Kastaven-Sees, Erlenbruch in der Uferzone, zahlreich 03 FI.

BA **3246/33** Zühlsdorf, ca. 2,5 km SW, SW-Rand d. Zühlslake 03 BE.

SP 3948/43 Krausnick, Senke SW Forsthaus Luchsee 93 JE.

Lycopodium clavatum L.

PR 3139/13 Havelberger Forst bei Kümmernitz unweit der Obermühle, moosiger Kiefernwald in Abt. 60, unweit der Kreuzung der Wege nach Obermühle, Havelberg, Damerow und Kümmernitz, vitale, aber sterile Ex. 03 FI.

BA **3246/33** Zühlsdorf, ca. 2,5 km SW, SW-Rand d. Zühlslake 03 BE.

SP 3948/41 Krausnick, Wegrund W Forsthaus Luchsee 02 IL, PE.

LB 4247/22 Gehren, 1 km SW Waldhaus 03 IL.

4346/42 Prießen, Große Vehne 3,7 km OSO 02 PE.

4346/44 Tröbitz, 1,5 km SSW Kannenberg 02 PE.

4348/43 Finsterwalder Bürgerheide, wegbegleitende moosige (*Pleurozium schreberi*) Heidelbeer-*Calluna*-Heide unter Telegraphenleitung 99 OT.

4349/24 Bronkow, Wegrund an der Straße nach Luckaitz 02 IL.

Lysimachia nemorum L.

LB **4354/34** Pusack, Quellwald O der Wolfsschlucht, SO Ort 03 F. MÜLLER, RÄ.

Malva alcea L.

OH 3853/21 Eisenhüttenstadt-Pohlitz, gestörter basiphiler Sandtrockenrasen bei der Pohlitzer Mühle W der B 112, 1 x 03 RÄ.

Malva moschata L.

PR 2836/32 Semlin, am Bahnübergang der Straße nach Stavenow, Schuttplatz 02 FI.

2937/33 Perleberg, Karlstraße vor dem Schwimmbad, Rasenstreifen bei den Ziersträuchern, mit *Sanguisorba minor* subsp. *polygama* 01 FI.

3138/14 Havelhang zw. Toppel u. Dahlen, beim Betonweg 01 FI.

3140/2 Bückwitz, am Gartenzaun zur Seeseite, 1 Ex. (Stengel anliegend behaart) 02 FI.

BA **3350/42** Batzlow, südexponierte Hänge im Mühlenfließtal O Mühle 03 KL.

3449/13 Strausberg, Wegrund in der Postbruch-Niederung, O-Seite 02 KL.

3548/21 Rüdersdorf, an der Heinitzstraße innerhalb des Museumsparks 02 KL.

Malva pusilla Sm.

EL **3239/43** Rinderweide ca. 1 km S Wolsier, großer Bestand 02 RI.

Matteuccia struthiopteris (L.) TOD.

BA 3548/21 Rüdersdorf, am Mühlenfließkanal W Heinitzstr. 02 KL.

3548/22 Tasdorf, am Mühlenfließkanal O Ort 03 KL.

OH 3548/44 Fangschleuse, Löcknitztal W Gottesbrück 03 KL.

Melampyrum nemorosum L.

PR 2836/42 An der Sandgrube des Kuckuck-Berges 1 km O Glövizin 02 FI.

2938/31 Laubwald zw. Rambow u. Krampfer, in der Lichtung am Graben, wenig, mit *Betonica officinalis*, *Geranium palustre*, *Campanula trachelium*, *Hypericum maculatum* 02 E. KURZE, FI.

Melica uniflora RETZ.

PR **2836/12** Laubwald im Löcknitztal 0,5 km SO Bootz 02 FI.

2837/12 Laubwald zwischen Reetz u. Vahrnow 02 FI.

Menyanthes trifoliata L.

OH 4051/22 Münchhofe, extensives Moorgrünland und Auflassungsstadien am Auslauf des Pulver-Teiches, NNO Ort 02 RÄ.

SP 3949/12 Wiesengraben 0,3 km SW Hohenbrück 02 PE.

LB **4249/4** Zwischen Werchow und Cabel 00 JE.

Mercurialis annua L.

PR **2836/14** Karstädt, auf dem Bahnhofsvorplatz beim Parkplatz, zwischen Pflaster 01 FI.

2937/13 Perleberg, Weidenkaveln, umgebrochene Wiese bei der Stepenitzbrücke, fruchtend 02 FI.

OD **3653/14** Frankfurt a. d. Oder, Oderniederung N der Stadt, am Rande der Müll-/Schutthalde (erdüberdeckt) am Klärwerk (O „Neue Welt“) 00 RÄ; Ruderalstelle in der „Lebuser Vorstadt“, Ecke Goepelstraße/Herbert-Jensch-Straße 99 RÄ.

BA **3653/31** Frankfurt a. d. Oder, Anlagen vor einem Autohaus im Weinbergweg (früheres Beresinchen) 00 RÄ.

3653/32 Frankfurt a. d. Oder, Zentrum, gestörte Stelle an der Böschung der Straße „Am Kleistpark“, mit *Asperugo procumbens* 00 RÄ.

Ähnlich *Asperugo procumbens* tritt die Art im Frankfurter Gebiet regelmäßig, aber unstat auf. Das teilweise Vorkommen im Bereich von Rohbodenstellen ohne zusätzlichen Erdauftrag oder Ansaaten spricht eher für eine etablierte als für eine unbeständige Art, was aber durch gezielte Untersuchungen zur Populationsdynamik nachzuweisen wäre.

Mercurialis perennis L.

PR **2734/43** Park in Dallmin, Eschen-Bestand im Nordteil 02 FI.

BA **3351/33** Karlsdorf, östlicher Stöbbertal-Rand O Teiche 02 KL.

Mimulus guttatus FISCH. ex DC.

BA **3548/11** Schöneiche, Fredersdorfer Mühlenfließ am Gutsark 03 KL.

Misopates orontium (L.) RAFIN.

LB 4148/13 Acker W Luckau 02 IL.

4149/31 Hindenberg, Acker W Stöbritzer See 03 PE.

4249/4 Zwischen Werchow und Cabel 00 JE.

Moneses uniflora (L.) A. GRAY

LB 4346/44 Tröbitz, Kiefernforst 1,7 km SSW Kannenberg 02 PE.

Monotropa hypopitys L.

PR 2937/32 Düpower Heide, am Bollbrücker Weg, nahe am *Genista anglica*-Weg 02 FI.

Montia fontana subsp. *chondrosperma* (FENZL) S. M. WALTERS

EL 3239/32 Gülpe, S der Hünemörderstelle NW Ort 02/04 RI, DANIEL. Die Sippe findet sich hier sowohl in einer feuchten Wegsenke als auch an mehreren Stellen auf Maulwurfshügeln in der umliegenden Wiese. Von hier in FISCHER & KONCZAK (2000) subsp. *fontana* angegeben.

Myosotis discolor PERS.

SP 4150/11 Lübbenau, 1 km NO Wotschowska 02 PE.

4150/14 Lübbenau, 1,4 km SW Polenzschänke 02 PE.

Myosotis sparsiflora POHL

PR 3138/34 Havelberg, NSG Tonabgrabungen in der Elbaue 03 FI.

Myosurus minimus L.

BA **3448/41** Petershagen, Acker W Giebelpfuhl, S Bahntrasse 04 ME.

Najas marina subsp. *marina* L.

BA 3548/22 Rüdersdorf, Kanal W Kriensee 03 KL.

OH 4051/33 Byhleguhrer See, Ostufer 03 IL.

SP **3849/43** Neuendorfer See, Ostufer, massenhaft 02 IL.

Nasturtium microphyllum BOENN. ex RCHB. (*)

EL 3037/34 Legde, Graben W Ort 99 KB.

LB 4148/23 Cahnisdorf, Binsenpfuhl 03 IL.

Neslia paniculata (L.) DESV.

LB **4147/42** Langengrassau, Feldrand 0,5 km NNW 03 PE.

4250/31 Körnitz S Bolschwitz 02 JE.

Oenanthe fistulosa L.

EL 3037/32 Rühstädt, Gräben NO Ort 99 KB.

OH 3951/33 Jessern, Stranduferwiesen am Schwiellochsee, 1 x spärlich S alter Ortskern 02 RÄ.

Ophioglossum vulgatum L.

UM **2749/12** Prenzlau, trittbeeinflusste Wiese am Ufer des Unteruckersee, ca. 1,2 km NNW Gut Magnushof 03 RÄ.

2749/14 Splittersiedlung Dree Brök, Uferwiesen am O-Ufer Unteruckersee 03 RÄ.

2749/33, 34 Seehausen, Halbinsel „Auf dem Kloster“, verschiedentlich in Uferwiesen 02 RI, RÄ.

OH 3951/14 Niewisch, Erlenbruchwald am Schwiellochsee, unweit der Mündung des Wiesengrabens SSW des Ortes 02 RÄ.

LB 4449/12 Saalhausen, 2 km W Ort 97 JE.

Orchis militaris L.

UM 2752/32 Geesow, Geesower Hügel im Mittelteil 1 x auf Kuppe in Halbtrockenrasen, 1 blühendes Exemplar 98 RI, SE, RÄ.

OD 3552/24 Mallnow, Oderbruchrandhänge, mehrfach, jeweils in wenigen Exemplaren 03 WEDL, RÄ.

Orchis palustris JACQ.

UM **2749/33, 34** Seehausen, mehrfach auf extensiv genutzten Moorwiesen (z. T. Salzstellen) und deren jüngeren Auflassungsstadien im Umfeld des Ortes 99 RACKELMANN; 00 F. MÜLLER, RÄ.

Orchis tridentata SCOP.

OD **3552/21** Libbenichen, Oderbruchhänge 94, 03 N.WEDL, RÄ.

Origanum vulgare L.

OH 3953/22 Neuzelle, zw. Neuzelle und Kummro, Dorchetal, Magerwiesen im südexponierten Hangbereich 03 RO.

LB **4349/24** Flugplatz Bronkow 03 JE.

Ornithogalum boucheanum (KUNTH) ASCH. (*)

UM 2649/33 Prenzlau, Uferweg zwischen Badeanstalt und Stadt, am O-Ufer des Unteruckersees 03 RÄ.

Für das gesamte *Ornithogalum nutans*-Aggregat fehlen im Atlas von BENKERT et al. (1996) Einträge in der Uckermark völlig!

Orthilia secunda (L.) HOUSE

OH 3853/41 Eisenhüttenstadt, Diehlower Berge, Gartenfließtal, 1 x an Wegrand 03 Exk. Nederl. Floristen, Leitung RÄ.

LB 4346/44 Tröbitz, Kiefernforst 1,7 km SSW Kannenberg 02 PE.

Panicum capillare L.

BA 3548/21 Rüdersdorf, Industriebrachgelände NW Tagebau 02 KL.

Panicum virgatum L. *

OH 3549/41 Kienbaum, Erdölleitungstrasse ca. 1 km SW Ortsrand 03 KL, det. SCHOLZ. Bereits ca. 8 Jahre zuvor hier ein Einzelexemplar dieses auch als Zierpflanze in Gärten gehaltenen Grases, jetzt in größerem Bestand auf halboffenen Sandflächen.

Parietaria pensylvanica H. L. MÜHL. ex WILLD.

BA 3449/32 Rehfelde-Siedlung, am Weg Garzau–Herrensee 03 KL.

3651/11 Steinhöfel, Park 03 KL.

Paris quadrifolia L.

BA 3246/31 Mischwald am Brieseweg, O-Ufer 03 BE.

3652/11 Treplin, Erlenbruch an S-Seite d. Gr. Trepliner Sees 03 KL.

Pedicularis palustris L. subsp. *palustris* (*)

OD 3653/34 Frankfurt a. d. Oder–Güldendorf, Moorwiese an der Tzschetzschower Schweiz 03 RÄ.

Peplis portula L.

MP 3646/32 Blankenfelde, Feldsoll W Ort, N Str. Richtung Diedersdorf 03 ME.

LB 4248/11 Äcker zwischen Bornsdorf und Riedebeck 02 IL.

4248/42 Fürstl. Drehna, Südufer des Sandteiches 03 PE.

Petasitus hybridus (L.) P. GAERTN., B. MEY. et SCHERB.

FL 3840/41 Schlamau, Graben am Windmühlenberg 02 RI, HERRMANN, ZIMMERMANN.

Petrorrhagia prolifera (L.) P. W. BALL et HEYWOOD

PR 2840/31 Heiligengrabe, auf dem ehemaligen Gut 03 FI.

2943/12 Rheinsberg, Bahnhofsgelände 03 FI.

3036/23 Elbdeich bei Garsedow, ein kleiner Rasen, wohl Neuansiedlung 02 FI.

3037/23 Bad Wilsnack, Bahngelände, viel bes. auf der alten Ladestraße 03 FI.

Petrorrhagia saxifraga (L.) LINK *

BA 3548/21 Rüdersdorf, an der Heinitzstraße innerhalb des Museumspark, mit Grasansaat eingeschleppt? 02 KL.

Phegopteris connectilis (MICHX.) WATT.

UM 2747/31 Warthe, zw. Haussee und Flache Clöwen N Ort 03 J. MÜLLER.

LB 4147/41 Langengrassau, Höllenberge 03 PE.

Phleum bertolonii DC. *

MP 3542/41 Deetz, SW-Fuß des Hügels SW Ort, Jg. 1732 03 RI, GALL.

Phleum phleoides (L.) KARSTEN

MP 3542/41 Deetz, SW-Fuß des Hügels SW Ort, Jg. 1732 03 RI, Gall.

OH 3953/22 Dorchetal zw. Neuzelle und Kummro, Magerwiesen im südexponierten Hangbereich 03 RO.

Pimpinella nigra MILL.

BA 3349/12 Lichtenow, Damm der ehem. Ziegelei-Bahn S Ort; ehem. Kiesgruben W Straße nach Zinndorf 03 KL.

3350/42 Batzlow, am Weg zur Weberbrücke 02 KL, Mühlenfließtal-Hänge O Mühle 03 KL.

3448/22 Buchholz, am Weg nach Spitzmühle 02 KL

3448/44 Tasdorf, Kiefernforst-Rand NO Schäferei O Straße nach Eggersdorf 02 KL

Poa bulbosa L.

EL 3540/43 Plauer See, Campingplatz S Margarethenhof, flächendeckend unter Kiefern 04 RO.

BA 3449/31 Strausberg, Weg am Annafließ SW Herrensee 02 KL.

3449/42 Garzin, Weg unterhalb Hang an der Siedlung O Langer See 03 KL.

Poa chaixii VILL.

BA 3651/11 Steinhöfel, Park 03 KL.

Polemonium caeruleum L.

BA 3448/12 Altlandsberg, O Straße nach Altlandsberg-Nord, S Torfstichgewässer, in artenreicher (49 Arten in der Vegetationsaufnahme) Feuchtwiesen-/Seggenried-Brache 03 KL.

Polygala comosa SCHKUHR

BA 3350/42 Batzlow, südexponierte Hänge im Mühlenfließtal O Mühle 03 KL.

Polypodium vulgare L.

OH 3950/44 Gühlen, Böschung bei Tonnosee 02 IL, PE.

Portulaca oleracea L.

MP 3645/21 Teltow, Stellplatz vom Gartencenter Pflanzen-Kölle 03 ME.

LB 4148/31 Luckau, Stadtteil Sando 02 PE.

4148/42 Egsdorf, Ortslage 02 PE.

Potamogeton alpinus BALB.

BA 3351/33 Stöbber an der Lapnower Mühle 02 KL.

Potamogeton x angustifolius J. PRESL. *

SP 3949/14 Ausstich 0,8 km WSW Neu Lübbenau 03 PE.

Potamogeton berchtoldii FIEBER

El 3037/1 Klein Lüben, zwei Fundorte in Gräben W Lanken 99 KB.

3037/44 Legde, Graben S Ort 99 KB.

BA 3448/14 Altlandsberg, Gräben in Wiesenniederung an O-Ortsausgang, N Straße nach Strausberg, mehrfach 03 KL; Mühlenfließ W Ortsausgang an der Straße nach Krummensee 03 KL.

3449/13 Strausberg, Bötze, O-Uferbereich 02/03 KL.

3449/14 Strausberg, Teich an Siedlung Fasanenpark 03 KL.

Potamogeton compressus L.

SP 4050/33 Alt Zauche, Wiesengraben im Irrtum 1,2 km S 02 PE.

Potamogeton crispus L.

EL 3037/31 Bälöw, SW Friedhof, Altwasser 02 RA.

LB 4148/42 Egisdorf, Stoßdorfer See 03 PE.

4248/42 Fürstl. Drehna, Sandteich 03 PE.

Potamogeton gramineus L.

LB 4248/42 Fürstl. Drehna, Südufer des Sandteiches 03 PE.

Potamogeton lucens L.

EL 3137/2 Abbendorf, Gewässer O Ort 99 KB.

OH 3853/41 Eisenhüttenstadt, Diehlower Berge, Gartenfließtal, 1 x in Teich in Massen 03
Exk. Niederl. Floristen, Leitung RÄ.

Potamogeton obtusifolius MERT. et KOCH

LB 4148/32 Freesdorf, Berste 0,3 km SW Freesdorfer Borchelt 03 PE.

Potamogeton pectinatus L.

BA 3350/41, 42 Batzlow, Mühlenfließtal, Teiche W Mühle 03 KL.

Potamogeton perfoliatus L.

LB 4148/42 Egisdorf, Stoßdorfer See 03 PE.

Potamogeton praelongus WULFEN

NH 2744/4 Fürstenberg, Paulsee 02 KB.

Potamogeton trichoides CHAM. et SCHLTDL.

BA 3350/42 Batzlow, Teich W Mühle 02 KL.

LB 4248/24 Fürstl. Drehna, nördlicher Uferbereich des Sandteiches 03 PE.

Potentilla heptaphylla L.

BA 3448/22 Strausberg, Wegrund O Bötze, SSW Spitzmühle 02 KL.

Potentilla recta L.

NH 3047/21 Schorfheide, an der Straße W Forsth. Kl. Dölln 03 KL.

Potentilla x *subcinerea* BORBÁS (*P. tabernaemontani* x *P. incana*) *

UM 2951/31 Flemisdorf, Kuppe mit Halbtrockenrasen OSO Butterberg, SW Pagel-See 02
RI, RÄ.

Potentilla supina L.

BA 3350/42 Batzlow, Ackersoll-Rand am Weg zur Mühle 02 KL.

Potentilla tabernaemontani ASCH.

MP 4049/33 Treppendorf, Waldweg S des alten Weinberges 01 IL, KASPARZ, PE.

Prenanthes purpurea L.

LB 4247/11 Rochauer Heide, bei Bhf. Rochau-West (Fundortbestätigung) 03 IL, PE.

Pseudognaphalium luteoalbum (L.) HILLIARD et B. L. BURTT

NH 2746/31 Türkshof, Kleiner Kronsee, Inundationsbereich im N-Teil, 2 Ex. 02 KB.

Pseudolysimachion longifolium (L.) OPIZ

SP 3949/14 Neu Lübbenau, Spree 0,5 km N des neuen Spreewehres 02 PE.

Pulicaria dysenterica (L.) BERNH.

OD 3553/13 Mallnow, Frischwiesenrest am Hangfuß der Oderbruchhänge WNW „Sichelsgrund“, spärlich 03 RÄ.

OH 3951/12 Schwiellochsee, bei Niewisch 03 IL, PE.

SP 4049/11 Hartmannsdorf, 0,5 km N Försterei 01 PE.

Pulsatilla pratensis (L.) MILL. subsp. *nigricans* (STÖRCK) ZÄMELIS (*)

OD 3452/43 Dolgelin, beweideter Halbtrockenrasen am Oderbruchrand ONO Ort, kleiner Bestand (mit Jungpflanzen) 01 WEDL; 03 WEDL, RÄ.

3552/21 Dolgelin, beweideter Halbtrockenrasen am Oderbruchrand OSO Ort, kleiner Bestand (mit Jungpflanzen) 03 WEDL, RÄ.

3552/24 Mallnow, beweideter Halbtrockenrasen am Oderbruchrand WNW Ort, 1 (fruchtende) Pflanze 03 WEDL, RÄ.

Im Mallnower Gebiet (ebenso wie in den Oderbergen bei Lebus) sind die arealgeographisch sehr bedeutenden Bestände der Sippe durch neuerlich erfolgte Ansalbungen von Pflanzen der *P. vulgaris*-Verwandtschaft (möglicherweise sogar eine Kultursippe) akut bedroht, weil – bekanntermaßen – zwischen vielen Arten der Gattung *Pulsatilla*, so insbesondere auch zwischen *P. pratensis* und *P. vulgaris*, die Bastardierungsschwelle sehr niedrig ist. Ein genetisches Verändern durch genannte undokumentierte Ansalbungen gebietsfremder Arten der Gattung (ohne Herkunftsnachweis) ist naturwissenschaftlich grob verantwortungslos.

Pulsatilla pratensis zeigt an den Odertalrandhängen deutlich, dass sie sehr stark kulturabhängig ist und offenbar nur bei scharfer, aber extensiver Beweidung neu keimen kann. Lediglich in derartigen Bereichen finden sich Jungpflanzen, während die Art sonst in der Regel aus stark überalterten Beständen besteht und rasant ausstirbt.

Pyrola chlorantha Sw.

LB 4346/44 Tröbitz, Kiefernforst 1,7 km SSW Kannenberg 02 PE.

Pyrola minor L.

LB 4346/44 Tröbitz, Kiefernforst 1,7 km SSW Kannenberg 02 PE.

4252/32 Cottbus-Kahren, ca. 1 km NNO Nutzberg, wenige Ex. am Wegrand im Hagermoos-Kiefernforst 04 KU.

Radiola linoides ROTH

LB 4649/22 Sella, Grabenrand O Ort 99 OT.

Ranunculus circinatus SIBTH.

BA 3449/13 Strausberg, Bötze, O-Uferbereich 03 KL.

3548/22 Rüdersdorf, Kanal W Kriensee 03 KL.

SP 3949/12 Leibsch, Wasserburger Spree 1,2 km NO Damm 02 PE.

3949/33 Flutrinne 3 km SSO Krausnick 02 PE.

Ranunculus fluitans LAMK.

SP 3949/13 Krausnick, Wasserburger Spree im Bereich Zufluss Krügers Strom 02 PE.

4049/14 Spree 1 km SO Hartmannsdorf 03 PE.

Ranunculus peltatus SCHRANK *

LB 4148/42 Lorenzgraben S Egsdorf 02 PE.

Ranunculus sardous CRANTZ

BA **3448/11** Altlandsberg, Lehmäcker Nähe Paulshof, mehrfach 02 KL.

3448/34 Fredersdorf-Süd, Ackerrand S Autobahn W Straße zur B 1 03 KL.

3448/43 Tasdorf, Acker und Ödland Nähe ehem. Schäferei O Straße nach Eggersdorf 02 KL.

SP 4049/**31** Ackersenke 1 km SSO Treppendorf 01 PE.

Ranunculus trichophyllus CHAIX.

BA 3448/**14** Altlandsberg, Gräben in Wiesenniederung an O-Ortsausgang, N Straße nach Strausberg 03 KL.

3449/13 Strausberg, Postbruch, Graben 02 KL.

LB **4148/24** Willmersdorf, im „Brünnchen“ am NW-Rand des Ortes 02 PE.

4149/31 Hindenberg, Ackersenke W Stöbritzer See 02 PE.

4149/**33** Zinnitz, Tornower Niederung 02 PE.

Rhinanthus angustifolius subsp. *paludosus* O. SCHWARZ (*)

BA 3448/**12** Altlandsberg, Feuchtwiesen (überwiegend Brachen) S Neuhönow 03 KL.

Rhynchospora alba (L.) VAHL.

NH **2845/2** Hohenlychen, Stübnitzsee 02 KB.

2943/**1** Rheinsberg, Großer Bussensee 02 KB.

3048/1 Joachimsthal, Runder Köllnsee 02 KB.

OH 3950/44 Guhlen, Tonnosee 02 IL, PE.

3953/**1** Kobbeln, Kobbelke, reichlich 02 KB.

Rhynchospora fusca (L.) W. T. AITON

OH 4051/32 Butzen, Lieberoser Heide, Großes Zehme, 1 x spärlich zwischen *Rh. alba* in der NO-Bucht des Moores 02 PAPENFUSS, RÄ.

Roegneria canina (L.) NEVSKI

MP **3646/32** Blankenfelde, 0,9 km SWW Friedhof am Weg nach Diedersdorf 04 ME.

LB 4454/12 Pusack, Neißetal, NSG Fichten- und Tannenwald „Zerna“, Bachrand im SW-Rand 03 F. MÜLLER, RÄ.

Rubus laciniatus WILLD. *

BA 3350/42 Batzlow, Kiefern-mischforst N Mühlenfließtal O Mühle, z. T. größere Bestände 03 KL.

Rubus nessensis HALL *

LB **4350/13** Rettchensdorfer Busch 03 JE.

Rubus saxatilis L.

OH 3548/**44** Grünheide, Forstgebiet O Str. Grünheide-Bhf. Fangschleuse 03 KL.

Rubus sorbicus H. E. WEBER *

LB **4249/43** An ehem. Ziegelei Cabel 03 JE; zw. Kemmen und Cabel 03 JE.

4350/13 Rettchensdorfer Busch 03 JE (det. A. PETERSEN).

Rubus stohrii H. E. WEBER *

LB **4249/43** Zw. Kemmen und Cabel 03 JE (det. A. PETERSEN).

Rumex aquaticus L.

BA **3448/12** Altlandsberg, O Straße nach Altlandsberg-Nord, S Torfstichgewässer, in Feuchtwiesen-/Seggenried-Brache, zus. mit dem wesentlich häufigeren Bastard *R. x heterophyllus* 03 KL; Feuchtwiesen (überwiegend Brachen) S Neu-
hönnow 03 KL.

3448/14 Altlandsberg, Wiesenenniederung an O-Ortsausgang, N Straße nach Strausberg, zus. mit *R. hydrolapathum* und dem Bastard *R. x heterophyllus* 03 KL.

3549/24 N-Seite des Mühlenfließtals W Maxsee, verwilderte Seggenriede 03 KL.

SP **4049/43** Lübben, ca. 1,5 km NW Barzlin 01 PE.

Rumex x heterophyllus SCHULTZ (*R. aquaticus* x *hydrolapathum*) *

OH 3550/11 Rotes Luch, Graben auf O-Seite, *R. aquaticus* hier nicht gefunden 02 KL.

SP 3949/33 Krausnick, 0,45 km SSO Hahnenberg 02 PE.

4049/43 Lübben, ca. 1,5 km NW Barzlin 01 PE.

Rumex palustris SM.

BA 3548/**24** Alt-Rüdersdorf, ehem. Dorfteich (jetzt Straßenwasser-Sammelbecken) N Kirche 03 KL.

Salix repens subsp. *repens* L.

BA 3350/**33** Grunow, Flachmoorsenke im Sophienfließtal S Straße nach Ihlow, spärlich 03 KL.

3448/23 Fredersdorf-Nord, (ehem.) Wiesenfläche an Waldrand N Straße nach Bruch-
mühle 03 KL.

Salix rosmarinifolia L. (*)

NH 3047/**21** Schorfheide, Verlandungszone am Gr. Rarangsee 03 KL.

Salvia pratensis L.

BA 3349/**43** Strausberg, Klostersee-Rinne N Ort, W-Talhang 03 KL.

OH **3953/22** Neuzelle, zw. Neuzelle und Kummro, Dorchetal, Magerwiesen im nordexpo-
nierten Hangbereich 03 RO.

SP **4149/42** Boblitz, Autobahnauffahrt (mit Ansaat) 03 IL.

LB **4248/24** Fürstlich Drehna, Park (mit Ansaat) 02 IL.

Salvinia natans (L.) ALL.

OD 3553/22, 23, **32** Oderaue zw. Reitwein u. Lebus, verschiedentlich auf Oderaltwässern,
meist in Menge 03 RÄ.

Sambucus ebulus L.

BA 3653/31 Frankfurt a. d. Oder, Nuhnenfließtal beim Kießlingplatz, auf ca. 200-300 m²
deckend 94, 03 RÄ. Die Art ist an der Wuchsstelle als etabliert anzusehen.

MP **3646/21** Kleinziethener Berg, Bestand am Rand der ehem. Straße zw. Klein Ziethen
und Roter Dudel, synanthrop 03 RO.

Saxifraga tridactylites L.

BA **3246/43** Basdorf, Bahngelände am Bhf. 02 BE.

3350/**33** Grunow, ehem. Kiesgrube S Straße nach Ihlow 03 KL.

3549/11 Herzfelde, Industriebrachgelände W Straße n. Hennickendorf 03 KL.

Scabiosa canescens WALDST. et KIT.

BA 3350/**42** Batzlow, südexponierter Hang im Mühlenfließtal O Mühle 03 KL, hier auch
schon SCHAEDE in ASCHERSON (1864): „Batzlower Mühle“.

Scabiosa columbaria L.

BA **3350/42** Batzlow, am Weg ins Mühlenfließtal, kurz vor der Mühle 02 KL.

MP 3644/11 Potsdam, Eisenbahnbrücke über den Templiner See 02 RI.

Scheuchzeria palustris L.

NH 2744/4 Fürstenberg, Teufelssee 02 KB.

Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. GMEL.) PALLA

SP 4149/22 Lübben, Kleines Gehege O Barzlin an mehreren Stellen 01 PE.

OH 3951/11, 12, 13, 14, 31, 32, 33, 34 Schwielochsee, mehrfach an Ost- und Westufer 03 IL, PE.

Scirpoides holoschoenus subsp. *australis* (L.) SOJAK (*)

EL 3540/43 Plauer See, Campingplatz S Margarethenhof, sandige Uferböschung 04 RO.

Scolochloa festuacea (WILLD.) LINK

MP 3543/43 Nattwerder, Wiesen S Ort an der Havelverbindung zur Wublitz 03 RI, DOYLE.

Scorzonera humilis L.

BA **3246/31** Zühlsdorf, ca. 1,5 km NW, Trockenstreifen ca. 200 m NW Parkplatz Brieseweg 03 BE.

Scrophularia umbrosa DUMORT.

LB 4454/12 Pusack, Neißetal, W NSG Fichten- und Tannenwald „Zerna“, N-Fuß der Lachberge, Erlen-Fichten-Quellwald 03 F. MÜLLER, RÄ.

SP **4149/22** Lübbenau, Erlenwald unmittelbar W Lehder Fließ im Bereich Südabschnitt Gürkengraben 01 PE.

Securigera varia (L.) LASSEN

PR 2843/34 Rheinsberger Park, Rasenfläche bei der Feldsteingrotte 02 FI.

2936/43 Wittenberge, Fuß der Bahnböschungen an der Straße nach Weisen 01 FI.

2937/13 Perleberg, Schwarzer Weg, durch Bebauung fast vernichtet 02 FI.

EL **3134/22** Arendsee, Wegrand am Seeufer des Sees, halbschattiger Standort 02 FI.

LU 3239/42 Rhinow, an der Straße nach Prietzen (etwa Mitte), reichlich 02 FI.

SP **3949/32** Wussegg WSW Schlepzig 02 PE.

LB **4248/24** Fürstlich Drehna, Park (mit Ansaat) 02 IL.

Selinum carvifolia (L.) L.

FL 3841/11 Weitzgrund, am Pfuhl O Forsthaus 03 RI, SE.

OH 3951/33 Goyatz-Guhlen, Quellwiesen am Ufer des Schwielochsees unterhalb des Angers, in aufgelassenem Bereich, reichlich 03 RÄ.

Senecio aquaticus HILL s.l.

BA **3246/32** NSG Lubowsee, Nähe Zühlsdorfer Hütte 03 BE.

Senecio erraticus BERTOL.

SP **3949/12** Neuendorf am See, Grünland 1,2 km NO Damm 02 PE.

3949/14 Leibsch, Grünland 1 km SSO 02 PE.

3949/14 Neu Lübbenau, Grünland 0,6 km NW neues Spreeweher 02 PE.

4049/41 Lübben, 0,6 km S Deichsiedlung am Deichfuß 01 PE.

LB **4347/31** Werenzhain, Grünland 0,7 km NW Waldhufe 02 PE.

Senecio inaequidens DC.

LB 4148/14 Luckau, Bahnhofsgelände 02 IL.

Serratula tinctoria L.

UM 2749/33, 34 Seehausen, Halbinsel „Auf dem Kloster“, mehrfach in Kleinseggenrasen, am SW- u. W-Ufer 00 F. MÜLLER, RÄ, Kleinseggenrasen am N-Ufer des Krummen Sees (O Bahnhof) 02 RI, RÄ.

OD 3754/31 Aurith (ehem. Gut), Ziltendorfer Niederung (innerdeichs), Wegsaum im Auen-grünland (auf schwerem Ton), 1 x sehr spärlich 02 SCHAFFRATH, com. RÄ.

Silaum silaus (L.) SCHINZ et THELL.

LB 4347/31 Werenzhain, Grünland 1,9 km WSW Winkelgut 02 PE.

Silene chlorantha (WILLD.) EHRH.

BA 3347/21 Bernau, Wegrand an der Bahn nach Eberswalde, 200-300 Ex. (mit *Koeleria glauca*) 01/02 BE.

Silene conica L.

BA 3350/42 Batzlow, Mühlenfließtal, am Hang N Mühle 03 KL.

3450/24 Dreieichen (Märk. Schweiz), am Wegrand an einem offenen Hügel 02 OT.

Silene noctiflora L.

BA 3548/22 Alt-Rüdersdorf, Acker NW 03 KL.

Silene otites (L.) WIBEL

BA 3449/33 Hennickendorf, Wegsäume N östl. Ortausgang 03 KL.

Sisymbrium volgense M. BIEB. ex E. FOURN.

BA 3549/12 Lichtenow, ehem. Kiesgruben W Straße nach Zinndorf 03 KL.

Sonchus palustris L.

BA 3350/41, 42 Batzlow, Mühlenfließtal, an den Teichen W Mühle 03 KL.

3549/11 Herzfelde, S B 1 an Graben in ehem., völlig verwildertem Wiesental 03 KL.

Sparganium natans L.

LB 4250/31 Schäfereiteich Gahlen 03 JE.

Stachys recta L.

BA 3448/22 Strausberg, Wegrand O Bötze, SSW Spitzmühle 02 KL.

Stratiotes aloides L.

BA 3349/43 Strausberg, Klostersee in Talrinne N Ort, W Str. nach Prötzel 03 KL.

Succisa pratensis MOENCH

UM 2749/34 Seehausen, Kleinseggenrasen am N-Ufer des Krummen Sees (O Bahnhof) 02 RI, RÄ.

Tanacetum corymbosum (L.) SCH. BIP.

UM 2951/31 Flemdorf, Kuppe mit Halbtrockenrasen OSO Butterberg, SW Pagel-See 02 RI, RÄ.

Taxus baccata L.

BA 3247/33 Bernau, „Waldfrieden“, O-Teil der „Probst Heide“, W Chaussee, im Kiefernforst im Umfeld der Forstschule, vielfach juvenil (aber regelmäßig vom Wild verbissen) 86 RÄ.

OD **3653/32** Frankfurt a. d. Oder, Odertalrandhänge oberh. Buschmühlenweg ehem. Gaststätte „Bellevue“, mehrfach juvenile Pflanzen 01 RÄ.

Jeweils Verwilderungen aus in der Umgebung befindlichen Gärten/Anlagen.

Tephroseris palustris L.

NH 3048/**4** Joachimsthal, Hungersee 02 KB.

Teucrium scordium L.

EL **3037/3** Rühstädt, Qualmwasser W Ort 99 KB.

BA **3246/32** NSG Lubowsee 03 BE.

SP 4049/**43** Lübben, 0,7 km NW Barzlin 01 PE.

LB 4148/23 Cahnisdorf, Binsenpfuhl 03 IL.

4149/**13** Hindenberg, Senke am Waldrand 1,5 km NW 02 PE.

Thalictrum flavum L.

EL 3037/**31** Bälów, SW Friedhof 02 RA.

Thalictrum lucidum L.

OD **3754/31**, **33** Aurith (ehem. Gut), Ziltendorfer Niederung (innerdeichs), Wegsaum im Auengrünland (auf schwerem Ton), größere Bestände (über 100 blühende Exemplare) 02 SCHAFFRATH; 03 SCHAFFRATH, WEDL, RÄ.

3753/**44** Ziltendorf, Ziltendorfer Niederung NO vom Ort (innerdeichs), mehrfach an sporadisch gemähten Grabenrändern (auf schwerem Ton), jeweils wenige Pflanzen 02 SCHAFFRATH; 03 SCHAFFRATH, WEDL, RÄ.

Bei dem von J. SCHAFFRATH entdeckten erstgenannten Vorkommen dürfte es sich mit Abstand um den umfangreichsten Bestand der „vom Aussterben“ bedrohten Art in Brandenburg handeln.

LB **4248/14** Weißack, N-Rand des Bergen-Weißacker Moores 02 PE.

4250/31 Körnitz S Bolschwitz 02 JE.

Thalictrum minus L.

LB **4349/12** Rutzkauer Weinberg 00 R. WILLMANN.

Thymus x oblongifolius OPIZ (*Th. serpyllum* x *pulegioides*) *

OD 3553/13 Mallnow, Oderbruchrandhänge, WSW exponierter Halbtrockenrasen im Trockental NW des Ortes, mehrfach 03 RÄ.

Hier offenbar der Bastard zwischen der Varietät *citriodora* von *Thymus pulegioides* und *T. serpyllum*. Beide Elternsippen wachsen benachbart.

Thymus pulegioides L.

SP **4049/14** Lübben, am Bahndamm 1,4 km NO Eisenbahnhaltelpunkt Hartmannsdorf 03 PE.

Thymus pulegioides L. var. *citriodora* (*)

UM 2951/31 Flemsdorf, Kuppe mit Halbtrockenrasen OSO Butterberg, SW Pagel-See 02 RI, RÄ.

OD 3552/24 Mallnow, Oderbruchrandhänge, Halbtrockenrasen NW des Ortes, mehrfach 04 RÄ.

3553/13 Mallnow, Oderbruchrandhänge, WSW-exponierter Halbtrockenrasen im Trockental NW des Ortes, wenig 03 RÄ.

Diese Sippe wird in der älteren Literatur (z. B. ASCHERSON 1864) als Art „*T. citriodorus* SCHREB.“ aufgeführt, wo sie für das Gebiet der Flora allerdings damals nur historisch – in

Zitierung von DIETRICH (Flora Marchica) – „ohne Standort“ als „häufig“ aufgeführt wird. Hingegen erwähnt H. GAMS in HEGI (1927 bzw. 1964), dass K. RONNIGER den Namen „*T. citriodorus* PERS.“ für den Bastard *T. pulegioides* x *T. vulgaris* verwendet, der sich in „... englischen und anderen Gärten ...“ in Kultur befand, aber „in Südfrankreich wild wachsen solle“. Offenbar bezieht sich demnach „*T. citriodorus* PERS.“ nicht auf unsere Pflanzen. Die durch einen markanten Zitronenduft charakterisierte und zudem nach unveröffentlichten Beobachtungen (B. NOWAK, mdl.) gegenüber der Nominatsippe bevorzugt von Insekten beflogene Pflanze scheint in Brandenburg besonders im Ostteil häufiger zu sein und verdient verstärkte Beachtung. In der neueren Literatur, so SCHMIDT in ROTHMALER (2002), aber auch BERGMEIER (1994), wird sie nicht erwähnt. Allerdings ist dieses Taxon nach unserer Meinung kaum sinnvoll auf Artrang zu führen; eine Ausgliederung im Varietätsrang erscheint angemessener. Uns ist aber derzeit weder die Priorität o. g. Namen noch eine Kombination als Varietät zu *T. pulegioides*, wo wir die Zuordnung sehen, bekannt.

Tragopogon orientalis L.

FL **3941/42** Garrey, am N-Ortsausgang 03 RI, SE.

LB **4147/23** Uckro, Bahnhof 02 IL

Trientalis europaea L.

LB 4248/**13** Weißack, Quellbereiche oberhalb der Papiermühle 03 PE.

Trifolium fragiferum L.

BA 3548/**21** Rüdersdorf, W-Ufer Kriensee 03 KL.

MP 3543/43 Nattwerder, Wiesen S Ort an der Havelverbindung zur Wublitz 03 RI, DOYLE.

OH 3951/12, 14, 33 Schwielochsee, mehrfach an Ost- und Westufer 03 IL, PE.

3951/31, 33 Jessern, Stranduferwiesen am Schwielochsee, mehrfach 02 RÄ.

Triglochin palustre L.

UM 2749/**12** Prenzlau, trittbeeinflusste Wiese am Ufer des Unterückersees, ca. 1,2 km NNW Gut Magnushof 03 RÄ.

OD **3552/22** Libbenichen, Quellwiesen am Hangfuß des Oderbruchrandes W des Grenzberges 02 WEDL, RÄ.

MP 3543/43 Nattwerder, Wiesen S Ort an der Havelverbindung zur Wublitz 03 RI, DOYLE.

OH 3951/12, 33 Schwielochsee, mehrfach an Ost- und Westufer 02 RÄ, 03 IL, PE.

Trisetum flavescens (L.) P. BEAUV.

BA 3448/**12** Altlandsberg, Feucht- bis Frischwiesen (überwiegend Brachen) S Neuhönow 03 KL.

Ulex europaeus L.

LB **4350/31** Tagebaukante S Altdöbern 01 D. SAWALL.

4350/31 Altdöbern, am Gewerbegebiet 02 JE.

Ulmus minor MILL. em. RICHENS

LB **4148/24** Wudritzniederung S Willmersdorf 02 PE.

4148/**42** Egsdorf, Nachtwede 02 PE.

Utricularia australis R. BR.

LB 4347/**31** Doberlug-Kirchhain, Teichanlage 1 km SSW Waldhufe 02 PE.

Utricularia minor L.

NH 2746/**1** Lexowshof, Torgelowsee 02 KB.

2842/2 Flecken Zechlin, Plötzensee 02 KB.

2843/1 Luhme, Mittlerer Giesenschlagsee 02 KB.

MP 3643/11 Neuplötzin, Kleiner Plessower See 02 KB.

Utricularia ochroleuca R. W. HARTM.

BA 3246/33 Zühlsdorf, ca. 2 km SW, Zühlslake, SW-Rand 03 BE.

LB 4248/32 Gahroer Buchheide, Ausstich 02 IL.

Vaccinium x intermedium RUTHE (*)

BA 3246/32 Zühlsdorf, ca. 600 m NW Bhf., Elektroleitungsschneise 03 BE.

3246/33 Zühlsdorf, ca. 2 km SW, O Zühlslake, Grenzweg Jg. 33/34 03 BE.

Vaccinium oxycoccos L.

OH 3950/44 Guhlen, Tonnosee 02 IL, PE.

LB 4346/42 Prießen, Große Vehn 3,7 km OSO 02 PE.

Valeriana dioica L.

LB 4347/31 Doberlug-Kirchhain, Feuchtwiese 0,7 km WSW Waldhufe 02 PE.

Valeriana sambucifolia MIKAN fil. ex POHL (*)

LB 4454/12 Pusack, Neißetal, NSG Fichten- und Tannenwald „Zerna“, Bachrand im SW-Rand 03 F. MÜLLER, RÄ.

Valerianella coronata (L.) DC. *

LB 4148/13 Luckau, Straßenbaubereich an der B 102 W der Stadt 03 IL.

Valerianella dentata (L.) POLLICH

LB 4147/22 Acker an der Straße zwischen Zieckau und Kümritz 02 KLÄGE.

4250/31 Körnitz S Bolschwitz 02 JE.

Verbascum phlomoides L.

BA 3549/11 Herzfelde, Ödland W ehem. Tongrube „Lehngutsee“ 03 KL.

Verbena officinalis L.

UM 2751/32 Luckow, diverse Exemplare in Hofbereichen im nördlichen Ortsteil 03 RO.

BA 3246/32 Zühlsdorf, SO Bhf., Müllplatz nahe Einzelgehöft 03 BE.

3350/44 Ringenwalde, Wegrand NNO 02 KL.

3548/11 Schöneiche, Dorfaue am Priesterpfuhl 03 KL.

Veronica agrestis L.

BA 3350/41 Batzlow, Acker N Ort 02 KL.

3547/22 Münchehofe, Brachacker N Machnow 02 KL.

Veronica catenata PENNELL

BA 3448/14 Altlandsberg, Gräben in Wiesenniederung an O-Ortsausgang, N Straße nach Strausberg 03 KL.

3449/13 Strausberg, Postbruch, Grabenrand 02 KL.

LB 4148/23 Cahnisdorf, Graben 1 km O im Bereich der „Eichkiete“ 03 PE.

4148/24 Willmersdorf, Wehrbusch (Auslaufgraben) und Graben 100 m NO beim Riesenrohr 02 PE.

Veronica dillenii CRANTZ

BA 3349/43 Strausberg, Klostersee-Rinne N Ort, W-Talhang 03 KL.

3449/21 Strausberg, N Ort an ehem. Straßendamm SW Straßenabzweig nach Klosterdorf 03 KL.

Veronica peregrina L.

MP **3646/21** Kleinziethen, verwildert in Staudengärtnerei Gericke 03 ME.

3646/32 Blankenfelde, Wohngebiet Am Mühlenberg, Garten, vermutlich 2002 eingeschleppt mit Pflanzen aus Staudengärtnerei Gericke (Kleinziethen) 03, 04 ME.

Veronica polita FR.

BA 3350/**41** Batzlow, Acker am Weg nach Ringenwalde 02 KL.

3350/**42** Batzlow, Acker am Weg zur Weberbrücke 02 KL.

3551/42 Falkenhagen, Friedhof 03 KL.

FL **4043/21** Dalichow, am Anger 02 RI, SE.

Veronica praecox ALL.

OD 3552/24 Carzig, Oderbruchrandhänge am Wollenberg 03 Exk. Bot. Verein, Leitung WEDL, RÄ.

Veronica prostrata L.

EL **2935/42** Cumlosen, Ortseingang aus Richtung Lanz 02 RA.

Veronica verna L.

UM 2752/**14**, 32 Geesow, Geesower Hügel vielfach in Halbtrockenrasen und an Offenstellen/Ackerrändern 98 RI, SE, RÄ.

BA **3350/33** Grunow, ehem. Kiesgrube S Straße nach Ihlow 03 KL.

3448/22 Buchholz, am Weg nach Spitzmühle 02 KL.

3449/**13** Strausberg, O-Talrand der Postbruch-Niederung, zus. mit *V. dillenii* 02 KL.

OH 3450/**33** Rotes Luch, Sandtrockenrasen an der W-Seite, N Weg Werder–Hoppegarten 02 KL.

Vicia dasycarpa TEN.

LB 4148/**24** Willmersdorf, Acker 0,7 km NW 03 PE.

4149/31 Hindenberg, Acker W Stöbritzer See 03 PE.

Vicia grandiflora SCOP.

OD 3552/24 Carzig, Oderbruchrandhänge SW Wollenberg, reichlich 03 WEDL, RÄ; Mallnow, alte Lehm-/Kiesabgrabung der Oderbruchrandhänge direkt O Fahrweg ins Oderbruch, 1 Ex. 02 RÄ.

SP 4150/**23**, **24**, **42** Burg, an Wegrändern stellenweise häufig 02 PE.

LB 4349/**22** Zwietow, S Fuchsmühle am Weg 02 PE.

Vincetoxicum hirundinaria MED.

LB 4147/**11** Kemnitz, Waldrand am Schlagsdorfer Hügel 03 IL.

Viola hirta L.

BA **3350/42** Batzlow, Hänge im Mühlenfließtal O Mühle 03 KL.

LB 4148/13 Luckau, Schanze 03 IL.

Viola rupestris F. W. SCHMIDT.

BA **3350/42** Batzlow, Mühlenfließtal-Hang O Mühle 02 KL.

Viola stagnina KIT.

SP 3949/**14** Neu Lübbenau, Grünland 1 km NNW neues Spreewehr 01 PE.

Wolffia arrhiza (L.) HORTEL ex WIMM.

MP 3543/**14** Paretz, Graben ca. 1,8 km O Ort 03 RI, GALL.

Literatur

- ASCHERSON, P. 1864: Flora der Provinz Brandenburg, der Altmark und des Herzogthums Magdeburg. – Berlin.
- BENKERT, D. 1981: Floristische Neufunde aus Brandenburg und der Altmark. 3. Folge. – Gleditschia 8: 43-75.
- BENKERT, D., FUKAREK, F. & H. KORSCH (Hrsg.) 1996: Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Ostdeutschlands. – Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm.
- BERGMEIER, E. 1994: Bestimmungshilfen zur Flora Deutschlands. Eine kommentierte bibliographische Übersicht. – Flor. Rundbr. Beih. 4.
- FISCHER, W. & P. KONCZAK 2000: Botanische Beobachtungen aus Prignitz, Havelland und Oderraum. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 235-269.
- FISCHER, W. & M. RISTOW 2003: Bericht über die 33. Brandenburgische Botanikertagung vom 28. Juni bis 1. Juli 2002 in Perleberg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 341-362.
- FRITSCH, H. 1962: Die Pfeifengraswiesen und andere Grünlandgesellschaften des Teufelsbruches bei Henningsdorf. – Wiss. Z. Päd. Hochsch. Potsdam, Math.-nat. R. 7: 151-166.
- HEGI, G. 1964: Illustrierte Flora von Mittel-Europa, Bd. V., 4. Teil. – Unveränderter Textnachdruck der 1. Aufl. von 1927, München.
- HUTH, E. 1880: Flora von Frankfurt a. O. und Umgebung (Schulprogramm). – Frankfurt.
- HUTH, E. 1909: Flora von Frankfurt a. Oder und Umgegend. – 3. Aufl., Frankfurt.
- KLEMM, G. 2000: Bemerkenswerte Gefäßpflanzenfunde im Vereinsgebiet. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 271-306.
- KLEMM, G. 2002: Bemerkenswerte Gefäßpflanzenfunde im Vereinsgebiet (II). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 69-117.
- ROTHMALER, W. (Begr.) 2002: Exkursionsflora von Deutschland. Bd. 4: Gefäßpflanzen. Kritischer Band. – 9. Aufl. Heidelberg, Berlin.
- SCHOLZ, E. 1962: Die naturräumliche Gliederung Brandenburgs. – Potsdam.
- ZIMMERMANN, F. 2000: Das Teufelsbruch am Muhrgraben – ein Lebensraum beachtenswerter Pflanzenarten. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 219-233.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Gunther Klemm
Dorfstr. 18a
D-15566 Schöneiche